

# **Strukturierter Qualitätsbericht gemäß § 136b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB V für das Berichtsjahr 2023**

## **BG Klinikum Hamburg**

Dieser Qualitätsbericht wurde mit der Software promato QBM 2.12 am 17.01.2025 um 09:33 Uhr erstellt.

netfutura GmbH: <https://www.netfutura.de>

promato QBM: <https://qbm.promato.de>

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung                                                                                                       | 7  |
| Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses                                                           | 9  |
| A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses                                                                    | 9  |
| A-2 Name und Art des Krankenhausträgers                                                                          | 9  |
| A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus                                                       | 9  |
| A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses                                                 | 10 |
| A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses                                               | 18 |
| A-7 Aspekte der Barrierefreiheit                                                                                 | 19 |
| A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung                                                          | 19 |
| A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit                                                                               | 19 |
| A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses                                                                        | 21 |
| A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus                                                                    | 21 |
| A-10 Gesamtfallzahlen                                                                                            | 21 |
| A-11 Personal des Krankenhauses                                                                                  | 22 |
| A-11.1 Ärzte und Ärztinnen                                                                                       | 22 |
| A-11.2 Pflegepersonal                                                                                            | 22 |
| A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik | 25 |
| A-11.3.1 Ausgewähltes therapeutisches Personal                                                                   | 25 |
| A-11.3.2 Genesungsbegleitung                                                                                     | 25 |
| A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal                                                                       | 26 |
| A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung                                                               | 30 |
| A-12.1 Qualitätsmanagement                                                                                       | 30 |
| A-12.2 Klinisches Risikomanagement                                                                               | 30 |
| A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte                                                        | 32 |
| A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement                                                       | 34 |
| A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit                                                                            | 35 |
| A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt                                                        | 37 |
| A-13 Besondere apparative Ausstattung                                                                            | 38 |
| A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V                     | 38 |
| 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung                        | 38 |
| 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung                                                                        | 39 |
| 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)     | 39 |
| Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen                                  | 40 |
| B-[1].1 Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, aseptischer und septischer Bereich     | 40 |
| B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                    | 40 |
| B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                    | 42 |
| B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                        | 45 |
| B-[1].6 Diagnosen nach ICD                                                                                       | 45 |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 59  |
| B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 131 |
| B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 134 |
| B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 136 |
| B-[1].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 137 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 137 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 137 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 138 |
| B-[2].1 Abteilung für Handchirurgie, Plastische und Mikrochirurgie                                           | 139 |
| B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 139 |
| B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 140 |
| B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                    | 141 |
| B-[2].6 Diagnosen nach ICD                                                                                   | 141 |
| B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 148 |
| B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 189 |
| B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 190 |
| B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 193 |
| B-[2].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 194 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 194 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 194 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 195 |
| B-[3].1 Neurozentrum Bereich Neurochirurgie                                                                  | 197 |
| B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 197 |
| B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 199 |
| B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                    | 200 |
| B-[3].6 Diagnosen nach ICD                                                                                   | 200 |
| B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 202 |
| B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 209 |
| B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 209 |
| B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 209 |
| B-[3].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 210 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 210 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 210 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 211 |
| B-[4].1 Neurozentrum Bereich Neurologie und Sportneurologie                                                  | 212 |
| B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 212 |
| B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 213 |
| B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                    | 214 |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-[4].6 Diagnosen nach ICD                                                                                   | 214 |
| B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 215 |
| B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 218 |
| B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 220 |
| B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 220 |
| B-[4].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 221 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 221 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 221 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 222 |
| B-[5].1 Querschnittgelähmten-Zentrum mit Neuro-Urologischer Abteilung                                        | 223 |
| B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 223 |
| B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 224 |
| B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                    | 226 |
| B-[5].6 Diagnosen nach ICD                                                                                   | 226 |
| B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 229 |
| B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 241 |
| B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 243 |
| B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 243 |
| B-[5].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 244 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 244 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 244 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 245 |
| B-[6].1 Zentrum für Rehabilitationsmedizin Hamburg                                                           | 247 |
| B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 247 |
| B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 248 |
| B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                    | 248 |
| B-[6].6 Diagnosen nach ICD                                                                                   | 248 |
| B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                    | 253 |
| B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                   | 262 |
| B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                              | 263 |
| B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                     | 263 |
| B-[6].11 Personelle Ausstattung                                                                              | 264 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                   | 264 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                        | 265 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik | 266 |
| B-[7].1 Abteilung für Anästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin                                    | 267 |
| B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                | 267 |
| B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                | 268 |



|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                                                 | 268 |
| B-[7].6 Diagnosen nach ICD                                                                                                                                | 268 |
| B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                                                                 | 270 |
| B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                                                                | 308 |
| B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                                                                           | 308 |
| B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                                                                  | 308 |
| B-[7].11 Personelle Ausstattung                                                                                                                           | 309 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                                                                | 309 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                                                                     | 309 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik                                              | 311 |
| B-[8].1 Institut für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation (iDerm) an der Universität Osnabrück, Standort Osnabrück und Hamburg | 312 |
| B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                                                             | 312 |
| B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                             | 313 |
| B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                                                 | 313 |
| B-[8].6 Diagnosen nach ICD                                                                                                                                | 313 |
| B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                                                                 | 313 |
| B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                                                                | 314 |
| B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                                                                           | 315 |
| B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                                                                  | 315 |
| B-[8].11 Personelle Ausstattung                                                                                                                           | 316 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                                                                | 316 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                                                                     | 316 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik                                              | 317 |
| B-[9].1 Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie                                                                                       | 318 |
| B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                                                             | 318 |
| B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                             | 319 |
| B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                                                 | 319 |
| B-[9].6 Diagnosen nach ICD                                                                                                                                | 319 |
| B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                                                                 | 319 |
| B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                                                                | 319 |
| B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                                                                           | 319 |
| B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                                                                  | 319 |
| B-[9].11 Personelle Ausstattung                                                                                                                           | 320 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                                                                | 320 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                                                                     | 320 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik                                              | 320 |
| B-[10].1 Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie                                                                                                   | 322 |
| B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten                                                                                            | 322 |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung                                              | 323 |
| B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung                                                                  | 323 |
| B-[10].6 Diagnosen nach ICD                                                                                                 | 323 |
| B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS                                                                                  | 324 |
| B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten                                                                                 | 326 |
| B-[10].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V                                                                            | 327 |
| B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft                                                   | 327 |
| B-[10].11 Personelle Ausstattung                                                                                            | 328 |
| B-11.1 Ärztinnen und Ärzte                                                                                                  | 328 |
| B-11.2 Pflegepersonal                                                                                                       | 328 |
| B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik                | 328 |
| Teil C - Qualitätssicherung                                                                                                 | 330 |
| C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V                                                           | 330 |
| C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V                               | 330 |
| C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung                                         | 330 |
| C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V                                              | 330 |
| C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr                                                                 | 330 |
| C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr                                                                            | 330 |
| C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") | 330 |
| C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V                            | 331 |
| C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr                                                                              | 331 |
| C-9 Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL):                                    | 335 |
| C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien                                 | 335 |

## Einleitung

### Bild der Einrichtung / Organisationseinheit



### Einleitungstext

Das BG Klinikum Hamburg ist Teil der Unternehmensgruppe BG Kliniken, Muttergesellschaft ist die BG Kliniken – Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH mit Sitz in Berlin. An den 13 Standorten der BG Kliniken werden jährlich bundesweit über eine halbe Million Patientinnen und Patienten versorgt. Die BG Kliniken befinden sich in Trägerschaft der gewerblichen Berufsgenossenschaften und von acht Unfallkassen.

Als medizinische Einrichtungen der gesetzlichen Unfallversicherung sind unsere Standorte auf die Akutversorgung und Rehabilitation schwerverletzter und berufserkrankter Menschen spezialisiert. Darüber hinaus haben die Akutkliniken einen Versorgungsauftrag für die Gesamtbevölkerung und stehen damit rund um die Uhr Patientinnen und Patienten aller Krankenversicherungen offen. Mit ihren leistungsstarken Notaufnahmen und den stationierten Rettungswagen, Notarzteininsatzfahrzeugen und Notarztwagen sowie Rettungshubschraubern spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Akutversorgung von Unfallopfern und schwerverletzten Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet. Alle Akutkliniken sind als überregionale Traumazentren zertifiziert und damit auch auf Katastrophen- und Großschadensereignisse optimal vorbereitet.

Das hochqualifizierte Fachpersonal der Akutkliniken ist spezialisiert auf alle chirurgischen Fachdisziplinen und verfügt über umfassende Expertise in der Rehabilitation. Zu den Kernkompetenzen zählen die Unfall- und Wiederherstellungschirurgie sowie die Hand-, Plastische, Rekonstruktive- und Verbrennungschirurgie. Auf Spitzenniveau werden auch Sportverletzungen und Gelenkschäden bis hin zu komplexen Rückenmarkverletzungen behandelt. Durch integrierte Rehabilitationsverfahren können Patientinnen und Patienten vom Unfallort bis zur möglichst vollständigen Genesung begleitet werden.

Bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten steuert die gesetzliche Unfallversicherung die medizinische Versorgung der Betroffenen. Ihre leitenden Prinzipien: „Rehabilitation vor Rente“ und „mit allen geeigneten Mitteln“. Dabei kommen je nach Bedarf verschiedene Reha-Verfahren in Frage: Die Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW) zum Beispiel schließt sich im Regelfall direkt an die Akutversorgung an. Eine Komplexe Stationäre Rehabilitation (KSR) wird überwiegend bei komplizierten Verläufen, Mehrfachverletzungen oder schweren Brand- und Handverletzungen eingesetzt und umfasst eine erweiterte Diagnostik und psychologische Beratung. Die Tätigkeitsorientierte Rehabilitation (TOR) wiederum fokussiert darauf, die Patientinnen und Patienten wieder zur Ausübung ihres Berufes zu befähigen. Zur Erweiterten Ambulanten Physiotherapie (EAP) schließlich kommen die Versicherten bei Bedarf auch nach der Entlassung stundenweise in eine unserer Kliniken.

**Im Rahmen des strukturierten Qualitätsberichtes werden die Leistungen und Strukturen im Bereich der Akutversorgung abgebildet. Die umfangreichen Leistungen und dazugehörige Strukturen der Reha-Verfahren nach SGB VII, die für die Rehabilitation im Auftrag der Unfallversicherungsträger vorgehalten werden, werden hingegen nicht abgebildet. Aus diesem Grund stellt der Bericht weder die Anzahl von Rehabilitationsbetten noch Leistungen wie z. B. die Berufsgenossenschaftliche**

**Stationäre Weiterbehandlung (BGSW) oder die Komplexe Stationäre Rehabilitation (KSR) dar.****Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person**

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| Name     | Dirk Greunig                                                           |
| Position | Leitender Oberarzt, Abteilung Qualitätsmanagement und Risikomanagement |
| Telefon  | 040 / 7306 - 3773                                                      |
| Fax      |                                                                        |
| E-Mail   | mail@bgk-hamburg.de                                                    |

**Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Name     | Rolf Keppeler       |
| Position | Geschäftsführer     |
| Telefon  | 040 / 7306 - 0      |
| Fax      | 040 / 7394660       |
| E-Mail   | mail@bgk-hamburg.de |

**Weiterführende Links**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| URL zur Homepage | <a href="http://www.bg-klinikum-hamburg.de/">http://www.bg-klinikum-hamburg.de/</a> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

### A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

#### I. Angaben zum Krankenhaus

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Name                                       | BG Klinikum Hamburg gGmbH              |
| Institutionskennzeichen                    | 260200217                              |
| Standortnummer aus dem Standortverzeichnis | 771495000                              |
| alte Standortnummer                        | 00                                     |
| Hausanschrift                              | Bergedorfer Straße 10<br>21033 Hamburg |
| Postanschrift                              | Bergedorfer Straße 10<br>21033 Hamburg |
| Telefon                                    | 040 / 7306 - 0                         |
| E-Mail                                     | mail@bgk-hamburg.de                    |
| Internet                                   | http://www.bg-klinikum-hamburg.de      |

#### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name                             | Position            | Telefon        | Fax           | E-Mail              |
|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Prof. Dr. med. Karl-Heinz Frosch | Ärztlicher Direktor | 040 / 7306 - 0 | 040 / 7394660 | mail@bgk-hamburg.de |

#### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name           | Position       | Telefon        | Fax           | E-Mail              |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|
| Torsten Weiner | Pflegedirektor | 040 / 7306 - 0 | 040 / 7394660 | mail@bgk-hamburg.de |

#### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name                                                    | Position | Telefon        | Fax | E-Mail              |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------|-----|---------------------|
| Verwaltungsleitung ist in Organisation nicht vorgesehen | ./.      | 040 / 7306 - 0 |     | mail@bgk-hamburg.de |

### A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Name | BG Klinikum Hamburg gGmbH |
| Art  | öffentlich                |

### A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lehrkrankenhaus | Akademisches Lehrkrankenhaus                                                                                                   |
| Universität     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Medizinische Fakultät der Universität Hamburg</li> <li>Universität zu Lübeck</li> </ul> |

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP01 | Akupressur                                 | Die Akupressurbehandlung wird im BGKH besonders im Rahmen der Behandlung von Tendopathien und Enthesiopathien eingesetzt.                                                                                                                                                                           |
| MP02 | Akupunktur                                 | Das BGKH verfügt über einen Analgesiedienst und eine Schmerzambulanz. Angeboten werden alle gängigen Verfahren, auch jene der Traditionellen Chinesischen Medizin.                                                                                                                                  |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare   | Psychologen und Seelsorger sind auch für Angehörige jederzeit gesprächsbereit. Die Anleitung von Angehörigen, Vorbereitung der weiteren Rehabilitation und Versorgung, Angehörigengruppe sowie psychologischen und ärztliche Sprechstunden ist in allen betreuungsintensiven Abteilungen etabliert. |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie                    | Dieses umfasst auch sämtliche Konzepte der Atemtherapie in dem Rahmen der Entwöhnung von einem Beatmungsgerät und der Pneumonie-Prophylaxe auf den Intensivstationen sowie in den Intermediate-Care Bereich, z.B. im Querschnittgelähmtenzentrum und der Frührehabilitation.                        |
| MP06 | Basale Stimulation                         | Das Konzept der basalen Stimulation ist integraler Bestandteil der Rehabilitationspflege sowohl auf der Intensivstation als auch im späteren Verlauf der fachübergreifenden Frührehabilitation im Intermediate-Care-Bereich und auf den eigenständigen Stationen.                                   |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung     | Wenn durch Verletzung oder durch Krankheit von Verwandten Veränderungen aufgrund von Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit entstehen, oder Rat in sozialen Fragen benötigt wird, stehen Sozialarbeiter und Berufshelfer des BGKH und der Berufsgenossenschaften zur Verfügung.                            |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot             | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP09 | Besondere Formen/Konzepte der Betreuung von Sterbenden | Das BGKH verfügt über mehrere Seelsorger und ein Konzept zur Betreuung von Sterbenden, in welchem die Möglichkeiten und Anforderungen zur Sterbe- und Trauerbegleitung für verschiedene Religionsangehörige beschrieben sind.                                                 |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik                           | Die Möglichkeiten der Hydrotherapie im 28° Grad Celsius und im 32° Grad Celsius warmen Bewegungsbad werden so bald wie möglich postoperativ genutzt sowie im gesamten Verlauf der Rehabilitation. Hier finden Gruppen- und Einzelbehandlungen statt.                          |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie                        | Im fortgeschrittenen Rehabilitationsverlauf nach Unfallverletzung an den oberen und unteren Extremitäten wird die Physiotherapie durch gezielte Bewegungstherapie ergänzt, u. a. im Sinne von Nordic Walking und Therapie auf dem Laufband.                                   |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder)       | Die Konzepte nach Bobath und Vojta sind integraler Bestandteil der interdisziplinären Therapie nach Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma sowie auch nach komplexen Verletzungen am muskuloskeletalen System.                                                                  |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung                           | Es steht eine diätetische Beratung durch Diätassistenten zur Verfügung. Diese entwickelt gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Ernährungsplan, den die Mitarbeiter der Küche umsetzen. Zudem verfügt das BGKH über einen umfassenden Diätkatalog.                   |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege     | Das Belegungsmanagement führt die Aufnahme- und Entlassungsplanung zeitgerecht und bedarfsorientiert durch. Ziel ist es, Patienten möglichst zeitnah aufzunehmen und gemäß der medizinischen Notwendigkeit zeitgerecht in eine sichere externe Weiterbehandlung zu entlassen. |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                   | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie                                 | In den Bereichen Frührehabilitation und Rehabilitation nach muskuloskelettalen Verletzungen werden Ergotherapie und Arbeitstherapie angeboten. Besondere Aufgabe der Ergotherapie ist die Rehabilitation der Hand und die prothetische Versorgung der oberen Extremität.                                   |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege  | In Zusammenarbeit mit den Kostenträgern nach Arbeitsunfall oder Wegeunfall findet ein zunehmend individuell angepasstes Reha-Management statt im Sinne eines Fall- bzw. Casemanagement. Das Reha-Management impliziert regelmäßige Gespräche mit den Kostenträgern der Maßnahme incl. Rehaplan-Gesprächen. |
| MP18 | Fußreflexzonenmassage                                        | Die Fußreflexzonenmassage wird im Rahmen der Rehabilitation angeboten.                                                                                                                                                                                                                                     |
| MP20 | Hippotherapie/Therapeutisches Reiten/Reittherapie            | Das Verfahren steht im BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MP21 | Kinästhetik                                                  | Der Einsatz der Kinästhetik erfolgt im Rahmen der Rehabilitationspflege.                                                                                                                                                                                                                                   |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung                        | Das Kontinenztraining erfolgt besonders in Frührehabilitation und Querschnittgelähmtenzentrum. Patienten, die Hilfe bei der Auswahl von Kontinenzhilfen benötigen, werden bei der Auswahl und Handhabung von geschulten Fachkräften beraten. Die medizinische Unterstützung sichert die Neuro-Urologie.    |
| MP23 | Kreativtherapie/Kunsttherapie/Theatertherapie/Bibliotherapie | Im Rahmen des Angebotes der Kreativtherapie wird die Kunsttherapie gezielt bei entsprechender Indikation im Rahmen der Frührehabilitation eingesetzt.                                                                                                                                                      |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage                                       | Sowohl bei posttraumatischen Schwellungen als auch bei persistierender Schwellung wird die Lymphdrainage neben entstauenden Lagerungstechniken und Kompressionswickelungen gezielt eingesetzt und in der Frequenz bis zu 6 oder 7 Mal wöchentlich verabfolgt.                                              |



| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot   | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP25 | Massage                                      | Sämtliche Techniken der Massage einschließlich der ausgefeilten Technik der Manipulativ-Massage nach Terrier werden täglich bei entsprechender ärztlich gestellter Indikation angewandt.                                                                                                                    |
| MP26 | Medizinische Fußpflege                       | Die Medizinische Fußpflege steht allen Patienten des BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                    |
| MP27 | Musiktherapie                                | Das Verfahren steht im BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MP28 | Naturheilverfahren/Homöopathie/Phytotherapie | Sämtliche klassischen Naturheilverfahren wie z.B. die Hydrotherapie, die Sauna, die Massagetherapie, die Bewegungstherapie, die Amerikanische Chiropraktik und die Ernährungstherapie werden in die Therapiekonzepte des ZRH mit einbezogen.                                                                |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie      | Die verschiedenen Verfahren stehen im BGKH zur Verfügung und werden auf ärztliche Verordnung hin angewandt.                                                                                                                                                                                                 |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot               | Das BGKH arbeitet mit der Schulbehörde Hamburg zusammen, welche zwei Kliniklehrer zur Verfügung stellt. Das BGKH betreibt die Krankenhausschule. Mit speziellen Verfahren werden Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistung, logisches Denkvermögen, Strukturierungsfähigkeit usw. geschult.               |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie         | Die PT ist Teil der multidisziplinären Konzepte aller Abteilungen, welche im Rahmen der Akutversorgung, der Frührehabilitation und der späteren Rehabilitation im Rahmen von Unfallverletzungen zum Einsatz kommt. Es schließt Verfahren der Massagetherapie, der Thermotherapie und der Hydrotherapie ein. |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                     | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie                           | Die Physiotherapie ist zentraler Pfeiler der multidisziplinären Konzepte der Querschnittgelähmten-Behandlung und der Fachübergreifenden Frührehabilitation. Dabei wird befundorientiert gearbeitet, z.B. zu Bewegungserweiterung, Kraftaufbau, Koordinationsverbesserung, Gebrauchs- und Gangschulung. |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse                                                  | Seminare zur Rückenschule u.a. im Rehazentrum City Hamburg sowie Beratungen zu berufsdermatologischen Fragestellungen im Rahmen des angegliederten schu.ber.z (Schulungs- und Beratungszentrums) der BGW gehören ebenso zu unserem Angebot wie die Durchführung von Hautschutzseminaren.               |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik                                            | In Einzel- und Gruppenbehandlungen werden Techniken der gezielten Haltungsschulung sowohl im Trockenen als auch im Wasser eingesetzt. Diese Therapien erfolgen indikationsspezifisch nach größeren operativen Eingriffen an der Wirbelsäule oder bei Vorliegen von degenerativen Erkrankungen.         |
| MP37 | Schmerztherapie/-management                                                                    | Neben der individuell angepassten Einstellung auf schmerzlindernde Medikamente werden in der Schmerzambulanz der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin vielfach auch Methoden der invasiven Schmerztherapie eingesetzt, jedoch auch Methoden der traditionellen chinesischen Medizin.           |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen | Mehrere Psychologen und Seelsorger sind auch für Angehörige und Patienten bzw. Rehabilitanden ebenso jederzeit gesprächsbereit, wie die behandelnden Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten.                                                                                                              |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot    | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie                | Die zum Einsatz kommenden Techniken der Entspannungstherapie betreffen sowohl das autogene Training wie die Muskelentspannungstherapie nach Jacobsen und spezielle Techniken in Anlehnung an die Feldenkrais-Therapie.                                       |
| MP42 | Spezielles pflegerisches Leistungsangebot     | Auf den Stationen werden Pflegevisiten durchgeführt. Zudem ist eine Reihe von Pflegekräften in speziellen Verfahren zur Unterstützung der Patienten geschult. Im Therapeutischen Team werden die vereinbarten Maßnahmen berufsgruppenübergreifend umgesetzt. |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie           | Liegt eine Störung des Sprachsystems vor, sind häufig Sprechen, Verstehen, Lesen und Schreiben betroffen. Ziel der Therapie ist es, die Kommunikationsfähigkeit des Patienten soweit wie möglich wiederherzustellen.                                         |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung                       | Besonders geschulte Mitarbeiter stehen für die Stomatherapie/-beratung zur Verfügung. Zudem wird ein reichhaltiges Sortiment von Hilfsmitteln verschiedener Hersteller zu Demonstrations- und Testzwecken vorgehalten.                                       |
| MP46 | Traditionelle Chinesische Medizin             | Zahlreiche Verfahren der Traditionellen Chinesischen Medizin stehen am BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                   |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | Das BGKH arbeitet mit allen geeigneten Dienstleistern zusammen.                                                                                                                                                                                              |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen                   | Der gesamte Bereich der Thermotherapie wird eingesetzt: Fango-Packungen, Moorpäckungen und Eispackungen.                                                                                                                                                     |
| MP51 | Wundmanagement                                | Eine interdisziplinäre Expertengruppe aus Pflege und ärztlichem Bereich berät bei entsprechend größeren Wundproblemen. Hierzu liegen auch Behandlungsleitlinien im BGKH vor.                                                                                 |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                          | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen                                    | Entsprechende Kontakte zu Selbsthilfegruppen bestehen besonders für die Bereiche Querschnittgelähmten-Zentrum, Frührehabilitation sowie Brandverletzten-Zentrum (Kinder und Erwachsene).                                                                         |
| MP53 | Aromapflege/-therapie                                                               | Aromapflege: Anwendung von Aromaölen, Phytotherapie. Es werden Wickel, Auflagen und Tees z.B. im Rahmen der aktivierenden Pflege angewendet.                                                                                                                     |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung                                       | Belastungstraining und Arbeitserprobung werden im BGKH begonnen und im Verlauf unter Begleitung unserer Experten direkt vor Ort am Arbeitsplatz fortgesetzt. Übungswerkstätten stellen eine umfassende Vorbereitung auf die Rückkehr an den Arbeitsplatz sicher. |
| MP57 | Biofeedback-Therapie                                                                | Als zusätzliche Therapieunterstützung stehen im BGKH verschiedene Verfahren zur Biofeedback-Therapie zur Verfügung.                                                                                                                                              |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | Im Rahmen der neuropsychologischen Diagnostik und Therapie liegt der Fokus bei Patienten nach Schädel-Hirn-Trauma und nach schwerem Schlaganfall auf dem Hirnleistungstraining und Gedächtnistraining.                                                           |
| MP60 | Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)                                    | Das Verfahren steht im BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                       |
| MP61 | Redressionstherapie                                                                 | Das Verfahren steht im BGKH zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                                       |
| MP62 | Snoezelen                                                                           | Für schwerst wahrnehmungsgestörte Patienten in der Frühphase der Frührehabilitation steht ein Snoezelen-Raum zur Verfügung.                                                                                                                                      |
| MP63 | Sozialdienst                                                                        | Ein Sozialdienst mit angegliederter Berufshilfe steht zur Verfügung.                                                                                                                                                                                             |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit                                           | Medizinische Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen (z.B. Hüft- und Kniegelenkarthrose und künstliche Gelenke) werden regelmäßig angeboten. Zusätzlich ist das BGKH auf Messen und Kongressen präsent.                                   |

| Nr.  | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot                                                              | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MP66 | Spezielles Leistungsangebot für neurologisch erkrankte Personen                                         | Medizinische Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Schwerpunktthemen werden regelmäßig angeboten.                                                                                                                                                                                      |
| MP67 | Vojtatherapie für Erwachsene und/oder Kinder                                                            | Die Verfahren nach Bobath und Vojta sind integraler Bestandteil der interdisziplinären Therapie im Querschnittgelähmtenzentrum, im Bereich der Frührehabilitation nach Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma und in den anderen Fachabteilungen nach komplexen muskuloskeletalen Verletzungen. |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | Mitarbeiter externer Pflegeeinrichtungen sowie ambulanter Pflegedienste werden z. B. im Rahmen von Hospitationen vom Behandlungsteam in die besonderen Bedürfnisse und Behandlungskonzepte der Patienten eingewiesen.                                                                         |
| MP69 | Eigenblutspende                                                                                         | Ein umfassendes Angebot zur präoperativen Eigenblutspende wird mit dem Kooperationspartner "Zentralinstitut für Transfusionsmedizin Hamburg" gewährleistet.                                                                                                                                   |

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                  | URL | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer                                                                                                                                   |     | 19                                                                                                                                                                                                                               |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                             |     | 8                                                                                                                                                                                                                                |
| NM05 | Mutter-Kind-Zimmer                                                                                                                                |     | Bei Bedarf werden Zimmer für die Unterbringung von Mutter und Kind hergerichtet.                                                                                                                                                 |
| NM07 | Rooming-in                                                                                                                                        |     | Bei medizinischer Indikation möglich.                                                                                                                                                                                            |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich)                                                                                               |     | Begleitpersonen können direkt im BGKH oder bei Kooperationspartnern im Nahbereich der Klinik untergebracht werden.                                                                                                               |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer                                                                                                                                  |     | 64                                                                                                                                                                                                                               |
| NM11 | Zwei-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle                                                                                                            |     | 55                                                                                                                                                                                                                               |
| NM40 | Empfangs- und Begleitsdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |     | Für bettlägerige, alleinstehende und ältere Patienten stehen unsere Patientenbetreuer sowie die Serviceassistenten zur Verfügung. Sie begleiten Patienten gerne zur Station, helfen beim Gepäck und erledigen kleine Botengänge. |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung                                                                                                                  |     | Das BGKH verfügt über eine Krankenhausseelsorge, die nicht nur die konfessionelle Betreuung vor Ort übernimmt, sondern auch Zeit für Patienten hat, um über alles zu sprechen, worüber sich Gedanken und Sorgen gemacht wird.    |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten                                                                                        |     | Auch für die interessierte Öffentlichkeit werden Veranstaltungen zu medizinischen Schwerpunktthemen angeboten. Zudem ist das Krankenhaus regelmäßig auf Ausstellungen und Kongressen präsent.                                    |
| NM50 | Kinderbetreuung                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Nr.  | Leistungsangebot                                                                                                                                       | URL | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen                                                                                                           |     | Entsprechende Kontakte zu Selbsthilfegruppen bestehen besonders für die Bereiche Querschnittgelähmten-Zentrum, Frührehabilitation sowie Brandverletzten-Zentrum (Kinder und Erwachsene). |
| NM63 | Schule im Krankenhaus                                                                                                                                  |     | Das BGKH unterhält eine Schulstelle (klinische Pädagogik) mit eigenen Lehrkräften. Zusätzliche Lehrer sind von der Schulbehörde permanent an das BGKH abgeordnet.                        |
| NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z.B. Internet                                                                                          |     | Bei Bedarf wird das Internet im Unterricht eingesetzt.                                                                                                                                   |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                          |
| NM68 | Abschiedsraum                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                          |
| NM69 | Information zu weiteren nicht-medizinischen Leistungsangeboten des Krankenhauses (z. B. Fernseher, WLAN, Tresor, Telefon, Schwimmbad, Aufenthaltsraum) |     |                                                                                                                                                                                          |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

### A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Name                          | Thomas Einfeldt             |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Schwerbehindertenvertretung |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 1395           |
| Fax                           |                             |
| E-Mail                        | t.einfeldt@bgk-hamburg.de   |

### A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                                                                     | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF02 | Aufzug mit Sprachansage und/oder Beschriftung in erhabener Profilschrift und/oder Blindenschrift/Brailleschrift | Alle Aufzüge in Neubauten des BGKH sowie alle bereits ausgetauschten Aufzüge sind mit Sprachansage und Braille-Beschriftung ausgestattet. |
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung                                  | Das Wegeleitsystem wurde 2014 vollständig überarbeitet und in gut lesbarer, kontrastreicher Beschriftung ausgeführt.                      |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen                                                         | Alle Nasszellen im BGKH sind rollstuhlgerecht konzipiert und mit den erforderlichen Hilfsmitteln (Handgriffe u. ä.) ausgerüstet.          |

| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                                                                                        | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen                                                                                  | Alle Serviceeinrichtungen des BGKH sind mit dem Rollstuhl problemlos zu erreichen.                                                                                                                                                                                                                         |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen)                                                                                  | Alle Aufzüge im BGKH sind auch für Rollstuhlbenutzer problemlos zu bedienen.                                                                                                                                                                                                                               |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher                                                                         | Rollstuhlgerechte Toiletten stehen auch für Besucher in allen Bereichen des Krankenhauses zur Verfügung.                                                                                                                                                                                                   |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BF13 | Übertragung von Informationen in leicht verständlicher, klarer Sprache                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | Über Kooperationspartner können die benötigten Spezialbetten jederzeit kurzfristig bereitgestellt werden. Bei geplanten Aufnahmen stehen die Betten bereits zum Aufnahmetag zur Verfügung.                                                                                                                 |
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                             | OP-Tisch-Lafette bis 360 kg belastbar, Schleuse bis 180 kg belastbar (Erweiterung durch Deckenlifter möglich), Lagerungskissen für besonders große Patienten                                                                                                                                               |
| BF19 | Röntgeneinrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                         | Ein bis zu 300 kg belastbarer CT-Schwerlasttisch ist vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                            |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße           | Variable Untersuchungsgeräte sind im BGKH vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | Bis zu 200 kg belastbare Patientenlifter sind vorhanden.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße                                  | Variable Hilfsmittel sind im BGKH verfügbar.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BF23 | Allergenarme Zimmer                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BF24 | Diätische Angebote                                                                                                                 | Für Patienten, die eine besondere Diät benötigen, steht eine diätetische Beratung durch Diätassistenten zur Verfügung. Diese entwickeln gemeinsam mit dem Patienten einen individuellen Ernährungsplan, den die Mitarbeiter der Küche umsetzen. Zudem verfügt das BGKH über einen umfassenden Diätkatalog. |
| BF25 | Dolmetscherdienste                                                                                                                 | Übersetzungshilfen werden durch eigene Mitarbeiter sowie zusätzlich durch externe Dolmetscher in allen Sprachen angeboten.                                                                                                                                                                                 |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal                                                                            | Im BGKH sind Mitarbeiter aus den verschiedensten Ländern im Einsatz, sodass mehr als 40 verschiedene Sprachen bei Bedarf zur Verfügung stehen.                                                                                                                                                             |
| BF32 | Räumlichkeiten zur religiösen und spirituellen Besinnung                                                                           | z.B. Raum der Stille                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| Nr.  | Aspekt der Barrierefreiheit                                                                                                 | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| BF33 | Barrierefreie Erreichbarkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                                                     |                         |
| BF34 | Barrierefreie Erschließung des Zugangs- und Eingangsbereichs für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen                     |                         |
| BF36 | Ausstattung der Wartebereiche vor Behandlungsräumen mit einer visuellen Anzeige eines zur Behandlung aufgerufenen Patienten |                         |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr.  | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten    | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten                        |                         |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen                                      |                         |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr)                                   |                         |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten                      |                         |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien                                      |                         |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien                                    |                         |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien |                         |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher                            |                         |
| FL09 | Doktorandenbetreuung                                                                  |                         |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr.  | Ausbildung in anderen Heilberufen                                          | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger      |                         |
| HB07 | Operationstechnische Assistentin und Operationstechnischer Assistent (OTA) |                         |
| HB15 | Anästhesietechnische Assistentin und Anästhesietechnischer Assistent (ATA) |                         |
| HB19 | Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner                                      |                         |
| HB20 | Pflegefachfrau B. Sc., Pflegefachmann B. Sc.                               |                         |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

Anzahl der Betten 471

## A-10 Gesamtfallzahlen

### Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle

Vollstationäre Fallzahl 11263  
 Teilstationäre Fallzahl 0  
 Ambulante Fallzahl 28717  
 Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) 0

## A-11 Personal des Krankenhauses

### A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

#### Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 252,74 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 245,74 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 7,00   |
| Ambulante Versorgung                            | 3,52   |
| Stationäre Versorgung                           | 249,22 |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                                                           | 160,80 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 153,80 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 7,00   |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 3,52   |
| Stationäre Versorgung                                                                | 157,28 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00  |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Personen | 0 |
|-----------------|---|

#### Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind

|                                                 |       |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 21,74 | Arzt, Assistenzarzt, Arzt in Weiterbildung<br>Ambulanz, Ärztlicher Direktor, BGAOP,<br>Hygieneinstitut, IT, med. Controlling, QM,<br>Betriebsarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 21,74 |                                                                                                                                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |                                                                                                                                                   |
| Ambulante Versorgung                            | 3,52  |                                                                                                                                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 18,22 |                                                                                                                                                   |

#### davon Fachärzte und Fachärztinnen

|                                                 |       |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 13,18 | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt<br>Ambulanz, Ärztlicher Direktor, BGAOP,<br>Hygieneinstitut, IT, med. Controlling, QM,<br>Betriebsarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,18 |                                                                                                                                                                         |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |                                                                                                                                                                         |
| Ambulante Versorgung                            | 3,52  | BGAOP                                                                                                                                                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 9,66  |                                                                                                                                                                         |

### A-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 566,79 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 547,29 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 19,50  |
| Ambulante Versorgung                            | 13,38  |
| Stationäre Versorgung                           | 553,41 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 95,51 | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Fach-GKP Flexpool, Urologischer OP, Zentrale Schwesternrufanlage, Dermatologie, BGAOP, Hauptamtliche Praxisanleiter, Hauptnachtschwestern, Aufwachstation, OP, Ambulanz |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 92,1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 3,41  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambulante Versorgung                            | 13,38 | BGAOP                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stationäre Versorgung                           | 82,13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 28,32 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,32 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 28,32 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                 |      |                                    |
|-------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,79 | Flexpool, Patiententransportdienst |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,79 |                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |                                    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |                                    |
| Stationäre Versorgung                           | 6,79 |                                    |

#### Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 12,63 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 10,75 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,88  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 12,63 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                |      |                                    |
|------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 3,04 | Flexpool, Patiententransportdienst |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,04 |                                    |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |
| Stationäre Versorgung                           | 3,04 |

#### Pflegehelfer und Pflegehelferinnen

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 43,06 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 42,07 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,99  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00  |
| Stationäre Versorgung                           | 43,06 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                 |       |                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 18,14 | Flexpool, Patiententransportdienst, Apotheke, Aufwachstation, OP, BGAOP |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 18,14 |                                                                         |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |                                                                         |
| Ambulante Versorgung                            | 0     | BGAOP                                                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 18,14 |                                                                         |

#### Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 19,82 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,82 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,58  |
| Stationäre Versorgung                           | 19,24 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                                                 |       |           |
|-------------------------------------------------|-------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 19,82 | OP, BGAOP |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,82 |           |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |           |
| Ambulante Versorgung                            | 0,58  | BGAOP     |
| Stationäre Versorgung                           | 19,24 |           |

#### Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 28,70 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,70 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00  |
| Ambulante Versorgung                            | 3,98  |
| Stationäre Versorgung                           | 24,72 |

#### davon ohne Fachabteilungszuordnung

|                   |       |                                        |
|-------------------|-------|----------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte | 19,11 | ZSD, OP, BGAOP, Betriebsarzt, Ambulanz |
|-------------------|-------|----------------------------------------|

|                                                 |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 19,11 |       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0     |       |
| Ambulante Versorgung                            | 3,98  | BGAOP |
| Stationäre Versorgung                           | 15,13 |       |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                                                           | 10,72 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 10,72 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00  |  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00  |  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 10,72 |  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |  |

### A-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal und Genesungsbegleitung in Psychiatrie und Psychosomatik

#### A-11.3.1 Ausgewähltes therapeutisches Personal

##### Diplom Psychologen

|                                                 |      |  |
|-------------------------------------------------|------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |  |

##### Ergotherapeuten

|                                                 |      |  |
|-------------------------------------------------|------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |  |

##### Physiotherapeuten

|                                                 |      |  |
|-------------------------------------------------|------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00 |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00 |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00 |  |

#### A-11.3.2 Genesungsbegleitung

##### Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleiter

Anzahl Personen

#### A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Diätassistentin und Diätassistent (SP04)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,32                                            |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,32                                            |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                               |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                               |
| Stationäre Versorgung                           | 2,32                                            |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                 |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 28,24                                           |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 28,24                                           |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                               |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                               |
| Stationäre Versorgung                           | 28,24                                           |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                 |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Erzieherin und Erzieher (SP06)</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,87                                  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,87                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                     |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                     |
| Stationäre Versorgung                           | 7,87                                  |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                       |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14)</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7,14                                                                                                                                                            |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 7,14                                                                                                                                                            |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                                                                                               |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                                                               |
| Stationäre Versorgung                           | 7,14                                                                                                                                                            |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                                                                                                 |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister (SP15)</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 22,81                                                                                    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 22,81                                                                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 22,81                                                                                    |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                          |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      |  | <b>Musiktherapeutin und Musiktherapeut (SP16)</b> |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               |  | 1                                                 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  | 1                                                 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  | 0                                                 |
| Ambulante Versorgung                            |  | 0                                                 |
| Stationäre Versorgung                           |  | 1                                                 |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |                                                   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      |  | <b>Pädagogin und Pädagoge/Lehrerin und Lehrer (SP20)</b> |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               |  | 5,26                                                     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  | 5,26                                                     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  | 0                                                        |
| Ambulante Versorgung                            |  | 0                                                        |
| Stationäre Versorgung                           |  | 5,26                                                     |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |                                                          |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      |  | <b>Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21)</b> |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               |  | 68,77                                               |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  | 68,77                                               |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  | 0                                                   |
| Ambulante Versorgung                            |  | 0                                                   |
| Stationäre Versorgung                           |  | 68,77                                               |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |                                                     |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      |  | <b>Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23)</b> |
|-------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               |  | 5,81                                                   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  | 5,81                                                   |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  | 0                                                      |
| Ambulante Versorgung                            |  | 0                                                      |
| Stationäre Versorgung                           |  | 5,81                                                   |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |                                                        |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      |  | <b>Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut (SP24)</b> |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               |  | 5,95                                                                               |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  |  | 5,95                                                                               |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis |  | 0                                                                                  |
| Ambulante Versorgung                            |  | 0                                                                                  |
| Stationäre Versorgung                           |  | 5,95                                                                               |
| Kommentar/ Erläuterung                          |  |                                                                                    |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter (SP25)</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 5,49                                              |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 5,49                                              |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                 |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                 |
| Stationäre Versorgung                           | 5,49                                              |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation in der Stomatherapie (SP27)</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,87                                                                |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,87                                                                |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                   |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                   |
| Stationäre Versorgung                           | 0,87                                                                |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                     |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Personal mit Zusatzqualifikation im Wundmanagement (SP28)</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1                                                                |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1                                                                |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                |
| Stationäre Versorgung                           | 1                                                                |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Sozialpädagogische Assistentin und Sozialpädagogischer Assistent/Kinderpflegerin und Kinderpfleger (SP40)</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,56                                                                                                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,56                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                                                |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                |
| Stationäre Versorgung                           | 2,56                                                                                                             |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                                                  |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43)</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,81                                                                                                                                          |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,81                                                                                                                                          |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 1,81                                                                                                                                          |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                                                                               |



| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 8,42                                                                                                                    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 8,42                                                                                                                    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                                                       |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                       |
| Stationäre Versorgung                           | 8,42                                                                                                                    |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                                                         |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch-technischer Radiologieassistent (MTRA) (SP56)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 13,83                                                                                                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,83                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                                                                 |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                                                                 |
| Stationäre Versorgung                           | 13,83                                                                                                             |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                                                                   |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe (SP57)</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3                                                                       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3                                                                       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                                       |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                                       |
| Stationäre Versorgung                           | 3                                                                       |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                                         |

| <b>Spezielles therapeutisches Personal</b>      | <b>Gesundheitspädagogin und -pädagoge (SP62)</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,88                                             |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,88                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0                                                |
| Ambulante Versorgung                            | 0                                                |
| Stationäre Versorgung                           | 3,88                                             |
| Kommentar/ Erläuterung                          |                                                  |

## A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

### A-12.1 Qualitätsmanagement

#### A-12.1.1 Verantwortliche Person

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Name                          | Dirk Greunig                 |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitender Oberarzt QM und RM |
| Telefon                       | 040 7306 0                   |
| Fax                           |                              |
| E-Mail                        | d.greunig@bgk-hamburg.de     |

#### A-12.1.2 Lenkungsgremium

|                                            |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | Das Klinikleitungsboard, besetzt mit Vertretern des Ärztlichen Dienstes, des Pflegedienstes, des Therapiedienstes, der Ressorts sowie der Geschäftsführung ist als Lenkungsgremium eingesetzt. |
| Tagungsfrequenz des Gremiums               | monatlich                                                                                                                                                                                      |

### A-12.2 Klinisches Risikomanagement

#### A-12.2.1 Verantwortliche Person

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor         |
| Telefon                       | 040 7306 0                  |
| Fax                           | 040 7306 2750               |
| E-Mail                        | k.frosch@bgk-hamburg.de     |

#### A-12.2.2 Lenkungsgremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht?

ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement

#### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                                       | Zusatzangaben                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor                            | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 2024-08-07 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen                                                                            |                                             |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen                                                                                                      |                                             |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement                                                                                                | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 2024-08-07 |
| RM05 | Schmerzmanagement                                                                                                           | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 2024-08-07 |
| RM06 | Sturzprophylaxe                                                                                                             | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 2024-08-07 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001 2024-08-07 |

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                  | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen                                                  | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten                                          | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2023-08-31                                                                                                                                                    |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen                       | <input checked="" type="checkbox"/> Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br><input checked="" type="checkbox"/> Pathologiebesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Qualitätszirkel |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen                                                           |                                                                                                                                                                                                   |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten                                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwarteter Blutverlust | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde                                            | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechslungen                               | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung                                                | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |
| RM18 | Entlassungsmanagement                                                                                  | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07                                                                                                                                                    |

#### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? ☒ Ja

Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? ☒ Ja

Tagungsfrequenz quartalsweise

Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit Flächendeckender Einsatz von Patienten-Identifikationsarmbändern

#### Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme

| Nr.  | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem                                                                                                             | Zusatzangaben |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor                                                            | 2018-06-01    |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen                                                                                                   | monatlich     |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf    |

#### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem ☒ Ja

Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? ☒ Ja

Tagungsfrequenz quartalsweise

## Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem                  |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| EF00   | Sonstiges Das BGKH nimmt jährlich am System CIRSmedical teil. |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

Krankenhaustygieniker und 2

Krankenhaustygienikerinnen

Hygienebeauftragte Ärzte und 12

hygienebeauftragte Ärztinnen

Hygienefachkräfte (HFK) 4

Hygienebeauftragte in der 48

Pflege

Eine Hygienekommission wurde ☒ Ja  
eingerrichtet

Tagungsfrequenz der quartalsweise  
Hygienekommission

### Vorsitzender der Hygienekommission

Name Prof. Dr. Roland Thietje

Funktion / Arbeitsschwerpunkt stv. ärztlicher Direktor, Hygieneverantwortlicher

Telefon 040 7306 0

Fax 040 7394660

E-Mail r.thietje@bgk-hamburg.de

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

Werden am Standort zentrale Venenkatheter eingesetzt? ☒ ja

Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? ☒ ja

#### Der Standard thematisiert insbesondere

Hygienische Händedesinfektion ☒ ja

Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem ☒ ja  
Hautantiseptikum

Beachtung der Einwirkzeit ☒ ja

Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe ☒ ja

Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel ☒ ja

Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaut ☒ ja

Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz ☒ ja

Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch ☒ ja

Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission ☒ ja  
autorisiert?

#### Standard Liegedauer ZVK

Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen ☒ ja  
Venenverweilkathetern liegt vor?

Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission ☒ ja  
autorisiert?

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

|                                                                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor?                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor?                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### Der Standard thematisiert insbesondere

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage)                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe?                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert?                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden

|                                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

#### Der interne Standard thematisiert insbesondere

|                                                                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel)                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.4 Händedesinfektion

|                                                                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgeminestationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgeminestationen                                  | 28,36 ml/Patiententag                  |
| Ist eine Intensivstation vorhanden?                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben?  | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen                                   | 191,86 ml/Patiententag                 |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen?              | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke ( <a href="http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html">www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html</a> ) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten?                                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |

#### A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement

| Nr.  | Hygienebezogene Maßnahme                                                                                                                     | Zusatzangaben                                                                                                                                  | Kommentar/ Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | <input checked="" type="checkbox"/> HAND-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> ITS-KISS<br><input checked="" type="checkbox"/> MRSA-KISS |                        |
| HM03 | Teilnahme an anderen regionalen, nationalen oder internationalen Netzwerken zur Prävention von nosokomialen Infektionen                      | MRE-Netzwerk Hamburg, BV/ITS-KISS-Projektgruppe, ABS-Netzwerk Nord                                                                             |                        |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten                                                                | halbjährlich                                                                                                                                   |                        |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen                                                                   | monatlich                                                                                                                                      |                        |

#### A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

|                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt.                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> ja |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

Ein Patientenführsprecher oder eine Patientenführsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt ☒ Nein

Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren ☒ ja

Patientenbefragungen ☒ ja

Einweiserbefragungen ☒ ja

#### Ansprechperson für das Beschwerdemanagement

| Name                  | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon        | Fax          | E-Mail                           |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| Stephanie Paul-Möller | Verwaltungsmitarbeiterin      | 040 7306 47131 | 040 73061706 | ideen-beschwerden@bgk-hamburg.de |

### A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

#### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? ja – Arzneimittelkommission

#### A-12.5.2 Verantwortliche Person

Name Dr. Frank Dombeck  
 Funktion / Arbeitsschwerpunkt Leitung Apotheke  
 Telefon 040 7306 0  
 Fax 040 7394660  
 E-Mail f.dombeck@bgk-hamburg.de

#### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

Anzahl Apotheker 4  
 Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal 3  
 Kommentar/ Erläuterung

#### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen:  
Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation

- Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u. Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                                                                                                                                                | Zusatzangaben                                  | Erläuterung |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen                                                                                                                                                             |                                                |             |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) |                                                |             |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung)   | QM-Handbuch nach DIN EN ISO 9001<br>2024-08-07 |             |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware)                                                 |                                                |             |



| Nr.  | Instrument / Maßnahme                                                                                                                                      | Zusatzangaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erläuterung |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| AS09 | Konzepte zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung von Arzneimitteln                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Sicherstellung einer fehlerfreien Zubereitung<br><input checked="" type="checkbox"/> Zubereitung durch pharmazeutisches Personal<br><input checked="" type="checkbox"/> Anwendung von gebrauchsfertigen Arzneimitteln bzw. Zubereitungen                                                                                                                                                                                      |             |
| AS10 | Elektronische Unterstützung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Vorhandensein von elektronischen Systemen zur Entscheidungsunterstützung (z.B. Meona®, Rpdoc®, AIDKlinik®, ID Medics® bzw. ID Diacos® Pharma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Fallbesprechungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br><input checked="" type="checkbox"/> Teilnahme an einem einrichtungsüber-greifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2)                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| AS13 | Maßnahmen zur Sicherstellung einer lückenlosen Arzneimitteltherapie nach Entlassung                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von arzneimittelbezogenen Informationen für die Weiterbehandlung und Anschlussversorgung des Patienten im Rahmen eines (ggf. vorläufigen) Entlassbriefs<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung von Patienteninformationen zur Umsetzung von Therapieempfehlungen<br><input checked="" type="checkbox"/> Aushändigung des Medikationsplans<br><input checked="" type="checkbox"/> bei Bedarf Arzneimittel-Mitgabe oder Ausstellung von Entlassrezepten |             |

## A-12.6 Prävention von und Hilfe bei Missbrauch und Gewalt

Gemäß § 4 Absatz 2 der Qualitätsmanagement-Richtlinie haben Einrichtungen die Prävention von und Intervention bei Gewalt und Missbrauch als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorzusehen. Ziel ist es, Missbrauch und Gewalt insbesondere gegenüber vulnerablen Patientengruppen, wie

beispielsweise Kindern und Jugendlichen oder hilfsbedürftigen Personen, vorzubeugen, zu erkennen, adäquat darauf zu reagieren und auch innerhalb der Einrichtung zu verhindern. Das jeweilige Vorgehen wird an Einrichtungsgröße, Leistungsspektrum und den Patientinnen und Patienten ausgerichtet, um so passgenaue Lösungen zur Sensibilisierung der Teams sowie weitere geeignete vorbeugende und intervenierende Maßnahmen festzulegen. Dies können u. a. Informationsmaterialien, Kontaktadressen, Schulungen/Fortbildungen, Verhaltenskodizes, Handlungsempfehlungen/Interventionspläne oder umfassende Schutzkonzepte sein.

Werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu Missbrauch und Gewalt als Teil des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements vorgesehen? ☒ ja

Werden Kinder und/oder Jugendliche versorgt? ☒ Ja

| Nr.  | Instrument / Maßnahme                  | Zusatzangaben | Erläuterung |
|------|----------------------------------------|---------------|-------------|
| SK01 | Informationsgewinnung zur Thematik     |               |             |
| SK02 | Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen   |               |             |
| SK06 | Spezielle Vorgaben zur Personalauswahl |               |             |
| SK11 | Sonstiges                              |               |             |

### A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr.  | Vorhandene Geräte                                                   | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h  | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA (X)                                           |                                | Ja   |                         |
| AA08 | Computertomograph (CT) (X)                                          |                                | Ja   |                         |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) (X)                              |                                | Ja   |                         |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren (X)                                 |                                | Ja   |                         |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) (X)                                   |                                | Ja   |                         |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz                 |                                | Ja   |                         |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP        |                                | Nein |                         |
| AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall (X) |                                | Ja   |                         |

### A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschlüsse vor.

#### 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet.

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|         |                                                                             |                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stufe 2 | Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung | SN04 - Modul Schwerverletztenversorgung |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

### 14.3 Teilnahme am Modul Spezialversorgung

Krankenhäuser, die aufgrund krankenhaushausplanerischer Festlegung als Spezialversorger ausgewiesen sind, oder Krankenhäuser ohne Sicherstellungszuschlag, die nach Feststellung der Landeskrankenhausplanungsbehörde für die Gewährleistung der Notfallversorgung zwingend erforderlich sind und 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche an der Notfallversorgung teilnehmen

### 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

|                                                                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde. | nein |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 3 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden. | nein |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

### B-[1].1 Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, aseptischer und septischer Bereich

#### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, aseptischer und septischer Bereich |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1600                                                                                                 |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                                                                       |

#### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Karl-Heinz Frosch                                                   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                 |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                           |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                         |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                 |
| URL                           |                                                                               |

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Cornelius Grimme                                                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Abteilung für Septische Unfallchirurgie und Orthopädie |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                      |
| Fax                           | 040 / 0407394660                                                    |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                 |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                               |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                       |
| URL                           |                                                                     |

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Ulf Gerlach                                                     |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Abteilung für Septische Unfallchirurgie und Orthopädie |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                      |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                       |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                 |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                               |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                       |
| URL                           |                                                                     |

### B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V ☒ Ja

## Kommentar/Erläuterung

Eine Zielvereinbarung ist mit dem Chefarzt der Abteilung für Septische Unfallchirurgie geschlossen. Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V.

### B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                                               | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Ambulante Operationen                                                                                                        | Alle nach den gesetzlichen Vorgaben ambulant zu erbringenden operativen Leistungen können am BGKH bzw. in unserem ambulanten OP-Zentrum Hamburg-Hoheluft durchgeführt werden.                                                                                                                           |
| VC00 | Gutachtenzentrum                                                                                                             | Es werden Gutachten für gesetzliche und private Unfallversicherungen sowie für Gerichte erstellt.                                                                                                                                                                                                       |
| VC00 | Sonderstation für die Behandlung und Rehabilitation von berufsgenossenschaftlich Versicherten nach Arbeits- und Wegeunfällen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VC00 | Versorgung Schwerstverletzter (Polytraumapatienten)                                                                          | Das BGKH ist eines der zertifizierten Hamburger Zentren für die Polytraumaversorgung und ist rund um die Uhr aufnahmebereit.                                                                                                                                                                            |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                                                              | Entfernung von Implantaten aller Hersteller                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken                                                                                               | minimalinvasive/ arthroskopische und offene Rekonstruktionsverfahren                                                                                                                                                                                                                                    |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                                                                                          | - Versorgung von zementierten und unzementierten Teil- und Vollprothesen an Knie- und Hüftgelenk (inklusive Kappenprothese) sowie Schulter- und Ellenbogengelenk, Endoprothesenwechsel, Tumorendoprothetik, Miniprothesen. Bei Bedarf steht Fremdknochen aus unserer eigenen Knochenbank zur Verfügung. |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                                           | Umfasst die Konditionierung der Wunden und die plastische Deckung von Druckgeschwüren.                                                                                                                                                                                                                  |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                                              | Kompetenzzentrum für septische Unfallchirurgie und Orthopädie                                                                                                                                                                                                                                           |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                                                          | Primär- und Sekundärversorgung nach Verletzungen des Kopfes.                                                                                                                                                                                                                                            |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                                          | Beinhaltet die Behandlung von akuten posttraumatischen Erkrankungen der Halswirbelsäule.                                                                                                                                                                                                                |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                                          | Beinhaltet die konservative und operative Behandlung von akuten posttraumatischen Erkrankungen des Brustkorbes mit modernsten Methoden.                                                                                                                                                                 |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                        | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Beinhaltet die konservative und operative Knochenbruchbehandlung der Wirbelsäule und des Beckens, ggf. auch unter Einsatz modernster Navigationssysteme, z. B. - vordere und hintere Stabilisierung der Wirbelsäule mit und ohne Wirbelkörperersatz, - Spätrekonstruktionen an der Wirbelsäule.   |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               | Beinhaltet die konservative und operative Versorgung von akuten und degenerativen chronischen Erkrankungen, u. a. - Versorgung bei Brüchen der Schultergelenkpfanne, - Versorgung bei Oberarmkopfbuch mit winkelstabilen Implantaten, - Behandlung bei akuten und chronischen Verrenkungen, - ... |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           | Beinhaltet die konservative und operative Behandlung von Knochenbrüchen sowie Korrekturoperationen, wie - Operationen zur Verbesserung des Bewegungsausmaßes des Ellengelenkes vor allem nach Verletzungen, - Endoprothetik des Ellengelenkes inklusive des Radiusköpfchens.                      |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                | Beinhaltet neben der Therapie von Frakturen, Weichteil- und Sehnenverletzungen auch Operationen des körperfernen Speichenendes mit winkelstabilen Implantaten.                                                                                                                                    |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              | Beinhaltet die konservative und operative Knochenbruchbehandlung, wie z.B. - zementfreie und zementierte Endoprothetik auch bei größeren knöchernen Defektsituationen, - Wechseloperationen bei Lockerungen und Prothesenbruch, - Operationen zur Verbesserung des Bewegungsausmaßes.             |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                    | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                         | Beinhaltet die konservative und operative Behandlung von Verletzungen und Verletzungsfolgen am Knie, z.B. - zum Teil arthroskopische Versorgung bei kniegelenknahen Brüchen, - komplette Bandchirurgie des Kniegelenkes inklusive Ersatz des vorderen und hinteren Kreuzbandes, - Bandrekonstruktionen |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                          | Beinhaltet die konservative und operative Behandlung von akuten Verletzungen und Verletzungsfolgen, wie z.B. - Arthroskopie oberes Sprunggelenk inklusive arthroskopische Operationen, - Knorpelersatz am Sprunggelenk, - Versteifungsoperationen der Sprunggelenke.                                   |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie                                                                             | Wirbelsäulenoperationen bei akuten Verletzungen, chronischen Entzündungen und Tumoren.                                                                                                                                                                                                                 |
| VC66 | Arthroskopische Operationen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VC67 | Chirurgische Intensivmedizin                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO13 | Spezialsprechstunde                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO14 | Endoprothetik                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO15 | Fußchirurgie                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO19 | Schulterchirurgie                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VO21 | Traumatologie                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VX00 | Behandlung von periprothetischen Infektionen                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 4951 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M86.66           | 257      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                         |
| S06.0            | 159      | Gehirnerschütterung                                                                                                                  |
| S83.53           | 138      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes                                                             |
| M86.65           | 121      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| S52.51           | 100      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                                        |
| S82.6            | 93       | Fraktur des Außenknöchels                                                                                                            |
| S42.21           | 88       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                                       |
| S82.18           | 85       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                                                                     |
| M23.51           | 82       | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband                                                                         |
| S82.82           | 80       | Trimalleolarfraktur                                                                                                                  |
| M25.66           | 73       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                             |
| T84.5            | 66       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                                                    |
| M79.86           | 64       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                               |
| T84.6            | 64       | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                                  |
| S82.31           | 58       | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                       |
| S72.10           | 55       | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                                     |
| M96.0            | 54       | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesse                                                                                           |
| S42.02           | 52       | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel                                                                                             |
| T84.04           | 52       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                                                   |
| S52.6            | 49       | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                                                  |
| M17.3            | 48       | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                                                                                |
| M86.46           | 47       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                       |
| S52.01           | 47       | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                                                                     |
| M19.17           | 45       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S72.01           | 45       | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                                   |
| S82.21           | 45       | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                       |
| S46.0            | 42       | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette                                                                        |
| S72.3            | 40       | Fraktur des Femurschaftes                                                                                                            |
| S46.2            | 39       | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii                                                       |
| S92.0            | 39       | Fraktur des Kalkaneus                                                                                                                |
| M86.67           | 38       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]           |
| S52.11           | 38       | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                                                                        |
| S32.01           | 34       | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                                                                                      |
| S43.1            | 34       | Luxation des Akromioklavikulargelenkes                                                                                               |
| M25.56           | 33       | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                             |
| S32.1            | 33       | Fraktur des Os sacrum                                                                                                                |
| A46              | 31       | Erysipel [Wundrose]                                                                                                                  |
| S82.81           | 31       | Bimalleolarfraktur                                                                                                                   |
| T84.7            | 30       | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                        |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                               |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E11.74           | 29       | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                                  |
| M79.87           | 28       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| S42.3            | 28       | Fraktur des Humerusschaftes                                                                                                                          |
| S82.0            | 28       | Fraktur der Patella                                                                                                                                  |
| S82.11           | 28       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                          |
| S22.06           | 27       | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                                                              |
| S32.4            | 27       | Fraktur des Acetabulums                                                                                                                              |
| S42.03           | 27       | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                                                             |
| S43.01           | 27       | Luxation des Humerus nach vorne                                                                                                                      |
| S52.52           | 26       | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                                                                                          |
| S32.02           | 24       | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                                                                      |
| T87.6            | 24       | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                                                                             |
| M00.96           | 23       | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 |
| M16.1            | 23       | Sonstige primäre Koxarthrose                                                                                                                         |
| S76.1            | 23       | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                                                                       |
| L03.11           | 22       | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                                                  |
| M16.5            | 22       | Sonstige posttraumatische Koxarthrose                                                                                                                |
| S22.44           | 22       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen                                                                                        |
| S72.04           | 22       | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                                                                                                   |
| S92.3            | 22       | Fraktur der Mittelfußknochen                                                                                                                         |
| M17.1            | 21       | Sonstige primäre Gonarthrose                                                                                                                         |
| S42.14           | 21       | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae                                                                                         |
| S83.2            | 19       | Meniskusriß, akut                                                                                                                                    |
| S93.33           | 19       | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)                                                           |
| M00.06           | 18       | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                          |
| S13.4            | 18       | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule                                                                                                         |
| S42.24           | 18       | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus                                                                                           |
| S82.5            | 18       | Fraktur des Innenknöchels                                                                                                                            |
| S83.0            | 18       | Luxation der Patella                                                                                                                                 |
| M84.16           | 17       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                         |
| M86.45           | 17       | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                       |
| M96.88           | 17       | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen                                                                         |
| S22.43           | 17       | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen                                                                                                 |
| S32.5            | 17       | Fraktur des Os pubis                                                                                                                                 |
| T87.4            | 17       | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                                                    |
| M84.15           | 16       | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| S30.0            | 16       | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                                                       |
| T84.14           | 16       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel                           |
| T84.8            | 16       | Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate                                                             |
| M24.27           | 15       | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                 |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M25.57           | 15       | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                 |
| S76.3            | 15       | Verletzung von Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Oberschenkels                                                               |
| M21.06           | 14       | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                           |
| M22.4            | 14       | Chondromalacia patellae                                                                                                                                |
| M23.52           | 14       | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Hinteres Kreuzband                                                                                           |
| M70.4            | 14       | Bursitis praepatellaris                                                                                                                                |
| M75.1            | 14       | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                                                       |
| S20.2            | 14       | Prellung des Thorax                                                                                                                                    |
| S82.38           | 14       | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                                                                                                    |
| M25.62           | 13       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                     |
| M25.77           | 13       | Osteophyt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                     |
| M70.2            | 13       | Bursitis olecrani                                                                                                                                      |
| S27.0            | 13       | Traumatischer Pneumothorax                                                                                                                             |
| S72.2            | 13       | Subtrochantäre Fraktur                                                                                                                                 |
| T84.15           | 13       | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel                                              |
| M84.06           | 12       | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                              |
| M96.82           | 12       | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesen                                                                                                 |
| S32.03           | 12       | Fraktur eines Lendenwirbels: L3                                                                                                                        |
| S52.59           | 12       | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                                                                                |
| S82.28           | 12       | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                                                                    |
| T84.05           | 12       | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk                                                                                     |
| M19.11           | 11       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                |
| M79.85           | 11       | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.62           | 11       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                 |
| M87.25           | 11       | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| S51.0            | 11       | Offene Wunde des Ellenbogens                                                                                                                           |
| S52.30           | 11       | Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                                                                                 |
| S52.4            | 11       | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert                                                                                                        |
| S72.43           | 11       | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                                                              |
| T84.4            | 11       | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate                                           |
| L08.8            | 10       | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                                                               |
| M25.55           | 10       | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                               |
| S72.11           | 10       | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                                                          |
| S93.0            | 10       | Luxation des oberen Sprunggelenkes                                                                                                                     |
| L03.10           | 9        | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                                                                     |
| M21.16           | 9        | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                            |
| M84.02           | 9        | Frakturheilung in Fehlstellung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                    |
| M84.12           | 9        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                |
| S12.1            | 9        | Fraktur des 2. Halswirbels                                                                                                                             |
| S32.04           | 9        | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                                                                                                        |
| S42.22           | 9        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum                                                                                           |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S81.80           | 9        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterschenkels                                                                        |
| T81.3            | 9        | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                                               |
| T81.4            | 9        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                 |
| E11.75           | 8        | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                  |
| L02.4            | 8        | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                                            |
| M23.4            | 8        | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk                                                                                                              |
| M24.66           | 8        | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                             |
| M25.61           | 8        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]      |
| M25.76           | 8        | Osteophyt: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                           |
| M84.11           | 8        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.13           | 8        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        |
| S00.05           | 8        | Oberflächliche Verletzung der behaarten Kopfhaut: Prellung                                                                                     |
| S00.95           | 8        | Oberflächliche Verletzung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet: Prellung                                                                    |
| S06.6            | 8        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                                           |
| S30.1            | 8        | Prellung der Bauchdecke                                                                                                                        |
| S80.1            | 8        | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels                                                                       |
| S83.54           | 8        | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes                                                                       |
| T84.11           | 8        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Oberarm                                            |
| M00.07           | 7        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      |
| M00.97           | 7        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| S22.04           | 7        | Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8                                                                                                          |
| S32.3            | 7        | Fraktur des Os ilium                                                                                                                           |
| S42.45           | 7        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form)                                                                         |
| S46.1            | 7        | Verletzung des Muskels und der Sehne des Caput longum des M. biceps brachii                                                                    |
| S52.20           | 7        | Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| S70.0            | 7        | Prellung der Hüfte                                                                                                                             |
| S72.41           | 7        | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                                                                    |
| S81.0            | 7        | Offene Wunde des Knies                                                                                                                         |
| S92.1            | 7        | Fraktur des Talus                                                                                                                              |
| S93.2            | 7        | Traumatische Ruptur von Bändern in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                                                |
| T81.0            | 7        | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                                         |
| T84.3            | 7        | Mechanische Komplikation durch sonstige Knochengeräte, -implantate oder -transplantate                                                         |
| I70.24           | 6        | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                                                                       |
| M00.86           | 6        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                    |
| M20.5            | 6        | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)                                                                                                   |
| M21.86           | 6        | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                  |
| M22.0            | 6        | Habituelle Luxation der Patella                                                                                                                |
| M22.2            | 6        | Krankheiten im Patellofemoralbereich                                                                                                           |
| M23.22           | 6        | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus                                                         |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M25.37           | 6        | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                             |
| M84.45           | 6        | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                         |
| M86.61           | 6        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                             |
| M86.63           | 6        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                    |
| M93.27           | 6        | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                        |
| M93.87           | 6        | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                   |
| S12.0            | 6        | Fraktur des 1. Halswirbels                                                                                                                                                |
| S22.05           | 6        | Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10                                                                                                                                    |
| S22.41           | 6        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe                                                                                                                     |
| S22.42           | 6        | Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen                                                                                                                      |
| S42.41           | 6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                                                                                                                     |
| S46.3            | 6        | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. triceps brachii                                                                                                               |
| S52.12           | 6        | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum                                                                                                                           |
| S52.21           | 6        | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                                                                                                         |
| S72.05           | 6        | Schenkelhalsfraktur: Basis                                                                                                                                                |
| S86.0            | 6        | Verletzung der Achillessehne                                                                                                                                              |
| S92.4            | 6        | Fraktur der Großzehe                                                                                                                                                      |
| S97.8            | 6        | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                                                                                                     |
| T84.00           | 6        | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk                                                                                                    |
| T84.16           | 6        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Knöchel und Fuß                                                              |
| E10.75           | 5        | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                                             |
| M19.27           | 5        | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                      |
| M22.3            | 5        | Sonstige Schädigungen der Patella                                                                                                                                         |
| M24.85           | 5        | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.67           | 5        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M54.5            | 5        | Kreuzschmerz                                                                                                                                                              |
| M75.4            | 5        | Impingement-Syndrom der Schulter                                                                                                                                          |
| M84.05           | 5        | Frakturheilung in Fehlstellung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                 |
| M84.07           | 5        | Frakturheilung in Fehlstellung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                   |
| M84.26           | 5        | Verzögerte Frakturheilung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                      |
| M86.42           | 5        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                  |
| M86.47           | 5        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                              |
| M87.22           | 5        | Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                          |
| S22.02           | 5        | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4                                                                                                                                     |
| S22.03           | 5        | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6                                                                                                                                     |
| S22.32           | 5        | Fraktur einer sonstigen Rippe                                                                                                                                             |
| S42.01           | 5        | Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel                                                                                                                                   |
| S42.29           | 5        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                                                                                                     |
| S42.42           | 5        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis                                                                                                             |
| S42.43           | 5        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis                                                                                                              |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S42.49           | 5        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile                                                                                                       |
| S43.00           | 5        | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet                                                                                                |
| S80.0            | 5        | Prellung des Knies                                                                                                                                                        |
| S91.3            | 5        | Offene Wunde sonstiger Teile des Fußes                                                                                                                                    |
| S92.21           | 5        | Fraktur: Os naviculare pedis                                                                                                                                              |
| T79.3            | 5        | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                           |
| T84.12           | 5        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Unterarm                                                                      |
| T87.3            | 5        | Neurom des Amputationsstumpfes                                                                                                                                            |
| C79.5            | 4        | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                                                         |
| L89.37           | 4        | Dekubitus, Stadium 4: Ferse                                                                                                                                               |
| M00.87           | 4        | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M00.92           | 4        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                            |
| M17.5            | 4        | Sonstige sekundäre Gonarthrose                                                                                                                                            |
| M24.17           | 4        | Sonstige Gelenkknorpelschädigungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                               |
| M25.31           | 4        | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                          |
| M46.46           | 4        | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                                                                                                                           |
| M79.82           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                          |
| M84.03           | 4        | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                       |
| M84.17           | 4        | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                               |
| M84.25           | 4        | Verzögerte Frakturheilung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                      |
| M86.17           | 4        | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                     |
| S43.02           | 4        | Luxation des Humerus nach hinten                                                                                                                                          |
| S51.80           | 4        | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes                                                                                                       |
| S76.2            | 4        | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Adduktorengruppe des Oberschenkels                                                                                                  |
| T79.2            | 4        | Traumatisch bedingte sekundäre oder rezidivierende Blutung                                                                                                                |
| T79.62           | 4        | Traumatische Muskelischämie des Unterschenkels                                                                                                                            |
| T84.10           | 4        | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion                                                                |
| A41.9            | < 4      | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                                                                                            |
| E11.60           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                 |
| G56.2            | < 4      | Läsion des N. ulnaris                                                                                                                                                     |
| I70.25           | < 4      | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                                                                                                     |
| I83.2            | < 4      | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration und Entzündung                                                                                                            |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen                                                                                                                                                        |
| L89.28           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                                                                                      |
| M21.75           | < 4      | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                  |
| M23.32           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus                                                                                                               |
| M23.53           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Innenband [Lig. collaterale tibiale]                                                                                            |
| M24.41           | < 4      | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                       |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M65.16           | < 4      | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                              |
| M65.86           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                              |
| M75.2            | < 4      | Tendinitis des M. biceps brachii                                                                                                                                             |
| M79.46           | < 4      | Hypertrophie des Corpus adiposum (infrapatellare) [Hoffa-Kastert-Syndrom]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                         |
| M80.08           | < 4      | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                           |
| M80.88           | < 4      | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                  |
| M84.27           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                           |
| M86.55           | < 4      | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |
| M86.57           | < 4      | Sonstige chronische hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                        |
| S00.85           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Prellung                                                                                                               |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur                                                                                                                                                          |
| S02.2            | < 4      | Nasenbeinfraktur                                                                                                                                                             |
| S02.4            | < 4      | Fraktur des Jochbeins und des Oberkiefers                                                                                                                                    |
| S12.22           | < 4      | Fraktur des 4. Halswirbels                                                                                                                                                   |
| S22.20           | < 4      | Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet                                                                                                                                 |
| S26.81           | < 4      | Prellung des Herzens                                                                                                                                                         |
| S27.31           | < 4      | Prellung und Hämatom der Lunge                                                                                                                                               |
| S31.0            | < 4      | Offene Wunde der Lumbosakralgegend und des Beckens                                                                                                                           |
| S32.05           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L5                                                                                                                                              |
| S41.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberarmes                                                                                                                                                   |
| S42.11           | < 4      | Fraktur der Skapula: Korpus                                                                                                                                                  |
| S42.20           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                                                                                                        |
| S43.3            | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Schultergürtels                                                                                                    |
| S82.41           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Proximales Ende                                                                                                                                |
| S82.88           | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels                                                                                                                                 |
| S86.1            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen der posterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                                                                              |
| S92.22           | < 4      | Fraktur: Os cuboideum                                                                                                                                                        |
| S92.23           | < 4      | Fraktur: Os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)                                                                                                                    |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                      |
| A49.0            | < 4      | Staphylokokkeninfektion nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                                                                                |
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                                                          |
| L89.34           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                                                                                              |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                                                  |
| L98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut                                                                                                            |
| M00.01           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                 |
| M00.26           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                          |
| M00.81           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M16.3            | < 4      | Sonstige dysplastische Koxarthrose                                                                                                                                           |
| M19.01           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                               |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M19.12           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                        |
| M20.1            | < 4      | Hallux valgus (erworben)                                                                                                                                                |
| M20.4            | < 4      | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben)                                                                                                                                       |
| M21.07           | < 4      | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              |
| M21.17           | < 4      | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                               |
| M22.8            | < 4      | Sonstige Krankheiten der Patella                                                                                                                                        |
| M23.54           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Außenband [Lig. collaterale fibulare]                                                                                         |
| M23.57           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Kapselband                                                                                                                    |
| M23.81           | < 4      | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband                                                                                                        |
| M23.89           | < 4      | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band                                                                                             |
| M23.99           | < 4      | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus                                         |
| M24.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.72           | < 4      | Osteophyt: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                                          |
| M60.02           | < 4      | Infektiöse Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                                |
| M67.47           | < 4      | Ganglion: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                                       |
| M79.66           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                |
| M79.67           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                  |
| M84.18           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                          |
| M84.22           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                          |
| M84.23           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                          |
| M84.43           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                             |
| M84.46           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                       |
| M86.15           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                 |
| M86.16           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                 |
| M86.48           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                         |
| M87.32           | < 4      | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                  |
| M87.85           | < 4      | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                      |
| M89.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                  |
| M93.25           | < 4      | Osteochondrosis dissecans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                    |
| R02.06           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                                                                                 |
| R02.07           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                                                                           |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut                                                                                                                                     |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung                                                                                                                                          |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung                                                                                                                                                  |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                             |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S21.1            | < 4      | Offene Wunde der vorderen Thoraxwand                                                                                                               |
| S22.01           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2                                                                                                              |
| S33.2            | < 4      | Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes                                                                                          |
| S37.01           | < 4      | Prellung und Hämatom der Niere                                                                                                                     |
| S40.0            | < 4      | Prellung der Schulter und des Oberarmes                                                                                                            |
| S43.4            | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes                                                                                                      |
| S46.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes                                                                     |
| S52.02           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae                                                                                 |
| S52.31           | < 4      | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes                                                                                     |
| S53.0            | < 4      | Luxation des Radiuskopfes                                                                                                                          |
| S53.12           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach hinten                                                                         |
| S59.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes                                                                                             |
| S72.44           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär                                                                                                          |
| S76.4            | < 4      | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels                                                     |
| S83.11           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach anterior                                                                             |
| S84.1            | < 4      | Verletzung des N. peroneus in Höhe des Unterschenkels                                                                                              |
| S90.3            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                                                                    |
| S92.5            | < 4      | Fraktur einer sonstigen Zehe                                                                                                                       |
| S93.48           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Sonstige Teile                                                                                 |
| T25.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes                                                                                              |
| T84.06           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Sprunggelenk                                                                               |
| T84.20           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule                                             |
| A25.1            | < 4      | Streptobazillen-Rattenbisskrankheit                                                                                                                |
| A40.8            | < 4      | Sonstige Sepsis durch Streptokokken                                                                                                                |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                                                                                 |
| C41.4            | < 4      | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                                                                            |
| D16.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität                                          |
| D48.0            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel                                                                       |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                                                       |
| E10.72           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet                     |
| E11.73           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                           |
| F10.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                               |
| F10.4            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                                                         |
| F19.0            | < 4      | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| I26.0            | < 4      | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                                                |
| I80.1            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                                                                         |
| I87.01           | < 4      | Postthrombotisches Syndrom mit Ulzeration                                                                                                          |
| I87.21           | < 4      | Venöse Insuffizienz (chronisch) (peripher) mit Ulzeration                                                                                          |
| I95.1            | < 4      | Orthostatische Hypotonie                                                                                                                           |
| J93.1            | < 4      | Sonstiger Spontanpneumothorax                                                                                                                      |
| K07.6            | < 4      | Krankheiten des Kiefergelenkes                                                                                                                     |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K31.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Magens und des Duodenums                                                                                           |
| K35.31           | < 4      | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur                                                                                  |
| L02.2            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                                                                  |
| L02.3            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Gesäß                                                                                                                  |
| L30.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis                                                                                                                         |
| L60.0            | < 4      | Unguis incarnatus                                                                                                                                             |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                                             |
| L89.18           | < 4      | Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                                                                          |
| L89.24           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                                                                                                                               |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                                                                                |
| L89.38           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                                                                          |
| L89.98           | < 4      | Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                                                     |
| L90.5            | < 4      | Narben und Fibrosen der Haut                                                                                                                                  |
| L91.0            | < 4      | Hypertrophe Narbe                                                                                                                                             |
| M00.02           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                         |
| M00.21           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          |
| M00.22           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                 |
| M00.27           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]             |
| M00.82           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                         |
| M00.91           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         |
| M02.86           | < 4      | Sonstige reaktive Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                      |
| M12.26           | < 4      | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                              |
| M12.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthropathien, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                          |
| M13.16           | < 4      | Monarthritis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                      |
| M13.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                               |
| M16.0            | < 4      | Primäre Koxarthrose, beidseitig                                                                                                                               |
| M17.0            | < 4      | Primäre Gonarthrose, beidseitig                                                                                                                               |
| M21.15           | < 4      | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                   |
| M21.26           | < 4      | Flexionsdeformität: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                 |
| M21.62           | < 4      | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]                                                                                                                             |
| M21.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M23.02           | < 4      | Meniskushanglion: Hinterhorn des Innenmeniskus                                                                                                                |
| M23.20           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Mehrere Lokalisationen                                                                              |
| M23.21           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Vorderhorn des Innenmeniskus                                                                        |
| M23.23           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                                       |
| M23.25           | < 4      | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Außenmeniskus                                                                        |
| M23.30           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen                                                                                                         |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M23.33           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                                                                  |
| M23.39           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Nicht näher bezeichneter Meniskus                                                                                              |
| M23.50           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Mehrere Lokalisationen                                                                                              |
| M23.59           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band                                                                                       |
| M23.63           | < 4      | Sonstige Spontanruptur eines oder mehrerer Bänder des Kniegelenkes: Innenband [Lig. collaterale tibiale]                                                      |
| M24.01           | < 4      | Freier Gelenkkörper: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                               |
| M24.02           | < 4      | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                      |
| M24.07           | < 4      | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                  |
| M24.52           | < 4      | Gelenkkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                         |
| M24.62           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                  |
| M24.69           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                                 |
| M25.35           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                               |
| M25.36           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                               |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                                     |
| M25.52           | < 4      | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                            |
| M25.63           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                            |
| M25.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                         |
| M35.3            | < 4      | Polymyalgia rheumatica                                                                                                                                        |
| M43.17           | < 4      | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich                                                                                                                         |
| M46.24           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich                                                                                                                          |
| M46.44           | < 4      | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich                                                                                                             |
| M46.80           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                                                               |
| M48.12           | < 4      | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikalbereich                                                                                                    |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                                                                 |
| M54.3            | < 4      | Ischialgie                                                                                                                                                    |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                                                                                                     |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                                                                                                                       |
| M60.05           | < 4      | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                |
| M60.08           | < 4      | Infektiöse Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                               |
| M62.05           | < 4      | Muskeldiastase: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                     |
| M62.06           | < 4      | Muskeldiastase: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                     |
| M62.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                       |
| M65.87           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M66.45           | < 4      | Spontanruptur sonstiger Sehnen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                     |
| M67.15           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                            |
| M67.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                  |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M70.5            | < 4      | Sonstige Bursitis im Bereich des Knies                                                                                                                  |
| M71.02           | < 4      | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                               |
| M71.16           | < 4      | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                 |
| M71.19           | < 4      | Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                      |
| M71.2            | < 4      | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste]                                                                                                    |
| M71.36           | < 4      | Sonstige Schleimbeutelzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                  |
| M72.62           | < 4      | Nekrotisierende Fasziitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                          |
| M72.66           | < 4      | Nekrotisierende Fasziitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                    |
| M72.83           | < 4      | Sonstige Fibromatosen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                              |
| M72.86           | < 4      | Sonstige Fibromatosen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                        |
| M75.0            | < 4      | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel                                                                                                            |
| M75.6            | < 4      | Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes                                                                                   |
| M76.5            | < 4      | Tendinitis der Patellarsehne                                                                                                                            |
| M79.52           | < 4      | Verbliebener Fremdkörper im Weichteilgewebe: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                        |
| M79.65           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                |
| M79.81           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.18           | < 4      | Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                    |
| M84.01           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                              |
| M84.10           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Mehrere Lokalisationen                                                                              |
| M84.21           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                   |
| M84.47           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M84.48           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| M84.88           | < 4      | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                               |
| M85.67           | < 4      | Sonstige Knochenzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                          |
| M86.06           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                               |
| M86.07           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                 |
| M86.12           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                       |
| M86.27           | < 4      | Subakute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                         |
| M86.41           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         |
| M86.86           | < 4      | Sonstige Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                       |
| M87.35           | < 4      | Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                            |
| M89.55           | < 4      | Osteolyse: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                    |
| M89.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                      |
| M93.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Osteochondropathien: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                               |
| M94.26           | < 4      | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                               |
| N39.0            | < 4      | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                                                                                                  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                               |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q74.2            | < 4      | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels                   |
| S00.80           | < 4      | Oberflächliche Verletzung sonstiger Teile des Kopfes: Art der Verletzung nicht näher bezeichnet      |
| S01.1            | < 4      | Offene Wunde des Augenlides und der Periokularregion                                                 |
| S02.3            | < 4      | Fraktur des Orbitabodens                                                                             |
| S02.61           | < 4      | Unterkieferfraktur: Processus condylaris                                                             |
| S02.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen                                              |
| S06.1            | < 4      | Traumatisches Hirnödem                                                                               |
| S06.21           | < 4      | Diffuse Hirnkontusionen                                                                              |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                                 |
| S12.21           | < 4      | Fraktur des 3. Halswirbels                                                                           |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels                                                                           |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels                                                                           |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels                                                                           |
| S13.0            | < 4      | Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe                                                     |
| S13.15           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C5/C6                                                                      |
| S13.16           | < 4      | Luxation von Halswirbeln: C6/C7                                                                      |
| S14.0            | < 4      | Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes                                                       |
| S15.88           | < 4      | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Halses                                                   |
| S22.00           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                                              |
| S22.21           | < 4      | Fraktur des Sternums: Manubrium sterni                                                               |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                                                                           |
| S32.7            | < 4      | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens                             |
| S32.81           | < 4      | Fraktur: Os ischium                                                                                  |
| S35.2            | < 4      | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica                                             |
| S36.02           | < 4      | Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms                                            |
| S36.03           | < 4      | Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms                                               |
| S36.04           | < 4      | Massive Parenchymruptur der Milz                                                                     |
| S36.11           | < 4      | Prellung und Hämatom der Leber                                                                       |
| S36.15           | < 4      | Schwere Rissverletzung der Leber                                                                     |
| S37.03           | < 4      | Komplette Ruptur des Nierenparenchyms                                                                |
| S39.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens                |
| S42.40           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet                                  |
| S50.0            | < 4      | Prellung des Ellenbogens                                                                             |
| S50.1            | < 4      | Prellung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterarmes                                 |
| S51.9            | < 4      | Offene Wunde des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                                             |
| S52.00           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet                                   |
| S52.50           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                                   |
| S53.11           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Luxation des Ellenbogens: Nach vorne                            |
| S53.2            | < 4      | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale                                                     |
| S53.3            | < 4      | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare                                                      |
| S54.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes                                                    |
| S56.2            | < 4      | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                             |
| S56.4            | < 4      | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes |
| S57.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes                                                         |
| S57.9            | < 4      | Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet                                            |
| S60.2            | < 4      | Prellung sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                                               |
| S63.4            | < 4      | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk         |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S70.86           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels: Subkutanes (geschlossenes) Décollement          |
| S71.1            | < 4      | Offene Wunde des Oberschenkels                                                                                        |
| S72.03           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Subkapital                                                                                       |
| S72.42           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung                                                                 |
| S73.08           | < 4      | Luxation der Hüfte: Sonstige                                                                                          |
| S76.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte                                                                           |
| S81.7            | < 4      | Multiple offene Wunden des Unterschenkels                                                                             |
| S82.9            | < 4      | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                                               |
| S83.13           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach medial                                                  |
| S83.14           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral                                                 |
| S83.18           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige                                                                                   |
| S83.3            | < 4      | Riss des Kniegelenkknorpels, akut                                                                                     |
| S83.43           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des fibularen Seitenbandes [Außenband]                                |
| S83.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Knies                                       |
| S85.1            | < 4      | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior)                                                                     |
| S86.2            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der anterioren Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                              |
| S86.3            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels                              |
| S88.1            | < 4      | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk                                                         |
| S93.31           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Fußwurzel (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet  |
| S93.32           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Mediotarsal (-Gelenk)                                |
| S93.34           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Metatarsal (-Knochen), Gelenk nicht näher bezeichnet |
| S93.41           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. deltoideum                                                   |
| S93.43           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des oberen Sprunggelenkes: Lig. tibiofibulare (anterior) (posterior), distal                 |
| S93.6            | < 4      | Verstauchung und Zerrung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes                                       |
| S96.0            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen der langen Beugemuskeln der Zehen in Höhe des Knöchels und des Fußes                |
| S96.2            | < 4      | Verletzung von kurzen Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes                                           |
| S97.1            | < 4      | Zerquetschung einer oder mehrerer Zehen                                                                               |
| S98.2            | < 4      | Traumatische Amputation von zwei oder mehr Zehen                                                                      |
| T20.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses                                                                         |
| T75.4            | < 4      | Schäden durch elektrischen Strom                                                                                      |
| T79.61           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Oberschenkels und der Hüfte                                                           |
| T79.63           | < 4      | Traumatische Muskelischämie des Fußes                                                                                 |
| T80.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken                          |
| T81.5            | < 4      | Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist      |
| T84.01           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Ellenbogengelenk                                              |
| T84.13           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Hand                      |
| T85.6            | < 4      | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate            |
| T86.51           | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates                                                                                      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                 |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T86.59           | < 4      | Sonstiges und nicht näher bezeichnetes Versagen und Abstoßung eines Hauttransplantates |

## B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-983          | 961    | Reoperation                                                                                                                                                                |
| 8-561.1        | 581    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                               |
| 3-205          | 556    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                      |
| 3-993          | 312    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                     |
| 3-826          | 277    | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                    |
| 8-800.c0       | 254    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                   |
| 5-896.1f       | 230    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                         |
| 5-869.2        | 225    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                                 |
| 9-984.7        | 215    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                     |
| 8-831.00       | 180    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                            |
| 5-810.2h       | 171    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk                                                                                               |
| 5-794.k6       | 164    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                       |
| 5-783.0d       | 163    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                               |
| 5-813.4        | 162    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                               |
| 5-916.a0       | 156    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                    |
| 3-806          | 146    | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                |
| 5-784.7k       | 145    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibia proximal                                                      |
| 5-812.7        | 138    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                                                         |
| 5-896.2f       | 137    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel |
| 5-786.0        | 128    | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube                                                                                                                                     |
| 8-919          | 127    | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                             |
| 5-916.7f       | 121    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                                                     |
| 8-812.60       | 117    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmaproteinen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                    |
| 5-787.9n       | 113    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                                                       |
| 5-794.0n       | 113    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                    |
| 5-896.0f       | 110    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                        |
| 9-984.8        | 110    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                     |
| 5-787.1n       | 106    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                                                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.8n       | 105    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                       |
| 5-794.kr       | 105    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal    |
| 5-800.3h       | 105    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk                                                                    |
| 5-780.8m       | 98     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                        |
| 5-780.8g       | 96     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft                        |
| 5-783.0k       | 95     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal                                                    |
| 5-896.1g       | 94     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                |
| 5-780.4k       | 92     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                                         |
| 5-780.8k       | 92     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                     |
| 5-800.3k       | 88     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk                                                           |
| 5-811.1h       | 87     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                          |
| 3-200          | 86     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                 |
| 5-794.k1       | 84     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 8-900          | 83     | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                  |
| 5-786.8        | 81     | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                          |
| 3-203          | 80     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                               |
| 5-794.0r       | 80     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                |
| 5-794.kk       | 80     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal   |
| 5-784.0n       | 77     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal                      |
| 3-222          | 76     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                       |
| 5-780.6k       | 76     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                                                |
| 5-786.k        | 75     | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                      |
| 5-800.5h       | 75     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk                                                         |
| 3-802          | 72     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                         |
| 5-782.ak       | 72     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal                             |
| 5-786.x        | 72     | Osteosyntheseverfahren: Sonstige                                                                                                        |
| 3-225          | 71     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                     |
| 5-787.kk       | 71     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                              |
| 5-787.kr       | 70     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                               |
| 1-854.7        | 69     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                                         |
| 5-780.8h       | 69     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                       |
| 5-787.9m       | 69     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft                                                                     |
| 5-894.1f       | 69     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                 |
| 5-812.0h       | 67     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.1e       | 67     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                         |
| 5-785.1k       | 66     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                                                                               |
| 5-787.1k       | 66     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                                                                                                     |
| 5-812.5        | 66     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                                                                        |
| 5-800.ah       | 65     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                                                                                        |
| 5-900.04       | 65     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                       |
| 8-210          | 65     | Brisement force                                                                                                                                                                    |
| 5-785.1h       | 64     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femur distal                                                                                 |
| 5-896.2e       | 64     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-780.6n       | 62     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                                                                                             |
| 5-810.9h       | 62     | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                                                                                        |
| 5-787.1r       | 61     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                                                                      |
| 5-796.k0       | 60     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                             |
| 5-829.g        | 60     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern                                                                                                                  |
| 9-984.6        | 60     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                             |
| 5-793.1r       | 59     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                                                              |
| 5-800.2h       | 59     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                      |
| 5-810.4h       | 59     | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                                                                        |
| 5-041.8        | 58     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein                                                                                                           |
| 5-896.0g       | 58     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                          |
| 5-784.eh       | 56     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, endoskopisch: Femur distal                                                                      |
| 5-829.9        | 56     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                                                        |
| 5-782.bh       | 55     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femur distal                                                                               |
| 5-896.2g       | 55     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                   |
| 8-803.2        | 55     | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                                                 |
| 5-793.kr       | 54     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                                  |
| 5-805.7        | 54     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                                             |
| 5-820.00       | 54     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert                                                                                                 |
| 1-697.7        | 53     | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk                                                                                                                                             |
| 3-226          | 53     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                     |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.6d       | 53     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                                                                           |
| 5-790.6n       | 53     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                         |
| 5-802.5        | 53     | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates mit Eingriff am Meniskus |
| 5-803.6        | 53     | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Medialer Bandapparat                                                                                         |
| 5-895.2e       | 53     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                          |
| 3-607          | 51     | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                         |
| 5-780.7k       | 51     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia proximal                                                                               |
| 5-892.3f       | 51     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                               |
| 5-802.8        | 50     | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Kombinierte Rekonstruktion                                     |
| 3-206          | 49     | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                     |
| 5-780.6m       | 49     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft                                                                                      |
| 5-780.8f       | 49     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                        |
| 5-800.ak       | 48     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                                                       |
| 8-915          | 47     | Injektion und Infusion eines Medikaments an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                    |
| 5-780.7h       | 46     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur distal                                                                                 |
| 5-814.7        | 46     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne                                         |
| 5-780.8d       | 45     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                |
| 5-782.an       | 45     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal                                                  |
| 5-790.5f       | 45     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                         |
| 5-902.5f       | 45     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                                             |
| 5-780.6h       | 44     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal                                                                                     |
| 5-787.9g       | 44     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft                                                                                        |
| 5-808.70       | 44     | Offen chirurgische Arthrodese: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk                                                                                   |
| 5-916.7g       | 44     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                                                               |
| 1-854.6        | 43     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                            |
| 5-780.7m       | 43     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibiaschaft                                                                                  |
| 5-787.3r       | 43     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                                                |
| 5-829.n        | 43     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation                                                            |
| 8-201.g        | 43     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                |
| 1-697.1        | 41     | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk                                                                                                                 |
| 5-056.3        | 41     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                       |
| 5-780.4h       | 41     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                                                              |
| 5-780.4n       | 41     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-800.4h       | 41     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                                                                                  |
| 5-829.k1       | 41     | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-780.6g       | 40     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft                                                                                                                                                               |
| 5-793.1n       | 40     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                                                                                                                |
| 5-780.4g       | 39     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                                                                                                        |
| 5-780.5n       | 39     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                                                                                                      |
| 5-780.7g       | 39     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft                                                                                                                                                           |
| 5-784.0g       | 39     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femurschaft                                                                                                                   |
| 5-787.kn       | 39     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                                                                                                            |
| 5-900.1f       | 39     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                                                                                                            |
| 8-831.0        | 39     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                                      |
| 5-812.eh       | 38     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk                                                                                                                        |
| 5-859.12       | 38     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                    |
| 8-800.c1       | 38     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                                                           |
| 5-800.6h       | 37     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk                                                                                                                                            |
| 5-805.6        | 37     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Akromioplastik mit Durchtrennung des Ligamentum coracoacromiale                                                                                |
| 5-812.kh       | 37     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk                                                                                                               |
| 5-829.f        | 37     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern                                                                                                                                                                      |
| 5-850.c9       | 37     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                                                                        |
| 5-892.3e       | 37     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                |
| 5-794.0k       | 36     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                                                                                                           |
| 5-794.kn       | 36     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                                                 |
| 5-916.a1       | 36     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                                                                       |
| 5-780.6t       | 35     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus                                                                                                                                                                 |
| 5-815.0        | 35     | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines vorderen Kreuzbandtransplantates                                                                                         |
| 5-820.02       | 35     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                                                                           |
| 5-824.21       | 35     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers                                                                                                                         |
| 5-866.4        | 35     | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion                                                                                                                                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-930          | 35     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                |
| 5-787.kh       | 34     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal                                                                                                         |
| 5-804.8        | 34     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemorales Ligamentes [MPFL]                                             |
| 5-809.2k       | 34     | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk                                                                              |
| 5-855.02       | 34     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                                                         |
| 5-894.1e       | 34     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                  |
| 8-132.1        | 34     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                               |
| 5-780.6r       | 33     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal                                                                                                          |
| 5-786.1        | 33     | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                                                     |
| 5-787.k0       | 33     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                                            |
| 5-800.3m       | 33     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk                                                                                                   |
| 5-811.2h       | 33     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                                  |
| 5-895.2f       | 33     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                                        |
| 5-780.5k       | 32     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                                                                                 |
| 5-784.0s       | 32     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Talus                                                                     |
| 5-787.k1       | 32     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                                                                     |
| 5-810.2k       | 32     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk                                                                                            |
| 3-800          | 31     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                    |
| 5-787.k6       | 31     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                                                                        |
| 5-794.04       | 31     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                                                       |
| 5-820.41       | 31     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                                                       |
| 5-780.7n       | 30     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal                                                                                                       |
| 5-784.0m       | 30     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibiaschaft                                                               |
| 5-787.1h       | 30     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                                                                                                                     |
| 5-796.00       | 30     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                                                       |
| 5-822.g1       | 30     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert                                                                                 |
| 5-794.k7       | 29     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                                             |
| 5-810.1h       | 29     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                                |
| 5-855.08       | 29     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                                          |
| 8-931.0        | 29     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 5-780.8r       | 28     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal                                                               |
| 5-787.xk       | 28     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal                                                                                                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-79a.6k       | 28     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                          |
| 5-802.6        | 28     | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates                                                                                                   |
| 5-803.7        | 28     | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Lateraler Bandapparat                                                                                                                                                                  |
| 5-892.3g       | 28     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß                                                                                                                                                   |
| 5-896.1d       | 28     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                                                           |
| 3-805          | 27     | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                                                                         |
| 5-780.4d       | 27     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                                                                              |
| 5-782.2r       | 27     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibula distal                                                                                                                |
| 5-785.1g       | 27     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft                                                                                                                                    |
| 5-796.10       | 27     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Klavikula                                                                                                                     |
| 5-984          | 27     | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                                                                            |
| 9-984.9        | 27     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                                               |
| 5-780.4m       | 26     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                                                                                                                         |
| 5-811.2k       | 26     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                                             |
| 5-829.k2       | 26     | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-859.18       | 26     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                                                                      |
| 5-865.7        | 26     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                                                                   |
| 5-896.0e       | 26     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                          |
| 8-133.0        | 26     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                                       |
| 8-98g.11       | 26     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage                      |
| 5-780.3m       | 25     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibiaschaft                                                                                                                                              |
| 5-780.5m       | 25     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                                                                                                                        |
| 5-784.7n       | 25     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Tibia distal                                                                                                                |
| 5-785.1m       | 25     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Tibiaschaft                                                                                                                                    |
| 5-786.m        | 25     | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur                                                                                                                                                                                           |
| 5-787.kg       | 25     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft                                                                                                                                                              |
| 5-787.xh       | 25     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal                                                                                                                                                                         |
| 5-78a.kg       | 25     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                                                                                                                      |
| 5-800.7k       | 25     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                            |
| 1-854.8        | 24     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                                             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-032.02       | 24     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                       |
| 5-787.9k       | 24     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia proximal                                                                                                                  |
| 5-790.0n       | 24     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                                                              |
| 5-793.3r       | 24     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                                                                     |
| 5-801.0k       | 24     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk                                                 |
| 5-820.01       | 24     | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert                                                                                                            |
| 5-83b.51       | 24     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente                                                                                   |
| 5-866.3        | 24     | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion                                                                                                                                  |
| 5-900.1g       | 24     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                                                                                          |
| 8-144.0        | 24     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                      |
| 8-190.20       | 24     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                        |
| 5-780.4r       | 23     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibula distal                                                                                          |
| 5-782.2n       | 23     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia distal                                                                    |
| 5-787.3d       | 23     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken                                                                                                                                    |
| 5-78a.8m       | 23     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                                                                                             |
| 5-79b.21       | 23     | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Akromioklavikulargelenk                                                                                                           |
| 5-808.71       | 23     | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Mit unterem Sprunggelenk                                                                                                           |
| 5-896.1c       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                         |
| 5-784.7h       | 22     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur distal                                                                      |
| 5-796.0z       | 22     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula                                                                                                |
| 5-800.60       | 22     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk                                                                                     |
| 5-800.ch       | 22     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk                                                                                 |
| 5-801.0h       | 22     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                                                          |
| 5-806.5        | 22     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-822.h1       | 22     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert                                                                                 |
| 5-823.m        | 22     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese                                                       |
| 5-855.71       | 22     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla                                                                               |
| 8-190.23       | 22     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                  |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-823             | 21     | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                    |
| 5-031.02          | 21     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                  |
| 5-032.01          | 21     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                                       |
| 5-780.8t          | 21     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus                                 |
| 5-782.ar          | 21     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal                                     |
| 5-787.km          | 21     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                        |
| 5-794.03          | 21     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                      |
| 5-794.1r          | 21     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal |
| 5-797.kt          | 21     | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch winkelstabile Platte: Kalkaneus                                                  |
| 5-800.am          | 21     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                          |
| 5-806.d           | 21     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des medialen Bandapparates                             |
| 5-809.2h          | 21     | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Kniegelenk                                                     |
| 8-201.0           | 21     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk                                                        |
| 9-984.b           | 21     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                   |
| 5-780.5g          | 20     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                  |
| 5-782.ad          | 20     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken                                            |
| 5-785.7n          | 20     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Tibia distal                  |
| 5-787.0n          | 20     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                                                                                      |
| 5-787.1d          | 20     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken                                                                                         |
| 5-787.k7          | 20     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                                      |
| 5-787.xn          | 20     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia distal                                                                                   |
| 5-83b.52          | 20     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                                          |
| 5-850.b9          | 20     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel                                                                 |
| 8-158.h           | 20     | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk                                                                                   |
| 3-996             | 19     | Anwendung eines 3D-Bildwandlers                                                                                                                |
| 5-780.5d          | 19     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken                                                       |
| 5-780.6s          | 19     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus                                                                                |
| 5-780.8s          | 19     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Talus                                     |
| 5-784.0k          | 19     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal                          |
| 5-784.7g          | 19     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft                             |
| 5-786.c           | 19     | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsnagel                                                                                              |
| 5-794.06          | 19     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-794.k3       | 19     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal                                               |
| 5-807.71       | 19     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates        |
| 5-822.g2       | 19     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                       |
| 5-83b.20       | 19     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment                                                                                            |
| 5-896.17       | 19     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                         |
| 3-052          | 18     | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                                                                            |
| 3-82a          | 18     | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                            |
| 5-780.4t       | 18     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Kalkaneus                                                                                          |
| 5-780.7r       | 18     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Fibula distal                                                                                                         |
| 5-784.8k       | 18     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogenen, offen chirurgisch: Tibia proximal                                            |
| 5-792.0m       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                                                              |
| 5-792.1g       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                        |
| 5-794.kh       | 18     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                                 |
| 5-800.0k       | 18     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk                                                                                                       |
| 5-800.30       | 18     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humero Glenoidgelenk                                                                                                      |
| 5-810.0h       | 18     | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                                                                                  |
| 5-811.20       | 18     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humero Glenoidgelenk                                                                                           |
| 5-839.0        | 18     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                                                         |
| 5-855.18       | 18     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheiden: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                                                           |
| 5-859.11       | 18     | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla                                                       |
| 5-864.a        | 18     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel                                                                                                 |
| 5-866.5        | 18     | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                                       |
| 5-896.27       | 18     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-903.5f       | 18     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                                                                                             |
| 5-986.x        | 18     | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 5-780.3n       | 17     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibia distal                                                                                            |
| 5-784.0h       | 17     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal                                                                 |
| 5-785.1n       | 17     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumsatz: Tibia distal                                                                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.kt       | 17     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Kalkaneus                                                                                                       |
| 5-794.kj       | 17     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                                              |
| 5-800.64       | 17     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk                                                                             |
| 5-811.0h       | 17     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk                                                                                   |
| 5-812.00       | 17     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk                                      |
| 5-780.3g       | 16     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft                                                                                     |
| 5-780.5h       | 16     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur distal                                                                              |
| 5-781.ak       | 16     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia proximal                                                                                         |
| 5-782.ah       | 16     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal                                                                   |
| 5-786.2        | 16     | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte                                                                                                                                        |
| 5-787.2g       | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                                                                      |
| 5-787.5e       | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals                                                                                         |
| 5-78a.8n       | 16     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                                                                |
| 5-793.k6       | 16     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                           |
| 5-801.bh       | 16     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk                                                                       |
| 5-803.a        | 16     | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Dorsolateraler Bandapparat                                                                                                    |
| 5-807.70       | 16     | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-813.7        | 16     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne                                |
| 5-821.7        | 16     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese                                                                       |
| 5-823.0        | 16     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel)                                                                                  |
| 5-896.18       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                               |
| 5-896.2d       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß          |
| 8-190.21       | 16     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                         |
| 8-987.13       | 16     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage  |
| 3-202          | 15     | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                       |
| 5-040.8        | 15     | Inzision von Nerven: Nerven Bein                                                                                                                                            |
| 5-780.7j       | 15     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Patella                                                                                                       |
| 5-78a.8g       | 15     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                                                                                 |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-790.0e          | 15     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals                                                            |
| 5-794.07          | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                                              |
| 5-794.1f          | 15     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                       |
| 5-799.3           | 15     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral                                                                      |
| 5-804.0           | 15     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral                                                                    |
| 5-812.ek          | 15     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk                                                 |
| 5-821.18          | 15     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes                                        |
| 5-850.b8          | 15     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                                                |
| 5-894.1g          | 15     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                                                         |
| 5-896.28          | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm |
| 8-191.x           | 15     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                              |
| 9-401.42          | 15     | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                              |
| 3-705.1           | 14     | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie                                                                                                   |
| 5-780.3h          | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femur distal                                                                              |
| 5-780.3k          | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibia proximal                                                                            |
| 5-780.5f          | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                      |
| 5-780.6u          | 14     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale                                                                                                     |
| 5-784.7d          | 14     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Becken                                                         |
| 5-787.1m          | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft                                                                                                           |
| 5-787.1u          | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale                                                                                                               |
| 5-787.8g          | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft                                                                                                 |
| 5-787.8m          | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                                                                                 |
| 5-790.0d          | 14     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                                                                  |
| 5-790.6k          | 14     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                                                  |
| 5-790.8e          | 14     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals                                     |
| 5-792.kg          | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                                    |
| 5-794.01          | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                                           |
| 5-794.11          | 14     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                     |
| 5-799.2           | 14     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-800.8k       | 14     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk                                     |
| 5-800.bk       | 14     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                                |
| 5-802.4        | 14     | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates    |
| 5-814.0        | 14     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht        |
| 5-855.19       | 14     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                     |
| 5-902.5g       | 14     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                                 |
| 5-916.2f       | 14     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                                              |
| 8-800.c2       | 14     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE           |
| 1-854.9        | 13     | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Sonstige Gelenke am Fuß                                         |
| 5-780.4s       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Talus                                               |
| 5-780.6f       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                                                             |
| 5-780.6v       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                                                                |
| 5-780.8v       | 13     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale                     |
| 5-784.00       | 13     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Klavikula                      |
| 5-784.0r       | 13     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                  |
| 5-787.1t       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus                                                                            |
| 5-787.6m       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft                                                                         |
| 5-787.7f       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                                 |
| 5-787.kv       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale                                                              |
| 5-787.mm       | 13     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibiaschaft                                                                      |
| 5-793.k7       | 13     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal    |
| 5-794.2r       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal               |
| 5-797.1t       | 13     | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Kalkaneus                                                    |
| 5-812.0k       | 13     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk |
| 5-814.3        | 13     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes               |
| 5-83b.54       | 13     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente                                |
| 5-864.9        | 13     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel                                                 |
| 5-892.37       | 13     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-894.17       | 13     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                     |
| 5-896.08       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.ef       | 13     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                                                                                |
| 8-192.3f       | 13     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Unterschenkel |
| 5-781.8k       | 12     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia proximal                                                                                                               |
| 5-782.2m       | 12     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft                                                                                      |
| 5-784.0d       | 12     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken                                                                                             |
| 5-787.11       | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal                                                                                                                                         |
| 5-790.0k       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                                                                                             |
| 5-790.4m       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                                                                      |
| 5-792.k5       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                                       |
| 5-792.km       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                       |
| 5-794.26       | 12     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                                                                                   |
| 5-799.4        | 12     | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal                                                                                                          |
| 5-800.65       | 12     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Proximales Radioulnargelenk                                                                                                |
| 5-801.7        | 12     | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                                                                                    |
| 5-812.fh       | 12     | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk                                 |
| 5-814.1        | 12     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren                                                              |
| 5-852.09       | 12     | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel                                                                                                                      |
| 5-855.03       | 12     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm                                                                                                               |
| 5-892.0e       | 12     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                                                                                                     |
| 5-895.2g       | 12     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                                                                          |
| 5-916.7e       | 12     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                           |
| 8-190.22       | 12     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                                                                     |
| 8-701          | 12     | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                                        |
| 8-812.61       | 12     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                                             |
| 3-228          | 11     | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                             |
| 5-031.01       | 11     | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                                                                     |
| 5-780.41       | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                                                                                                        |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.6i          | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus proximal                                                                                                              |
| 5-780.6j          | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella                                                                                                                       |
| 5-780.7s          | 11     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Talus                                                                                                                     |
| 5-782.1g          | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femurschaft                                                                            |
| 5-782.2g          | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femurschaft                                                                     |
| 5-782.3r          | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibula distal                                        |
| 5-782.a1          | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal                                                                           |
| 5-782.ag          | 11     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft                                                                                |
| 5-787.10          | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                                                                                                                               |
| 5-787.14          | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal                                                                                                                         |
| 5-787.ku          | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tarsale                                                                                                                     |
| 5-78a.kh          | 11     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                                                                        |
| 5-792.k2          | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                                    |
| 5-794.1j          | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella                                                |
| 5-794.k4          | 11     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                                                  |
| 5-795.k0          | 11     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                                                                     |
| 5-804.2           | 11     | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie)                                                 |
| 5-810.7h          | 11     | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                                                                                                         |
| 5-811.4h          | 11     | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Kniegelenk                                                                 |
| 5-813.9           | 11     | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkshöhle (Lateral release)                                                      |
| 5-822.01          | 11     | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert                                                                                               |
| 5-823.kx          | 11     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Sonstige                                                |
| 5-850.c8          | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                                                                    |
| 5-850.d9          | 11     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                                                                                           |
| 5-864.5           | 11     | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                                                                        |
| 5-892.4f          | 11     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                                                              |
| 5-896.07          | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                            |
| 5-896.2c          | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-916.2g       | 11     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Fuß                                                                                                               |
| 5-935.1        | 11     | Verwendung von beschichtetem Osteosynthesematerial: Mit Edelmetallbeschichtung                                                                                                              |
| 8-190.40       | 11     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage      |
| 8-98g.10       | 11     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 5-780.7t       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus                                                                                                                     |
| 5-780.81       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                                                                       |
| 5-781.0k       | 10     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal                                                                                                                |
| 5-781.xk       | 10     | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia proximal                                                                                                                                |
| 5-782.1h       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur distal                                                                               |
| 5-782.am       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibiaschaft                                                                                    |
| 5-784.0t       | 10     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus                                                                             |
| 5-785.7k       | 10     | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Tibia proximal                                                             |
| 5-787.0v       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                                                                                                                    |
| 5-787.1e       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals                                                                                                                                |
| 5-787.3k       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal                                                                                                                                |
| 5-787.6g       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft                                                                                                                                |
| 5-787.cn       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibia distal                                                                                                                     |
| 5-787.kd       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Becken                                                                                                                          |
| 5-787.mn       | 10     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia distal                                                                                                                            |
| 5-789.3n       | 10     | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                                                                                        |
| 5-78a.0n       | 10     | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia distal                                                                                                        |
| 5-791.1g       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                   |
| 5-792.02       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                                                                    |
| 5-793.14       | 10     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal                                                                     |
| 5-794.af       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal                                             |
| 5-798.4        | 10     | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring                                                                                                |
| 5-79a.0k       | 10     | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                                                                                         |
| 5-800.0h       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk                                                                                                                        |
| 5-800.4k       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                                                                                 |
| 5-800.7h       | 10     | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk                                                                                            |
| 5-806.a        | 10     | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik der Syndesmose                                                                               |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                          |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-823.27       | 10     | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel           |
| 5-829.e        | 10     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial                                  |
| 5-829.h        | 10     | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk                                                                            |
| 5-850.b7       | 10     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                           |
| 5-869.1        | 10     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                         |
| 5-900.1e       | 10     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-902.ee       | 10     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie               |
| 3-221          | 9      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                               |
| 5-780.7f       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur proximal                                                                    |
| 5-782.3n       | 9      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tibia distal |
| 5-782.as       | 9      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Talus                                              |
| 5-784.02       | 9      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerusschaft                             |
| 5-784.7m       | 9      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tibiaschaft                              |
| 5-784.7t       | 9      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Kalkaneus                                |
| 5-787.13       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                                                                                  |
| 5-787.17       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna proximal                                                                                   |
| 5-787.1g       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft                                                                                     |
| 5-787.27       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                                                        |
| 5-787.2f       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                                                       |
| 5-787.2j       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella                                                                              |
| 5-787.3n       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                                                                                      |
| 5-787.xm       | 9      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft                                                                                     |
| 5-791.k5       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                 |
| 5-792.k8       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft               |
| 5-794.0j       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                              |
| 5-794.27       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna proximal                          |
| 5-794.k9       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal              |
| 5-799.1        | 9      | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral                                              |
| 5-800.3q       | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Metatarsophalangealgelenk                                                             |
| 5-800.a0       | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk                                          |
| 5-810.20       | 9      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk                                                         |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                     |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-810.6h          | 9      | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Kniegelenk                                           |
| 5-812.8h          | 9      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk                           |
| 5-813.2           | 9      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation eines Kreuzbandes                       |
| 5-813.3           | 9      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne |
| 5-850.d8          | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                      |
| 5-856.09          | 9      | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterschenkel                                                                                            |
| 5-892.0f          | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                               |
| 5-892.1e          | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberschenkel und Knie                                                                     |
| 5-892.2e          | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie                                                |
| 5-894.0f          | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                   |
| 5-894.16          | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                              |
| 5-895.0f          | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                 |
| 5-902.4f          | 9      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                          |
| 5-903.0f          | 9      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterschenkel                                                   |
| 8-800.c3          | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                 |
| 8-860.31          | 9      | Autogene Stammzelltherapie: Ossäre Stammzelltherapie: Mit Anreicherung von Stammzellfraktionen und/oder kultureller Vermehrung             |
| 5-780.1s          | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus                                                                         |
| 5-780.6w          | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                                                                    |
| 5-781.7m          | 8      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibiaschaft                                                         |
| 5-782.a0          | 8      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Klavikula                                     |
| 5-782.af          | 8      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal                                |
| 5-787.1v          | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale                                                                                |
| 5-787.7g          | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                                                          |
| 5-787.k3          | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal                                                                 |
| 5-78a.0k          | 8      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibia proximal                                                     |
| 5-78a.xn          | 8      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Tibia distal                                                             |
| 5-79a.1p          | 8      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk                |
| 5-79b.0p          | 8      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk                                                              |
| 5-801.kh          | 8      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk       |
| 5-804.1           | 8      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation                  |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-804.5           | 8      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Teilresektion der Patella                                                                                                                   |
| 5-808.80          | 8      | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Eine Sprunggelenkskammer                                                                                                                                     |
| 5-810.40          | 8      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero-glenoidal-gelenk                                                                                                                          |
| 5-821.11          | 8      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, zementiert oder n.n.bez.                                                                |
| 5-821.2b          | 8      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes                       |
| 5-829.2           | 8      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                                                                                                    |
| 5-831.0           | 8      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe                                                                                                                                            |
| 5-835.9           | 8      | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)                                                                                                   |
| 5-83b.70          | 8      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                                                                                              |
| 5-850.d7          | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                              |
| 5-852.69          | 8      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                                                                                                                 |
| 5-852.f9          | 8      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Unterschenkel                                                                                                                |
| 5-892.2f          | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterschenkel                                                                                                                               |
| 5-892.38          | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm                                                                                                                           |
| 5-892.3c          | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion                                                                                                         |
| 5-894.18          | 8      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                                                |
| 5-900.0f          | 8      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterschenkel                                                                                                            |
| 8-771             | 8      | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                                         |
| 8-98g.12          | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-206             | 7      | Neurographie                                                                                                                                                                                                      |
| 3-13g             | 7      | Urethrographie                                                                                                                                                                                                    |
| 3-20x             | 7      | Andere native Computertomographie                                                                                                                                                                                 |
| 5-056.8           | 7      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein                                                                                                                                                             |
| 5-780.4u          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale                                                                                                                          |
| 5-780.4v          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale                                                                                                                      |
| 5-780.4w          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                                                                                                                    |
| 5-780.5t          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Kalkaneus                                                                                                                       |
| 5-780.71          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerus proximal                                                                                                                                    |
| 5-781.7g          | 7      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Femurschaft                                                                                                                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-782.a4       | 7      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal                             |
| 5-784.01       | 7      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal                  |
| 5-784.08       | 7      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft                        |
| 5-784.0u       | 7      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tarsale                           |
| 5-784.71       | 7      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus proximal                 |
| 5-787.30       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                                                                                  |
| 5-787.62       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerusschaft                                                                           |
| 5-787.9h       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal                                                                     |
| 5-787.k2       | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerusschaft                                                                |
| 5-788.06       | 7      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale                      |
| 5-788.61       | 7      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk                 |
| 5-789.xn       | 7      | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tibia distal                                                                                    |
| 5-78a.7g       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                                            |
| 5-78a.8k       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                                           |
| 5-78a.k0       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                            |
| 5-78a.mm       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibiaschaft                                                  |
| 5-78a.xk       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Tibia proximal                                                         |
| 5-78a.xm       | 7      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Tibiaschaft                                                            |
| 5-790.6m       | 7      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                        |
| 5-791.k8       | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft           |
| 5-792.08       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulnaschaft                    |
| 5-796.ku       | 7      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale                                     |
| 5-800.40       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk                                            |
| 5-800.50       | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humeroglenoidalgelenk                                               |
| 5-801.0m       | 7      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Unteres Sprunggelenk |
| 5-801.6        | 7      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, komplett                                           |
| 5-806.3        | 7      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                                   |
| 5-808.81       | 7      | Offen chirurgische Arthrodesen: Unteres Sprunggelenk: Zwei Sprunggelenkskammern                                                          |
| 5-809.4r       | 7      | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Zehengelenk                                                       |
| 5-810.4k       | 7      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-812.e0       | 7      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humero-glenoidalgelenk                                                                    |
| 5-821.0        | 7      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)                                                                                                  |
| 5-821.24       | 7      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes          |
| 5-823.j        | 7      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion                                                 |
| 5-83w.0        | 7      | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers                                                                                                     |
| 5-850.ca       | 7      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                                                                                          |
| 5-851.11       | 7      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Schulter und Axilla                                                                                               |
| 5-851.1a       | 7      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß                                                                                                               |
| 5-854.38       | 7      | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie                                                                                                                              |
| 5-857.69       | 7      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Unterschenkel                                                                                       |
| 5-892.4g       | 7      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Fuß                                                                                                            |
| 5-894.0e       | 7      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                            |
| 5-900.08       | 7      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                                                                                           |
| 8-831.01       | 7      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                                              |
| 8-987.12       | 7      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 1-207.0        | 6      | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                   |
| 1-334.2        | 6      | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik                                                                                                                                                |
| 3-220          | 6      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                         |
| 5-032.00       | 6      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                     |
| 5-572.1        | 6      | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                       |
| 5-780.4f       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                             |
| 5-780.5v       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Metatarsale                                                                                               |
| 5-780.82       | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft                                                                          |
| 5-781.0h       | 6      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur distal                                                                                                                  |
| 5-781.8h       | 6      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur distal                                                                                                    |
| 5-781.xg       | 6      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femurschaft                                                                                                                                   |
| 5-784.05       | 6      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                                                                          |
| 5-784.7s       | 6      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Talus                                                                               |
| 5-784.ek       | 6      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, endoskopisch: Tibia proximal                                                                           |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                        |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-785.7m       | 6      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Tibiaschaft                  |
| 5-787.0j       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella                                                                                          |
| 5-787.1j       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella                                                                                       |
| 5-787.2n       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal                                                                       |
| 5-787.96       | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal                                                                         |
| 5-789.3m       | 6      | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibiaschaft                                           |
| 5-789.xm       | 6      | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tibiaschaft                                                                                          |
| 5-78a.k2       | 6      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                             |
| 5-78a.k5       | 6      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                               |
| 5-78a.kr       | 6      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                             |
| 5-792.5g       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft  |
| 5-792.7g       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft              |
| 5-793.1k       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia proximal                        |
| 5-793.2f       | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal  |
| 5-794.0h       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                       |
| 5-794.1n       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal |
| 5-794.24       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius proximal                      |
| 5-796.0u       | 6      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale                                                      |
| 5-797.1s       | 6      | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Schraube: Talus                                                                 |
| 5-798.5        | 6      | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, hinterer Beckenring                                                  |
| 5-79a.0e       | 6      | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                                              |
| 5-800.0m       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Unteres Sprunggelenk                                                                |
| 5-800.1h       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk                                                |
| 5-800.3g       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk                                                                          |
| 5-800.74       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroulnargelenk                                       |
| 5-800.ag       | 6      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk                                                   |
| 5-806.9        | 6      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des medialen Bandapparates                     |
| 5-807.4        | 6      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula                                      |
| 5-810.3h       | 6      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-814.4        | 6      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette                                                                 |
| 5-820.50       | 6      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert                                                                                                         |
| 5-821.25       | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes        |
| 5-822.f1       | 6      | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Zementiert                                                             |
| 5-823.7        | 6      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese                                                                        |
| 5-839.a0       | 6      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-850.c2       | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                             |
| 5-855.28       | 6      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie                                                                                        |
| 5-856.08       | 6      | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                           |
| 5-865.5        | 6      | Amputation und Exartikulation Fuß: Mittelfußamputation nach Lisfranc                                                                                                                              |
| 5-86a.10       | 6      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                             |
| 5-86a.11       | 6      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen                             |
| 5-895.27       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                                |
| 5-895.2d       | 6      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                                                                 |
| 5-898.4        | 6      | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell                                                                                                                                          |
| 5-900.0e       | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                                    |
| 5-931.1        | 6      | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material                                                                                     |
| 5-988.3        | 6      | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch                                                                                                                                                       |
| 8-132.0        | 6      | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                     |
| 8-152.1        | 6      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                             |
| 8-158.g        | 6      | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk                                                                                                                                      |
| 8-190.41       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage         |
| 8-211          | 6      | Redressierende Verfahren                                                                                                                                                                          |
| 1-632.0        | 5      | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                     |
| 3-13e          | 5      | Miktionszystourethrographie                                                                                                                                                                       |
| 3-820          | 5      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                         |
| 3-990          | 5      | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                                                              |
| 5-030.70       | 5      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                                                                                             |
| 5-056.40       | 5      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                                                                          |
| 5-389.a6       | 5      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                                                                                         |
| 5-780.0v       | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Metatarsale                                                                                                           |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                        |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.40          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula                                    |
| 5-780.5r          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Fibula distal                               |
| 5-780.6q          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibulaschaft                                                        |
| 5-780.7d          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Becken                                                          |
| 5-780.7v          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale                                                     |
| 5-780.8u          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale                  |
| 5-780.8w          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß            |
| 5-781.1h          | 5      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur distal                                                     |
| 5-782.2k          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibia proximal        |
| 5-782.a2          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerusschaft                    |
| 5-782.a3          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus distal                   |
| 5-782.a5          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft                      |
| 5-782.a7          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal                    |
| 5-782.aq          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibulaschaft                     |
| 5-783.0f          | 5      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur proximal                                          |
| 5-784.07          | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulna proximal           |
| 5-784.0f          | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal          |
| 5-784.0v          | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale             |
| 5-784.7u          | 5      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Tarsale                |
| 5-785.1f          | 5      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumszusatz: Femur proximal                         |
| 5-785.7h          | 5      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Femur distal |
| 5-787.0u          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                                                                          |
| 5-787.0w          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß                                                                    |
| 5-787.16          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                 |
| 5-787.1s          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus                                                                         |
| 5-787.2h          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur distal                                                       |
| 5-787.31          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerus proximal                                                                |
| 5-787.34          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal                                                                 |
| 5-787.92          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft                                                         |
| 5-787.k5          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                       |
| 5-787.xg          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femurschaft                                                                   |
| 5-787.xr          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Fibula distal                                                                 |
| 5-789.4n          | 5      | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Tibia distal                                                     |
| 5-78a.7m          | 5      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                 |
| 5-78a.k7          | 5      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-78a.km       | 5      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                                   |
| 5-78a.kn       | 5      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                                  |
| 5-78a.xh       | 5      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Femur distal                                                                                                    |
| 5-792.05       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                                                            |
| 5-793.kk       | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                |
| 5-796.kv       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                                                                          |
| 5-79b.0k       | 5      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Oberes Sprunggelenk                                                                                                       |
| 5-800.34       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroulnargelenk                                                                                                       |
| 5-800.8h       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                                                           |
| 5-800.aq       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsophalangealgelenk                                                                        |
| 5-800.bh       | 5      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                                                                                      |
| 5-801.0g       | 5      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk                                                    |
| 5-801.3h       | 5      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk                                                        |
| 5-804.6        | 5      | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellectomie                                                                                               |
| 5-807.2        | 5      | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des radioulnaren Ringbandes                                                                              |
| 5-808.3        | 5      | Offen chirurgische Arthrodesen: Kniegelenk                                                                                                                                        |
| 5-812.fk       | 5      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-813.1        | 5      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes                                                                       |
| 5-820.51       | 5      | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert                                                                                               |
| 5-829.1        | 5      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk                                                                                                               |
| 5-829.8        | 5      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik an Gelenken des Fußes                                                                                                  |
| 5-837.00       | 5      | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                                                                                                            |
| 5-850.d3       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm                                                                                                          |
| 5-852.08       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie                                                                                       |
| 5-852.68       | 5      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                                                         |
| 5-853.12       | 5      | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                          |
| 5-892.1f       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel                                                                                                                    |
| 5-892.36       | 5      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla                                                                                |
| 5-894.0d       | 5      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                                  |
| 5-895.0e       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.16       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                                                       |
| 5-896.19       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                                                                      |
| 5-900.07       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                                                                |
| 5-900.17       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                                                              |
| 5-902.0f       | 5      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                                             |
| 5-988.0        | 5      | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch                                                                                                                                               |
| 8-159.x        | 5      | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                                                             |
| 8-192.1f       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                                 |
| 8-192.3g       | 5      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Fuß |
| 8-831.02       | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß                                                           |
| 8-831.20       | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                              |
| 8-987.10       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                          |
| 1-620.00       | 4      | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                           |
| 3-05c.0        | 4      | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal                                                                                                                                      |
| 3-13f          | 4      | Zystographie                                                                                                                                                                                   |
| 3-227          | 4      | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                              |
| 3-808          | 4      | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße                                                                                                                                         |
| 3-822          | 4      | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                        |
| 5-031.5        | 4      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural                                                                                                                                                 |
| 5-032.30       | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                                                                                               |
| 5-389.9x       | 4      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                                                            |
| 5-780.1g       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft                                                                                                                       |
| 5-780.32       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Humerusschaft                                                                                                      |
| 5-780.42       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerusschaft                                                                                                 |
| 5-780.43       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal                                                                                                |
| 5-780.60       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula                                                                                                                            |
| 5-780.72       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerusschaft                                                                                                                    |
| 5-780.80       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Klavikula                                                                                 |
| 5-781.0f       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur proximal                                                                                                                   |
| 5-781.1k       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tibia proximal                                                                                                                    |
| 5-781.9h       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femur distal                                                                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-781.xf       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur proximal                                                                      |
| 5-782.2h       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur distal              |
| 5-782.2q       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibulaschaft              |
| 5-782.a8       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft                           |
| 5-782.ae       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Schenkelhals                         |
| 5-783.0n       | 4      | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia distal                                                |
| 5-784.72       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Humerusschaft               |
| 5-784.76       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radius distal               |
| 5-784.77       | 4      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Ulna proximal               |
| 5-785.12       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Humerusschaft                               |
| 5-785.7g       | 4      | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Femurschaft      |
| 5-786.6        | 4      | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel                                                                                           |
| 5-787.07       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna proximal                                                                        |
| 5-787.1z       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Skapula                                                                           |
| 5-787.3g       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft                                                                         |
| 5-787.3q       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibulaschaft                                                                        |
| 5-787.9t       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Kalkaneus                                                                 |
| 5-787.9v       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metatarsale                                                               |
| 5-787.k4       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius proximal                                                       |
| 5-787.k8       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft                                                            |
| 5-787.kj       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Patella                                                               |
| 5-787.xt       | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Kalkaneus                                                                         |
| 5-788.00       | 4      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I                                        |
| 5-788.0b       | 4      | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                             |
| 5-78a.0r       | 4      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Fibula distal                                             |
| 5-78a.k1       | 4      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                              |
| 5-78a.k8       | 4      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft                                    |
| 5-78a.kk       | 4      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                |
| 5-78a.mn       | 4      | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia distal                                          |
| 5-790.0f       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                      |
| 5-790.16       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-790.1v       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-790.6r       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-791.05       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radiuschaft                                                                  |
| 5-792.0g       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft                                                               |
| 5-792.7m       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                                                     |
| 5-792.kq       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft                                                  |
| 5-794.17       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                       |
| 5-795.10       | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                                                              |
| 5-796.0v       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                                                                                         |
| 5-79b.0n       | 4      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Tarsalgelenk                                                                                                                 |
| 5-79b.gp       | 4      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Tarsometatarsalgelenk                                                                                           |
| 5-800.35       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Proximales Radioulnargelenk                                                                                                |
| 5-800.3s       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humeroradialgelenk                                                                                                         |
| 5-800.6s       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroradialgelenk                                                                                     |
| 5-800.75       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Proximales Radioulnargelenk                                                                    |
| 5-800.7m       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Unteres Sprunggelenk                                                                           |
| 5-800.84       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk                                                                                       |
| 5-800.8g       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk                                                                                              |
| 5-800.8s       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroradialgelenk                                                                                      |
| 5-800.a4       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroulnargelenk                                                                                   |
| 5-800.a5       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Proximales Radioulnargelenk                                                                         |
| 5-800.bm       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                                                               |
| 5-801.5        | 4      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                                                                       |
| 5-801.hk       | 4      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-801.nk       | 4      | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Oberes Sprunggelenk                   |
| 5-803.8        | 4      | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Kombinierte Bandplastik                                                                                                                |
| 5-805.1        | 4      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Limbusabrisses                                                      |
| 5-806.c        | 4      | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht des lateralen Bandapparates                                                                  |
| 5-811.3h       | 4      | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk                                                                                                         |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-812.kk          | 4      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk                                              |
| 5-813.0           | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes                                                                 |
| 5-814.2           | 4      | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisse (Bankart-Läsion)                                |
| 5-821.1x          | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Sonstige                                                                |
| 5-821.51          | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-825.k1          | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil                      |
| 5-825.kx          | 4      | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Sonstige Teile                   |
| 5-829.3           | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Schultergelenk                                                                                                |
| 5-829.6           | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Kniegelenk                                                                                                    |
| 5-829.7           | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Sprunggelenk                                                                                                  |
| 5-829.a           | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke              |
| 5-829.b           | 4      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Wechseloperationen einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke            |
| 5-830.0           | 4      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement                                                                                              |
| 5-830.7           | 4      | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers                                                                     |
| 5-835.d0          | 4      | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen                                                |
| 5-839.5           | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation                                                                                                 |
| 5-839.60          | 4      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment                                                                                  |
| 5-83b.30          | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                                                           |
| 5-841.11          | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                                                                        |
| 5-850.h8          | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Oberschenkel und Knie                                                                 |
| 5-850.h9          | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel                                                                         |
| 5-851.c9          | 4      | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Unterschenkel                                                    |
| 5-852.99          | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Unterschenkel                                                                             |
| 5-854.31          | 4      | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Schulter und Axilla                                                                                                                |
| 5-854.32          | 4      | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                             |
| 5-855.01          | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Schulter und Axilla                                                                       |
| 5-857.68          | 4      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Oberschenkel und Knie                                                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-892.3a       | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken                                                                                                 |
| 5-894.0g       | 4      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                                      |
| 5-895.28       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                |
| 5-895.2a       | 4      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                    |
| 5-900.09       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                                                       |
| 5-902.1g       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß                                                                                               |
| 5-902.4g       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                                                                             |
| 5-902.eg       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß                                                                                     |
| 5-903.5e       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                     |
| 5-903.6g       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Fuß                                                                                                                     |
| 5-916.78       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                                                                   |
| 5-933.0        | 4      | Verwendung von Membranen oder sonstigen Materialien zur Prophylaxe von Adhäsionen: Nicht resorbierbar                                                                                               |
| 5-935.0        | 4      | Verwendung von beschichtetem Osteosynthesematerial: Mit Medikamentenbeschichtung                                                                                                                    |
| 8-155.2        | 4      | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                        |
| 8-190.42       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 15 bis 21 Tage          |
| 8-191.10       | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                                               |
| 8-390.0        | 4      | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                                                        |
| 8-547.31       | 4      | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform                                                                                                                                   |
| 8-810.e8       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                                          |
| 8-812.62       | 4      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                                                       |
| 8-861.00       | 4      | Entnahme, Aufbereitung und Applikation von Blutbestandteilen zur lokalen Anwendung: Lokale Applikation von autogenem Thrombozytenkonzentrat: Durch Zentrifugation gewonnenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-98g.14       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage    |
| 9-401.32       | 4      | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                               |
| 1-336          | < 4    | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                                                                              |
| 1-490.5        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel                                                                                                                                           |
| 1-503.6        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella                                                                                                                                                |
| 1-661          | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                                    |
| 1-697.8        | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                                                     |
| 3-207          | < 4    | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                             |
| 3-821          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                             |
| 3-828          | < 4    | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                  |
| 5-030.71       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                                                                                                              |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-349.2        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum mit Einlegen eines Medikamententrägers                                         |
| 5-399.5        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-470.11       | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                  |
| 5-780.48       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft                                                        |
| 5-780.4e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                                                      |
| 5-780.5w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                                                    |
| 5-780.62       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerusschaft                                                                            |
| 5-780.64       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal                                                                          |
| 5-780.67       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna proximal                                                                            |
| 5-780.68       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulnaschaft                                                                               |
| 5-780.6e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals                                                                             |
| 5-780.73       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerus distal                                                                       |
| 5-780.85       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft                                   |
| 5-780.87       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal                                 |
| 5-781.0m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibiaschaft                                                                          |
| 5-781.2m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibiaschaft                                                                          |
| 5-781.7n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Tibia distal                                                                |
| 5-781.9k       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal                                     |
| 5-781.ag       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft                                                                   |
| 5-781.ah       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal                                                                  |
| 5-781.am       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibiaschaft                                                                   |
| 5-781.xm       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibiaschaft                                                                                          |
| 5-781.xq       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibulaschaft                                                                                         |
| 5-782.22       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerusschaft                              |
| 5-782.24       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius proximal                            |
| 5-782.at       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus                                             |
| 5-783.0h       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal                                                                 |
| 5-783.0m       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibiaschaft                                                                  |
| 5-784.03       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus distal                               |
| 5-784.0q       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibulaschaft                                 |
| 5-784.70       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Klavikula                                   |
| 5-784.7e       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Schenkelhals                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                        |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-784.7f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal                          |
| 5-784.7r       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Fibula distal                           |
| 5-784.8h       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Femur distal           |
| 5-785.18       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Ulnaschaft                                              |
| 5-785.1d       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Becken                                                  |
| 5-785.1r       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Fibula distal                                           |
| 5-785.7s       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Talus                        |
| 5-786.7        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Verriegelungsnagel                                                                                              |
| 5-787.06       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                                    |
| 5-787.0h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur distal                                                                                     |
| 5-787.1p       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula proximal                                                                               |
| 5-787.36       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                                   |
| 5-787.38       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                                                                                      |
| 5-787.3j       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Patella                                                                                         |
| 5-787.95       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft                                                                           |
| 5-787.kf       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal                                                                    |
| 5-787.kq       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibulaschaft                                                                      |
| 5-787.ks       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Talus                                                                             |
| 5-787.xv       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Metatarsale                                                                                   |
| 5-788.07       | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia                        |
| 5-789.3g       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft                                           |
| 5-789.bk       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Tibia proximal                                               |
| 5-78a.07       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Ulna proximal                                                         |
| 5-78a.xt       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Kalkaneus                                                                   |
| 5-790.66       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                           |
| 5-791.0m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibiaschaft                           |
| 5-791.12       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft   |
| 5-791.8g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft                   |
| 5-791.k2       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft             |
| 5-792.15       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radiuschaft  |
| 5-792.1q       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft |
| 5-792.6m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-793.1h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur distal                                    |
| 5-793.2h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal              |
| 5-793.2r       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal             |
| 5-793.k1       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal                    |
| 5-794.14       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius proximal        |
| 5-794.1k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal         |
| 5-794.2n       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                                   |
| 5-795.1u       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Tarsale                                                                   |
| 5-79a.0p       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsometatarsalgelenk                                                   |
| 5-79a.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kniegelenk                                                      |
| 5-79b.1p       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsometatarsalgelenk                                                     |
| 5-800.2k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk                                                  |
| 5-800.31       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Akromioklavikulargelenk                                                                       |
| 5-800.3n       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsalgelenk                                                                                  |
| 5-800.4g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk                                                                      |
| 5-800.5g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk                                                                         |
| 5-800.7g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk                                                        |
| 5-800.8m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Unteres Sprunggelenk                                                       |
| 5-800.at       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                              |
| 5-800.b0       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk                                                 |
| 5-801.00       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk               |
| 5-801.ah       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk                                     |
| 5-802.2        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation (Reinsertion) des vorderen Kreuzbandes |
| 5-804.x        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Sonstige                                                                          |
| 5-805.4        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Kapselplastik                                              |
| 5-807.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-808.a4       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach                                                                                                                                   |
| 5-808.a6       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Drei Gelenkfächer                                                                                                                                |
| 5-810.x0       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Humero Glenoidalgelenk                                                                                                                                             |
| 5-820.22       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                                     |
| 5-821.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Duokopfprothese                                                                                                           |
| 5-821.f1       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez.                                                                |
| 5-823.6        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer unikondylären Schlittenprothese                                                                                           |
| 5-823.k5       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Femurteil                                                         |
| 5-825.12       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Humeruskopfprothese: In eine Totalendoprothese Schultergelenk, invers                                    |
| 5-825.21       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: In eine Totalendoprothese, invers                                      |
| 5-829.k0       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-832.0        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt                                                                                                                             |
| 5-832.2        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total                                                                                                                      |
| 5-836.30       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment                                                                                                                                                                               |
| 5-83b.50       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                                                                                                          |
| 5-845.04       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                     |
| 5-850.b1       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla                                                                                                                          |
| 5-850.b3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm                                                                                                                                     |
| 5-850.b5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                                                                                                                         |
| 5-850.fa       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Fuß                                                                                                                                            |
| 5-850.ha       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Fuß                                                                                                                     |
| 5-851.12       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                              |
| 5-852.19       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterschenkel                                                                                                                              |
| 5-852.49       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel                                                                                                             |
| 5-852.a7       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                             |
| 5-852.a8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-852.f8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                                                                       |
| 5-853.10       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals                                                                                                                                  |
| 5-853.18       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                                                                          |
| 5-855.29       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterschenkel                                                                               |
| 5-857.07       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                  |
| 5-859.17       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                   |
| 5-859.19       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterschenkel                                                          |
| 5-859.x8       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                                               |
| 5-864.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Oberschenkel                                                                                              |
| 5-865.8        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion                                                                                                                          |
| 5-892.08       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm                                                                                                          |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                                                        |
| 5-892.0g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß                                                                                                               |
| 5-892.17       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                          |
| 5-892.1a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken                                                                                                            |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                                                                           |
| 5-892.27       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberarm und Ellenbogen                                                                                     |
| 5-892.28       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm                                                                                                   |
| 5-892.3d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Gesäß                                                                                             |
| 5-894.07       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                                |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                   |
| 5-894.1d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                                                                  |
| 5-895.26       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                  |
| 5-896.09       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                                                       |
| 5-896.14       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                                         |
| 5-896.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla |
| 5-900.0g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß                                                                                     |
| 5-900.18       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm                                                                              |
| 5-902.4e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                        |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.57       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                      |
| 5-902.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                       |
| 5-902.df       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Unterschenkel                                                                   |
| 5-907.2f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Unterschenkel                                                                                                              |
| 5-907.2g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Fuß                                                                                                                        |
| 5-907.3f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Unterschenkel                                                                                                      |
| 5-916.77       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                              |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel                                                                                                                                          |
| 8-190.43       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage |
| 8-192.1g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                         |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                         |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                       |
| 8-836.0c       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße Unterschenkel                                                                                                        |
| 8-836.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Arterien Oberschenkel                                                                                                       |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage   |
| 1-205          | < 4    | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                      |
| 1-482.1        | < 4    | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Schultergelenk                                                                                                                                          |
| 1-482.7        | < 4    | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk                                                                                                                                              |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                          |
| 1-854.2        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Ellenbogengelenk                                                                                                        |
| 1-859.x        | < 4    | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                                                       |
| 3-137          | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                                                              |
| 3-614          | < 4    | Phlebographie der Gefäße einer Extremität mit Darstellung des Abflussbereiches                                                                                                               |
| 3-825          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                    |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                                                                                       |
| 5-030.30       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                         |
| 5-032.8        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Os sacrum und Os coccygis, dorsal                                                                                           |
| 5-041.9        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß                                                                                                                      |
| 5-04b.3        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                                         |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                                                                                                                       |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                                                                                                |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                               |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-389.0x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige                       |
| 5-389.8x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                               |
| 5-389.a1       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Schulter und Oberarm                             |
| 5-389.a5       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                     |
| 5-760.23       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-780.0t       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Kalkaneus                                |
| 5-780.0w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Fuß                            |
| 5-780.1f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal                                          |
| 5-780.1m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibiaschaft                                             |
| 5-780.33       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Humerus distal                           |
| 5-780.35       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Radiuschaft                              |
| 5-780.38       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Ulnaschaft                               |
| 5-780.3r       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Fibula distal                            |
| 5-780.44       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius proximal                     |
| 5-780.45       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft                         |
| 5-780.46       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal                       |
| 5-780.47       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna proximal                       |
| 5-780.4q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Fibulaschaft                        |
| 5-780.51       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                   |
| 5-780.63       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Humerus distal                                             |
| 5-780.6b       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale                                                |
| 5-780.75       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radiuschaft                                            |
| 5-780.8z       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Skapula         |
| 5-781.2f       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femur proximal                                         |
| 5-781.2g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femurschaft                                            |
| 5-781.2k       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibia proximal                                         |
| 5-781.6h       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Femur distal                              |
| 5-781.a7       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna proximal                                   |
| 5-781.af       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur proximal                                  |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-781.aq          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibulaschaft                                                        |
| 5-781.xh          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Femur distal                                                                               |
| 5-781.xn          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tibia distal                                                                               |
| 5-781.xr          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Fibula distal                                                                              |
| 5-782.1f          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal                          |
| 5-782.1s          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus                                   |
| 5-782.1t          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus                               |
| 5-782.28          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulnaschaft                       |
| 5-782.2f          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal                   |
| 5-782.2s          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Talus                            |
| 5-782.3s          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Talus |
| 5-782.7s          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Talus                       |
| 5-782.az          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula                                     |
| 5-782.bk          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Tibia proximal                                   |
| 5-783.0g          | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femurschaft                                                        |
| 5-783.2d          | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken                                                |
| 5-784.04          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius proximal                    |
| 5-784.06          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                      |
| 5-784.0e          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Schenkelhals                       |
| 5-784.0j          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Patella                            |
| 5-784.74          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radius proximal                   |
| 5-784.8g          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Femurschaft      |
| 5-784.ch          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, endoskopisch: Femur distal                            |
| 5-785.0n          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia distal                                      |
| 5-785.15          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Radiuschaft                                        |
| 5-785.5k          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar mit Antibiotikumzusatz: Tibia proximal           |
| 5-785.7f          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Femur proximal          |
| 5-785.7u          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Tarsale                 |
| 5-785.7v          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Metatarsale             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-786.3        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte                                                    |
| 5-786.p        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Transfixationsschraube                                                         |
| 5-787.00       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Klavikula                                                       |
| 5-787.04       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius proximal                                                 |
| 5-787.0a       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale                                                         |
| 5-787.0t       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus                                                       |
| 5-787.1f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal                                               |
| 5-787.21       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal                                  |
| 5-787.3f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal                                                 |
| 5-787.3h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal                                                   |
| 5-787.4h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                              |
| 5-787.5f       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal                        |
| 5-787.82       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Humerusschaft                                      |
| 5-787.9d       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken                                               |
| 5-787.9r       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Fibula distal                                        |
| 5-787.ch       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Femur distal                                      |
| 5-787.x3       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus distal                                               |
| 5-787.xs       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Talus                                                        |
| 5-789.1h       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Femur distal                                         |
| 5-789.1k       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Tibia proximal                                       |
| 5-789.3k       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia proximal       |
| 5-789.xr       | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Fibula distal                                                       |
| 5-78a.01       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus proximal                     |
| 5-78a.03       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Humerus distal                       |
| 5-78a.0f       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal                       |
| 5-78a.0h       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femur distal                         |
| 5-78a.0j       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Patella                              |
| 5-78a.1g       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft    |
| 5-78a.1k       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal |
| 5-78a.82       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft                |
| 5-78a.8h       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                 |
| 5-78a.8r       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibula distal                |
| 5-78a.8v       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Metatarsale                  |
| 5-78a.k6       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal            |
| 5-78a.kd       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Becken                   |
| 5-78a.mk       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia proximal                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-78a.xg       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Femurschaft                                                                  |
| 5-78a.xv       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Metatarsale                                                                  |
| 5-790.0m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft                                      |
| 5-790.0v       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                                      |
| 5-790.1w       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß              |
| 5-790.5g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                |
| 5-790.6g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                              |
| 5-790.8f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal            |
| 5-790.mk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia proximal                               |
| 5-791.02       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                          |
| 5-791.6m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Tibiaschaft                           |
| 5-791.7g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                  |
| 5-791.8m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                    |
| 5-791.kg       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft                |
| 5-791.km       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                |
| 5-792.0q       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                        |
| 5-792.1m       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft   |
| 5-792.2q       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibulaschaft                          |
| 5-793.17       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                          |
| 5-793.21       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerus proximal |
| 5-793.2n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia distal     |
| 5-793.5e       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals    |
| 5-793.k3       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal             |
| 5-793.k9       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna distal                |
| 5-793.kf       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal             |
| 5-794.0f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal                      |
| 5-794.x1       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                               |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-795.1w       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß                          |
| 5-795.1z       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula                                |
| 5-795.2u       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsale          |
| 5-795.2w       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß    |
| 5-795.kv       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                |
| 5-796.0w       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß                       |
| 5-796.1v       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-796.1w       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Fuß |
| 5-796.kz       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Skapula                 |
| 5-796.xz       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Skapula                                   |
| 5-798.2        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand                                |
| 5-798.3        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, hinterer Beckenring                       |
| 5-79a.gp       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tarsometatarsalgelenk   |
| 5-79b.1n       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tarsalgelenk                           |
| 5-79b.64       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Fixateur externe: Humeroulnargelenk                                    |
| 5-79b.hg       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                               |
| 5-800.00       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk                                      |
| 5-800.24       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk                 |
| 5-800.2s       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroradialgelenk                |
| 5-800.2t       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Ellenbogengelenk n.n.bez.         |
| 5-800.3f       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Symphyse                                                   |
| 5-800.3r       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk                                                |
| 5-800.44       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroulnargelenk                            |
| 5-800.45       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk                  |
| 5-800.4m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Unteres Sprunggelenk                         |
| 5-800.4s       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroradialgelenk                           |
| 5-800.55       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Proximales Radioulnargelenk                     |
| 5-800.7s       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroradialgelenk             |
| 5-800.a1       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Akromioklavikulargelenk             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-800.ap       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsometatarsalgelenk                                                                         |
| 5-800.as       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroradialgelenk                                                                            |
| 5-801.bg       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Hüftgelenk                                                                          |
| 5-801.bs       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Humeroradialgelenk                                                                  |
| 5-801.gh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Kniegelenk                                                    |
| 5-801.hh       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk    |
| 5-801.mk       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat: Oberes Sprunggelenk |
| 5-802.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes                                                      |
| 5-802.1        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des hinteren Kreuzbandes                                                      |
| 5-803.1        | < 4    | Offen chirurgische Bandplastik am Kniegelenk: Vorderes Kreuzband mit sonstiger autogener Sehne                                                                                 |
| 5-804.3        | < 4    | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes mit Knochenspan                                                   |
| 5-805.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Limbus (z.B. nach Bankart)                                                 |
| 5-805.2        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik                                                                |
| 5-805.8        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Sehnenverlagerung                            |
| 5-806.8        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht eines Bandes des unteren Sprunggelenkes                                                |
| 5-806.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Sonstige                                                                                    |
| 5-808.82       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Unteres Sprunggelenk: Drei Sprunggelenksskammern                                                                                                |
| 5-808.b0       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk                                                                                                               |
| 5-808.b4       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke                                                                                                        |
| 5-809.2p       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Tarsometatarsalgelenk                                                                          |
| 5-809.2q       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Metatarsophalangealgelenk                                                                      |
| 5-80a.1        | < 4    | Offen chirurgische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation                                                                                            |
| 5-810.2g       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk                                                                                                   |
| 5-810.30       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humeroglenoidalgelenk                                                                                   |
| 5-810.41       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Akromioklavikulargelenk                                                                                       |
| 5-810.5h       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Kniegelenk                                                                                           |
| 5-812.9h       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Kniegelenk                                                                             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-813.6        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne                                                                     |
| 5-813.d        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates                                                                                         |
| 5-813.e        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates                                                                                        |
| 5-814.5        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht                                                                             |
| 5-815.1        | < 4    | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Entfernung eines hinteren Kreuzbandtransplantates                                                                    |
| 5-819.1h       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk                                                                                                                                        |
| 5-821.e        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese                                                                                          |
| 5-822.81       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarrückfläche, zementiert                                                                                                                   |
| 5-822.91       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Zementiert                                                                                                                                      |
| 5-822.h2       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                           |
| 5-823.2b       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert               |
| 5-823.41       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil                                                                                         |
| 5-823.9        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines Patellaersatzes                                                                                                            |
| 5-823.a        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer Sonderprothese                                                                                                             |
| 5-823.k2       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-827.0        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Revision (ohne Wechsel)                                                                                                |
| 5-829.jx       | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandhaltern: Mit sonstiger Beschichtung                                                                    |
| 5-829.m        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität         |
| 5-831.2        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                                                                                                               |
| 5-832.6        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkofoamektomie                                                                                                                           |
| 5-836.31       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente                                                                                                                                                                               |
| 5-836.50       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 1 Segment                                                                                                                                                                               |
| 5-836.51       | < 4    | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente                                                                                                                                                                              |
| 5-850.29       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Unterschenkel                                                                                                                               |
| 5-850.b2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                        |
| 5-850.ba       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß                                                                                                                                           |
| 5-850.da       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                                                                                                                            |
| 5-850.f9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                                                   |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-851.89          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel                                  |
| 5-851.ca          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, mehrere Segmente: Fuß                                                        |
| 5-852.0a          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß                                                                                             |
| 5-852.1a          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Fuß                                                                                                |
| 5-852.89          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterschenkel                                                                       |
| 5-852.a3          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm                                                                                                 |
| 5-852.a9          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterschenkel                                                                                            |
| 5-852.aa          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Fuß                                                                                                      |
| 5-852.fa          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Fuß                                                                              |
| 5-853.07          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                          |
| 5-854.39          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel                                                                                                                |
| 5-854.48          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik: Oberschenkel und Knie                                                                                                       |
| 5-855.09          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterschenkel                                                                       |
| 5-855.12          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                                             |
| 5-855.1a          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß                                                                                |
| 5-855.52          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Oberarm und Ellenbogen                                                                 |
| 5-855.61          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, mehrere Sehnen: Schulter und Axilla                                                                |
| 5-855.72          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen                                                          |
| 5-855.78          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberschenkel und Knie                                                           |
| 5-856.02          | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                              |
| 5-856.03          | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm                                                                                                                            |
| 5-856.07          | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                |
| 5-859.28          | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie                                                   |
| 5-864.7           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie                                                                                               |
| 5-865.4           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Vorfußamputation nach Chopart                                                                                                      |
| 5-866.0           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion                                                                                                       |
| 5-86a.12          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.06          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                                                                    |
| 5-892.1c          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion                                                                                           |
| 5-892.1g          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Fuß                                                                                                                  |
| 5-892.39          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand                                                                                   |
| 5-894.19          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                                                        |
| 5-895.0g          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                           |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla                                           |
| 5-896.0c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Leisten- und Genitalregion                                    |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                    |
| 5-898.6        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes                                                                                                           |
| 5-900.00       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Lippe                                                                                      |
| 5-902.1f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Unterschenkel                                                                     |
| 5-902.6f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                                    |
| 5-902.de       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 5-902.dg       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, kleinflächig: Fuß                                                                    |
| 5-903.1f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                          |
| 5-903.57       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                    |
| 5-903.7f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel                                                                                       |
| 5-913.2f       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterschenkel                                                               |
| 5-913.8g       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß                                                                          |
| 5-916.7c       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                                 |
| 5-921.3g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß                 |
| 5-935.x        | < 4    | Verwendung von beschichtetem Osteosynthesematerial: Mit sonstiger Beschichtung                                                                                                      |
| 5-981          | < 4    | Versorgung bei Mehrfachverletzung                                                                                                                                                   |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                   |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                  |
| 8-133.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung                                                                                                                   |
| 8-158.k        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Oberes Sprunggelenk                                                                                                               |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                       |
| 8-191.5        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                 |
| 8-192.0g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Fuß                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                        |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-201.h        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk                                                                   |
| 8-201.k        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Oberes Sprunggelenk                                                          |
| 8-310.x        | < 4    | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige                                                                                                             |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                           |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE                    |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE                    |
| 8-803.0        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Eigenblutspende                                                                                      |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g               |
| 8-812.63       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE |
| 8-840.0s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Arterien Oberschenkel                             |
| 8-840.1s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Arterien Oberschenkel                           |
| 8-910          | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                          |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                        |
| 1-100          | < 4    | Klinische Untersuchung in Allgemeinanästhesie                                                                                                 |
| 1-20a.30       | < 4    | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie     |
| 1-334.1        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                |
| 1-490.2        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberarm und Ellenbogen                                                                           |
| 1-492.4        | < 4    | Perkutane Biopsie an Muskeln und Weichteilen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Rumpf                                                 |
| 1-502.2        | < 4    | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen                                                                     |
| 1-503.1        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus                                                                                                    |
| 1-503.4        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule                                                                                                |
| 1-503.5        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken                                                                                                     |
| 1-503.8        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß                                                                     |
| 1-504.6        | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Hüftgelenk                                                                             |
| 1-610.0        | < 4    | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt                                                                                                           |
| 1-613          | < 4    | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                              |
| 1-620.0x       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                        |
| 1-631.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                                        |
| 1-650.y        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: N.n.bez.                                                                                                            |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                             |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                  |
| 1-697.2        | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Ellenbogengelenk                                                                                                  |
| 1-846.0        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion von Harnorganen: Niere                                                                                       |
| 1-854.1        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk                                                           |
| 1-931.1        | < 4    | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung                                                                      |
| 3-035          | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung                                                  |
| 3-130          | < 4    | Myelographie                                                                                                                                  |
| 3-13d.5        | < 4    | Urographie: Retrograd                                                                                                                         |
| 3-201          | < 4    | Native Computertomographie des Halses                                                                                                         |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                       |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-241             | < 4    | CT-Myelographie                                                                                              |
| 3-605             | < 4    | Arteriographie der Gefäße des Beckens                                                                        |
| 3-70c.2           | < 4    | Ganzkörper-Szintigraphie zur Lokisationsdiagnostik: Ganzkörper-Szintigraphie zur Entzündungsdiagnostik       |
| 3-801             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Halses                                                                  |
| 3-843.0           | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung                    |
| 3-843.1           | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung                     |
| 5-010.2           | < 4    | Schädelöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepation                                                           |
| 5-013.1           | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                     |
| 5-031.10          | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment                                                      |
| 5-031.32          | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente                                           |
| 5-032.12          | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente        |
| 5-032.32          | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente   |
| 5-032.40          | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment                 |
| 5-032.6           | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal                        |
| 5-033.3           | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems                                               |
| 5-033.4           | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Epiduralraum                                |
| 5-036.8           | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik                              |
| 5-040.3           | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Arm                                                                              |
| 5-040.y           | < 4    | Inzision von Nerven: N.n.bez.                                                                                |
| 5-041.3           | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm                                      |
| 5-044.3           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm                                            |
| 5-044.4           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                           |
| 5-044.8           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein                                           |
| 5-04b.4           | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Hand                                                                        |
| 5-04b.8           | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Bein                                                                        |
| 5-056.0           | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell                                           |
| 5-056.7           | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Leiste und Beckenboden                                      |
| 5-057.8           | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Bein                                      |
| 5-096.40          | < 4    | Andere Rekonstruktion der Augenlider: Mit Verschiebe- und Rotationsplastik des Lides: Wangenrotationsplastik |
| 5-160.2           | < 4    | Orbitotomie: Transkonjunktivaler anteriorer Zugang                                                           |
| 5-167.2           | < 4    | Rekonstruktion der Orbitawand: Mit alloplastischem Material                                                  |
| 5-231.00          | < 4    | Operative Zahntfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Ein Zahn                                    |
| 5-316.2           | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                   |
| 5-341.23          | < 4    | Inzision des Mediastinums: Extrapleural, durch Sternotomie: Hämatomausräumung                                |
| 5-343.0           | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Brustwand: Exzision von Weichteilen                     |
| 5-349.1           | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum                                          |
| 5-349.3           | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Entfernung von Osteosynthesematerial                                           |
| 5-349.x           | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sonstige                                                                       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-380.80       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                                        |
| 5-380.83       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                       |
| 5-386.70       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                            |
| 5-386.a6       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                                    |
| 5-388.12       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                                                                                                    |
| 5-388.24       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                                         |
| 5-388.70       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis                                                                                                             |
| 5-388.72       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                                                                              |
| 5-388.80       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                                                                            |
| 5-388.83       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                                                           |
| 5-388.8x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                                                                                                        |
| 5-388.a2       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                         |
| 5-388.x        | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                                                        |
| 5-389.1x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige                                                                                 |
| 5-389.5x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige                                                                                 |
| 5-389.80       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                                                                    |
| 5-389.82       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. dorsalis pedis                                                                       |
| 5-389.83       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                                   |
| 5-389.9d       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae                                                                                                  |
| 5-389.x        | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                                |
| 5-395.72       | < 4    | Patchplastik an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                                                                       |
| 5-435.1        | < 4    | Partielle Magenresektion (2/3-Resektion): Mit Gastrojejunostomie [Billroth II]                                                                                        |
| 5-454.20       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                              |
| 5-455.35       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch                                                                                                    |
| 5-455.41       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose             |
| 5-455.47       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-459.0        | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dünndarm zu Dünndarm                                                                                                                    |
| 5-461.41       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbstständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch                                                                  |
| 5-469.d3       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch                                                                                                                     |
| 5-501.00       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch                                        |
| 5-511.01       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                                 |
| 5-511.02       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge                                                                                 |
| 5-541.0        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                               |
| 5-543.21       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: (Sub-)total                                                                                  |
| 5-546.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)                                                                          |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-570.0           | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie)           |
| 5-572.5           | < 4    | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                                      |
| 5-640.2           | < 4    | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                                                                                                |
| 5-760.43          | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbogen, offen: Osteosynthese durch Platte                                                                        |
| 5-765.33          | < 4    | Reposition einer Fraktur des Ramus mandibulae und des Processus articularis mandibulae: Ramus mandibulae, offen von außen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte |
| 5-766.3           | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, von außen                                                                                                         |
| 5-766.4           | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transantral                                                                                                       |
| 5-766.5           | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitaboden, offen, transkonjunktival                                                                                                 |
| 5-769.0           | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an der Maxilla                                                                     |
| 5-769.2           | < 4    | Andere Operationen bei Gesichtsschädelfrakturen: Maßnahmen zur Okklusionssicherung an Maxilla und Mandibula                                                           |
| 5-773.71          | < 4    | Arthroplastik am Kiefergelenk: Entfernung eines freien Gelenkkörpers: Arthroskopisch                                                                                  |
| 5-778.1           | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), mehrschichtig                                                                                       |
| 5-780.0k          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia proximal                                                                            |
| 5-780.0n          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tibia distal                                                                              |
| 5-780.0s          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Talus                                                                                     |
| 5-780.0u          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Tarsale                                                                                   |
| 5-780.12          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Humerusschaft                                                                                            |
| 5-780.1k          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal                                                                                           |
| 5-780.1n          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia distal                                                                                             |
| 5-780.31          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Humerus proximal                                                                          |
| 5-780.37          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Ulna proximal                                                                             |
| 5-780.3d          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Becken                                                                                    |
| 5-780.3f          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femur proximal                                                                            |
| 5-780.3j          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Patella                                                                                   |
| 5-780.3t          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Kalkaneus                                                                                 |
| 5-780.4j          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Patella                                                                              |
| 5-780.50          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Klavikula                                                                           |
| 5-780.52          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Humerusschaft                                                                       |
| 5-780.55          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Radiusschaft                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.5s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Talus                                              |
| 5-780.5u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tarsale                                            |
| 5-780.65       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radiuschaft                                                                |
| 5-780.66       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal                                                              |
| 5-780.69       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal                                                                |
| 5-780.6a       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale                                                                    |
| 5-780.6c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand                                                             |
| 5-780.6p       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula proximal                                                            |
| 5-780.6z       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Skapula                                                                    |
| 5-780.70       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Klavikula                                                              |
| 5-780.77       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Ulna proximal                                                          |
| 5-780.7q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Fibulaschaft                                                           |
| 5-780.7u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tarsale                                                                |
| 5-780.7z       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Skapula                                                                |
| 5-780.83       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus distal                  |
| 5-780.88       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft                      |
| 5-780.8e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                    |
| 5-780.8q       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fibulaschaft                    |
| 5-780.9h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal |
| 5-781.0g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femurschaft                                                            |
| 5-781.15       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Radiuschaft                                                             |
| 5-781.1g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femurschaft                                                             |
| 5-781.23       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Humerus distal                                                         |
| 5-781.31       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Humerus proximal                                                          |
| 5-781.3n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Tibia distal                                                              |
| 5-781.3r       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Fibula distal                                                             |
| 5-781.46       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal                                                           |
| 5-781.4g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Femurschaft                                                             |
| 5-781.4m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Tibiaschaft                                                             |
| 5-781.5g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende (De-)Rotationsosteotomie: Femurschaft                                              |
| 5-781.6k       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Tibia proximal                                            |
| 5-781.8n       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tibia distal                                             |
| 5-781.9g       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Femurschaft                          |
| 5-781.9m       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibiaschaft                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-781.9r       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Fibula distal                                                                  |
| 5-781.a1       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Humerus proximal                                                                                          |
| 5-781.x0       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Klavikula                                                                                                                        |
| 5-781.x1       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Humerus proximal                                                                                                                 |
| 5-781.x4       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Radius proximal                                                                                                                  |
| 5-782.1c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                                                |
| 5-782.1d       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Becken                                                                        |
| 5-782.1e       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Schenkelhals                                                                  |
| 5-782.1q       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Fibulaschaft                                                                  |
| 5-782.1x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                                                                      |
| 5-782.20       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Klavikula                                                              |
| 5-782.21       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus proximal                                                       |
| 5-782.2d       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Becken                                                                 |
| 5-782.30       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Klavikula                                   |
| 5-782.32       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Humerusschaft                               |
| 5-782.43       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Humerus distal               |
| 5-782.50       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Klavikula    |
| 5-782.55       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Radiuschaft  |
| 5-782.5g       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Femurschaft  |
| 5-782.5h       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Femur distal |
| 5-782.6s       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Talus                                                                                    |
| 5-782.6u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Tarsale                                                                                  |
| 5-782.7x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Sonstige                                                          |
| 5-782.8u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz: Tarsale                                                                       |
| 5-782.9u       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz und mit Weichteilresektion: Tarsale                                            |
| 5-782.a6       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-782.ac       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                            |
| 5-782.ap       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula proximal                           |
| 5-782.au       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale                                   |
| 5-782.x7       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Ulna proximal                                                           |
| 5-782.xr       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Fibula distal                                                           |
| 5-783.0r       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Fibula distal                                                    |
| 5-784.0x       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige                         |
| 5-784.15       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft     |
| 5-784.1d       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Becken          |
| 5-784.1h       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Femur distal    |
| 5-784.1n       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal    |
| 5-784.1s       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Talus           |
| 5-784.2m       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tibiaschaft            |
| 5-784.2u       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Tarsale                |
| 5-784.3d       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Becken                                         |
| 5-784.73       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Humerus distal                  |
| 5-784.75       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Radiuschaft                     |
| 5-784.7j       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Patella                         |
| 5-784.7v       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Metatarsale                     |
| 5-784.82       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Humerusschaft  |
| 5-784.8f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-784.8m       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibiaschaft    |
| 5-784.8n       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tibia distal   |
| 5-784.8u       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Tarsale        |
| 5-784.xh       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Femur distal                                                                      |
| 5-784.xk       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal                                                                    |
| 5-784.xn       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia distal                                                                      |
| 5-784.xx       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Sonstige                                                                          |
| 5-785.08       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumsatz: Ulnaschaft                                        |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                           |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-785.0k          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Tibia proximal                            |
| 5-785.0r          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement ohne Antibiotikumzusatz: Fibula distal                             |
| 5-785.10          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Klavikula                                  |
| 5-785.1s          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Talus                                      |
| 5-785.1t          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Kalkaneus                                  |
| 5-785.3k          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia proximal                          |
| 5-785.4k          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Tibia proximal                                       |
| 5-785.6k          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Tibia proximal |
| 5-785.75          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Radiuschaft     |
| 5-785.7r          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Fibula distal   |
| 5-785.7t          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Kalkaneus       |
| 5-786.4           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch dynamische Kompressionsschraube                                                                    |
| 5-786.5           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente                                                                     |
| 5-787.08          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft                                                                          |
| 5-787.09          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal                                                                         |
| 5-787.0b          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                         |
| 5-787.0c          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                      |
| 5-787.0g          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft                                                                         |
| 5-787.0k          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia proximal                                                                      |
| 5-787.0r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula distal                                                                       |
| 5-787.12          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerusschaft                                                                    |
| 5-787.18          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulnaschaft                                                                       |
| 5-787.1q          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft                                                                     |
| 5-787.1x          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige                                                                         |
| 5-787.2d          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Becken                                                                |
| 5-787.2p          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula proximal                                                       |
| 5-787.2r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal                                                         |
| 5-787.2v          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                                                           |
| 5-787.32          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Humerusschaft                                                                      |
| 5-787.3b          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                                                                        |
| 5-787.3m          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibiaschaft                                                                        |
| 5-787.3s          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Talus                                                                              |
| 5-787.3u          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tarsale                                                                            |
| 5-787.3z          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Skapula                                                                            |
| 5-787.43          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal                                                |
| 5-787.4m          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Tibiaschaft                                                   |
| 5-787.5h          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionsschraube: Femur distal                                              |
| 5-787.6f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal                                                                  |
| 5-787.6q          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Fibulaschaft                                                                    |
| 5-787.8f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal                                                         |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                    |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.8r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Fibula distal                                                   |
| 5-787.94          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius proximal                                                   |
| 5-787.98          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft                                                        |
| 5-787.9f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur proximal                                                    |
| 5-787.9u          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tarsale                                                           |
| 5-787.ck          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Tibia proximal                                                 |
| 5-787.gm          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft                                                  |
| 5-787.gq          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibulaschaft                                                 |
| 5-787.k9          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal                                                   |
| 5-787.kc          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                                |
| 5-787.mk          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia proximal                                                        |
| 5-787.x1          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerus proximal                                                          |
| 5-787.x2          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Humerusschaft                                                             |
| 5-787.x4          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius proximal                                                           |
| 5-787.xd          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken                                                                    |
| 5-787.xf          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal                                                            |
| 5-787.xj          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Patella                                                                   |
| 5-788.08          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 3 Ossa metatarsalia    |
| 5-788.62          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 2 Gelenke |
| 5-788.65          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus I                       |
| 5-788.66          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk      |
| 5-789.03          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Humerus distal                                                           |
| 5-789.27          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Ulna proximal                                                    |
| 5-789.32          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Humerusschaft                     |
| 5-789.33          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Humerus distal                    |
| 5-789.34          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius proximal                   |
| 5-789.3d          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Becken                            |
| 5-789.3h          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femur distal                      |
| 5-789.3q          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Fibulaschaft                      |
| 5-789.3r          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Fibula distal                     |
| 5-789.3u          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tarsale                           |
| 5-789.4f          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Femur proximal                                               |
| 5-789.4h          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Femur distal                                                 |
| 5-789.4r          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Therapeutische Epiphyseolyse: Fibula distal                                                |
| 5-789.bm          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung eines frakturgefährdeten Knochens: Tibiaschaft                              |
| 5-789.cm          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Tibiaschaft                     |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                      |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-789.x7          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Ulna proximal                                                      |
| 5-789.xk          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Tibia proximal                                                     |
| 5-789.xv          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Sonstige: Metatarsale                                                        |
| 5-78a.00          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Klavikula                           |
| 5-78a.0g          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft                         |
| 5-78a.0m          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft                         |
| 5-78a.0s          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Talus                               |
| 5-78a.0v          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                         |
| 5-78a.17          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal |
| 5-78a.1h          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal  |
| 5-78a.1j          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella       |
| 5-78a.1m          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft   |
| 5-78a.1v          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale   |
| 5-78a.22          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Humerusschaft                         |
| 5-78a.23          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Humerus distal                        |
| 5-78a.2d          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Becken                                |
| 5-78a.2f          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Femur proximal                        |
| 5-78a.2g          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Platte: Femurschaft                           |
| 5-78a.4e          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals |
| 5-78a.5g          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-78a.62          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Humerusschaft                      |
| 5-78a.6f          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femur proximal                     |
| 5-78a.6g          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Marknagel: Femurschaft                        |
| 5-78a.8f          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur proximal              |
| 5-78a.ch          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Femur distal             |
| 5-78a.ck          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibia proximal           |
| 5-78a.cm          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibiaschaft              |
| 5-78a.cn          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Transfixationsnagel: Tibia distal             |
| 5-78a.k3          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Humerus distal          |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-78a.k4          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal                                      |
| 5-78a.kj          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Patella                                              |
| 5-78a.ks          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Talus                                                |
| 5-78a.kv          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale                                          |
| 5-78a.x2          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Humerusschaft                                                          |
| 5-790.06          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                              |
| 5-790.0t          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Kalkaneus                                  |
| 5-790.0u          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tarsale                                    |
| 5-790.0z          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Skapula                                    |
| 5-790.1c          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand       |
| 5-790.1g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft          |
| 5-790.2q          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft                  |
| 5-790.3g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Femurschaft   |
| 5-790.3m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft   |
| 5-790.3r          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Fibula distal |
| 5-790.4f          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femur proximal                   |
| 5-790.4g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                      |
| 5-790.64          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius proximal                    |
| 5-790.69          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Ulna distal                        |
| 5-790.6d          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                             |
| 5-790.6q          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Fibulaschaft                       |
| 5-790.6s          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Talus                              |
| 5-790.kh          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                   |
| 5-790.kn          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal                   |
| 5-790.mn          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia distal                           |
| 5-790.nf          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femur proximal                               |
| 5-790.qd          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur interne: Becken                             |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-791.0q          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibulaschaft                           |
| 5-791.1m          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibiaschaft      |
| 5-791.1q          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Fibulaschaft     |
| 5-791.22          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                            |
| 5-791.2g          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft                              |
| 5-791.42          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Humerusschaft   |
| 5-791.7m          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                  |
| 5-791.hg          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft                        |
| 5-791.kq          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibulaschaft               |
| 5-792.12          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-792.18          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft    |
| 5-792.22          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerusschaft                         |
| 5-792.8m          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                 |
| 5-792.xg          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft                               |
| 5-793.11          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus proximal                       |
| 5-793.13          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerus distal                         |
| 5-793.16          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                          |
| 5-793.1e          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                           |
| 5-793.1j          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                                |
| 5-793.1p          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula proximal                        |
| 5-793.2j          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella          |
| 5-793.2k          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Tibia proximal   |
| 5-793.3k          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                           |
| 5-793.3n          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia distal                             |
| 5-793.bf          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                        |
| 5-793.k4          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-793.kh       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                 |
| 5-793.kj       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella                      |
| 5-793.xj       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Patella                                        |
| 5-793.xn       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia distal                                   |
| 5-794.09       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna distal                           |
| 5-794.0e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals                          |
| 5-794.16       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal   |
| 5-794.19       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal     |
| 5-794.21       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                        |
| 5-794.29       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Ulna distal                             |
| 5-794.2f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal                          |
| 5-794.2h       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal                            |
| 5-794.2k       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Tibia proximal                          |
| 5-794.33       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Humerus distal     |
| 5-794.3h       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal       |
| 5-794.4e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals   |
| 5-794.4f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-794.ae       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals    |
| 5-794.bf       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                       |
| 5-794.mk       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Tibia proximal                    |
| 5-794.nn       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Tibia distal                 |
| 5-794.x7       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Ulna proximal                               |
| 5-794.xk       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Tibia proximal                              |
| 5-795.1a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                                            |
| 5-795.1c       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                                     |
| 5-795.2a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                                      |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                          |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-795.2c          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |
| 5-795.2v          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale                 |
| 5-795.ku          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Tarsale                               |
| 5-796.1b          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale              |
| 5-796.2b          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                      |
| 5-796.2v          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metatarsale                                      |
| 5-796.ha          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Karpale                                    |
| 5-796.hb          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Metakarpale                                |
| 5-796.kw          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Fuß                      |
| 5-796.xu          | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Tarsale                                              |
| 5-797.2t          | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Kalkaneus                         |
| 5-797.3t          | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Durch Platte: Kalkaneus                                                 |
| 5-797.xs          | < 4    | Offene Reposition einer Fraktur an Talus und Kalkaneus: Sonstige: Talus                                                         |
| 5-798.1           | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Zuggurtung/Cerclage                                            |
| 5-79a.16          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk |
| 5-79a.67          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Handgelenk n.n.bez.                     |
| 5-79a.gn          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Tarsalgelenk                       |
| 5-79a.xk          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Oberes Sprunggelenk                                   |
| 5-79a.xr          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Sonstige: Zehengelenk                                           |
| 5-79b.0h          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Kniegelenk                                                              |
| 5-79b.0q          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Schraube: Metatarsophalangealgelenk                                               |
| 5-79b.1q          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsophalangealgelenk                         |
| 5-79b.2f          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Symphyse                                                                  |
| 5-79b.2m          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Unteres Sprunggelenk                                                      |
| 5-79b.2p          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Platte: Tarsometatarsalgelenk                                                     |
| 5-79b.gq          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Metatarsophalangealgelenk                                  |
| 5-79b.h4          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Humero-ulnargelenk                                                  |
| 5-79b.hd          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                               |
| 5-79b.hn          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Tarsalgelenk                                                        |
| 5-79b.hp          | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Tarsometatarsalgelenk                                               |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                        |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-79b.x1       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Sonstige: Akromioklavikulargelenk                                                                     |
| 5-800.05       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Proximales Radioulnargelenk                                                         |
| 5-800.0q       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Metatarsophalangealgelenk                                                           |
| 5-800.0r       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Zehengelenk                                                                         |
| 5-800.10       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk                                    |
| 5-800.1k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Oberes Sprunggelenk                                       |
| 5-800.25       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Proximales Radioulnargelenk                                |
| 5-800.2m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Unterer Sprunggelenk                                       |
| 5-800.3p       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Tarsometatarsalgelenk                                                               |
| 5-800.4t       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                             |
| 5-800.51       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Akromioklavikulargelenk                                                  |
| 5-800.54       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humero ulnargelenk                                                       |
| 5-800.5s       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Humero radialgelenk                                                      |
| 5-800.6k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk                                             |
| 5-800.7x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Sonstige                                                |
| 5-800.80       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humero Glenoidalgelenk                                           |
| 5-800.86       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Distales Radioulnargelenk                                        |
| 5-800.87       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Handgelenk n.n.bez.                                              |
| 5-800.8n       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Tarsalgelenk                                                     |
| 5-800.9m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Unterer Sprunggelenk                                                         |
| 5-800.ar       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Zehengelenk                                                  |
| 5-800.ck       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk                              |
| 5-800.xk       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Oberes Sprunggelenk                                                                    |
| 5-801.01       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk   |
| 5-801.04       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humero ulnargelenk        |
| 5-801.0n       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Tarsalgelenk              |
| 5-801.0q       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-801.0s       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humero radialgelenk       |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-801.3k       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Oberes Sprunggelenk                                                        |
| 5-801.4g       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Hüftgelenk                                                          |
| 5-801.4h       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Spongiosaplastik mit Fragmentfixation: Kniegelenk                                                          |
| 5-801.ag       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Hüftgelenk                                                                        |
| 5-801.e        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation eines künstlichen Meniskus                                                                                 |
| 5-801.f        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entfernung eines künstlichen Meniskus                                                                                   |
| 5-801.gg       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Hüftgelenk                                                                |
| 5-801.gs       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung, mechanisch (Chondroplastik): Humero-radialgelenk                                                       |
| 5-801.hq       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Metatarsophalangealgelenk |
| 5-801.hs       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Humero-radialgelenk       |
| 5-801.kk       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Oberes Sprunggelenk                                              |
| 5-801.m0       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation von metallischem Knorpelersatz mit nicht patientenindividuellem Implantat: Humero-glenoidalgelenk          |
| 5-802.3        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Knöcherne Refixation (Reinsertion) des hinteren Kreuzbandes                                    |
| 5-802.9        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des dorsalen Kapselbandapparates                                                          |
| 5-802.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige                                                                                       |
| 5-805.9        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantat                                             |
| 5-805.a        | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Implantat                                                |
| 5-807.1        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht mehrerer Kapsel- oder Kollateralbänder                                                                            |
| 5-807.72       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des medialen Kapselbandapparates             |
| 5-807.73       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Plastik des lateralen Kapselbandapparates            |
| 5-807.x        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Sonstige                                                                                                               |
| 5-808.6        | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Handgelenk                                                                                                                                                 |
| 5-808.a7       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Vier Gelenkfächer                                                                                                            |
| 5-808.aa       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer, Reoperation bei Rezidiv                                                                                   |
| 5-808.b3       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke                                                                                                                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-809.1x       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Sonstige                                                                        |
| 5-809.2j       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Proximales Tibiofibulargelenk                            |
| 5-809.2m       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk                                     |
| 5-809.2n       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Tarsalgelenk                                             |
| 5-809.2r       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehengelenk                                              |
| 5-809.46       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Distales Radioulnargelenk                                         |
| 5-809.4h       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Kniegelenk                                                        |
| 5-809.4j       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Proximales Tibiofibulargelenk                                     |
| 5-809.4k       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Oberes Sprunggelenk                                               |
| 5-809.4p       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, perkutan: Tarsometatarsalgelenk                                             |
| 5-809.xh       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Sonstige: Kniegelenk                                                                                           |
| 5-80a.0        | < 4    | Offen chirurgische Operationen am Labrum acetabulare: Rekonstruktion durch Transplantat                                                  |
| 5-810.00       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Humero Glenoidalgelenk                                           |
| 5-810.11       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Akromioklavikulargelenk                                           |
| 5-810.2s       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humero radialgelenk                                                    |
| 5-810.3s       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Humero radialgelenk                                               |
| 5-810.60       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humero Glenoidalgelenk                             |
| 5-810.71       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Einlegen eines Medikamententrägers: Akromioklavikulargelenk                                             |
| 5-810.9k       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Oberes Sprunggelenk                                     |
| 5-810.xg       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Hüftgelenk                                                                                    |
| 5-810.xh       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Kniegelenk                                                                                    |
| 5-810.xk       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Oberes Sprunggelenk                                                                           |
| 5-811.31       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Akromioklavikulargelenk                                                |
| 5-811.40       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Humero Glenoidalgelenk      |
| 5-811.4g       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Hüftgelenk                  |
| 5-811.4k       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Elektrothermische Denervierung von Synovialis und Kapselgewebe: Oberes Sprunggelenk         |
| 5-812.01       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Akromioklavikulargelenk |
| 5-812.0g       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk              |
| 5-812.3g       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Hüftgelenk                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-812.3h       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk                                                 |
| 5-812.6        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, total                                                                                |
| 5-812.9g       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpeltransplantation: Hüftgelenk                                                                      |
| 5-812.ej       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Proximales Tibiofibulargelenk                                         |
| 5-812.kg       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Hüftgelenk                                                   |
| 5-813.5        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit alloplastischem Bandersatz                           |
| 5-813.f        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des dorsalen Kapselbandapparates                                                  |
| 5-813.g        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit allogener Sehne                                      |
| 5-813.j        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des vorderen Kreuzbandes                                                     |
| 5-814.9        | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne                                                       |
| 5-815.21       | < 4    | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-816.1        | < 4    | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Glättung und (Teil-)Resektion                                                                                        |
| 5-819.10       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humero-glenoidalgelenk                                                                                     |
| 5-819.2h       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk                                                                                               |
| 5-819.xk       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Oberes Sprunggelenk                                                                                                       |
| 5-820.80       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert                                                                              |
| 5-820.x1       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert                                                                                                     |
| 5-820.x2       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert)                                                                                        |
| 5-821.10       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert                              |
| 5-821.22       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez.              |
| 5-821.2a       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel             |
| 5-821.31       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.         |
| 5-821.33       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                   |
| 5-821.40       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert           |
| 5-821.42       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-821.52       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)                 |
| 5-821.8        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Femurkopfprothese                                                                                      |
| 5-821.b        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenprothese                                                                                  |
| 5-821.c        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Gelenkpfannenstützschale                                                                               |
| 5-821.f3       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.                                           |
| 5-821.f4       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese                                                     |
| 5-821.fx       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige                                                                                 |
| 5-822.84       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellofemorale Ersatz, zementiert                                                                                           |
| 5-822.92       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)                                                                                                     |
| 5-822.c        | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Interpositionelles nicht verankertes Implantat                                                                                              |
| 5-823.1e       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, zementiert              |
| 5-823.1f       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In femoral und tibial schaftverankerte Prothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.4x       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Sonstige                                                                                  |
| 5-823.51       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarückfläche, zementiert                                                         |
| 5-823.d        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit                                                            |
| 5-823.k0       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Typgleich                                                  |
| 5-823.k6       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Tibiateil                                      |
| 5-823.k7       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: Teilwechsel Kopplungselement                               |
| 5-824.01       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilprothese im Bereich des proximalen Humerus: Humeruskopfprothese                                                     |
| 5-824.3        | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Radiuskopfprothese                                                                                                      |
| 5-824.40       | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Ellenbogengelenk, gekoppelt: Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes                          |
| 5-825.00       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Revision (ohne Wechsel): Schultergelenk                                                             |
| 5-825.01       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Revision (ohne Wechsel): Ellenbogengelenk                                                           |
| 5-825.3        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Radiuskopfprothese                                                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-825.8        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Totalendoprothese Schultergelenk                                                                                                                  |
| 5-825.k0       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Glenoidteil                                                                                                    |
| 5-825.m2       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Wechsel einer Teilprothese im Bereich des distalen Humerus: In eine gekoppelte Totalendoprothese am Humeroulnargelenk, ohne Ersatz des Radiuskopfes                |
| 5-826.2        | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Vorfuß- oder Zehenendoprothese                                                                                                                                                        |
| 5-827.5        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Entfernung einer Sprunggelenkendoprothese                                                                                                                         |
| 5-828.0        | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochenteilersatzes                                                                                                                 |
| 5-828.3        | < 4    | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Wechsel eines Knochenteilersatzes                                                                                                                      |
| 5-829.c        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel einer Tumorendoprothese                                                                                                                                                                      |
| 5-829.k4       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-830.1        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesteromie                                                                                                                                                                          |
| 5-830.3        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers                                                                                                                                                          |
| 5-835.d1       | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Mit Anreicherung von Knochenwachstumszellen                                                                                                                               |
| 5-836.40       | < 4    | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment                                                                                                                                                                                     |
| 5-839.62       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente                                                                                                                                                               |
| 5-839.91       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper ohne Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 2 Wirbelkörper                                                        |
| 5-83b.21       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente                                                                                                                                                                 |
| 5-83b.24       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 Segmente                                                                                                                                                                 |
| 5-83b.31       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                                                                                                                        |
| 5-83b.40       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                                                                                                                                          |
| 5-83b.44       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente                                                                                                                                         |
| 5-83b.55       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente                                                                                                                                                     |
| 5-83b.71       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                                                                                                                                                     |
| 5-83b.x6       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 6 Segmente                                                                                                                                                                        |
| 5-840.33       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk                                                                                                                                                                               |
| 5-840.60       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                                                                                      |
| 5-840.64       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                                                                                     |
| 5-840.87       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Sehnenscheiden Langfinger                                                                                                                                                                                       |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                              |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.k4          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger                              |
| 5-840.s2          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen                                     |
| 5-841.45          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen     |
| 5-841.47          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen         |
| 5-844.15          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln      |
| 5-844.25          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln          |
| 5-844.55          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln     |
| 5-844.x3          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                        |
| 5-844.x5          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, einzeln                            |
| 5-845.00          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk            |
| 5-845.01          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger            |
| 5-845.03          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk           |
| 5-849.1           | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                   |
| 5-850.09          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel                  |
| 5-850.28          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Oberschenkel und Knie            |
| 5-850.69          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel       |
| 5-850.88          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.89          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Unterschenkel         |
| 5-850.a1          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Schulter und Axilla   |
| 5-850.a8          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.aa          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Faszie: Fuß                   |
| 5-850.c1          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla                  |
| 5-850.c7          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-850.d5          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                |
| 5-850.e3          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Unterarm                           |
| 5-850.e8          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberschenkel und Knie              |
| 5-850.f2          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-850.f8          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Oberschenkel und Knie                |
| 5-850.g9          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterschenkel                       |
| 5-850.ga          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Fuß                                 |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-850.h5          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Brustwand und Rücken                                |
| 5-851.2a          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß                                                                      |
| 5-851.4a          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung einer Sehnenscheide, quer: Fuß                                                  |
| 5-851.59          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterschenkel                                  |
| 5-851.98          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-851.99          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, total, ein Segment oder n.n.bez.: Unterschenkel         |
| 5-851.b9          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterschenkel               |
| 5-852.18          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 5-852.3a          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Fuß                                                            |
| 5-852.41          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Schulter und Axilla                                   |
| 5-852.48          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-852.59          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, total: Unterschenkel                                            |
| 5-852.98          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie                                   |
| 5-852.a1          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Schulter und Axilla                                                          |
| 5-853.08          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie                                                                             |
| 5-853.11          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Schulter und Axilla                                                                                     |
| 5-853.13          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm                                                                                                |
| 5-853.17          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                    |
| 5-853.19          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterschenkel                                                                                           |
| 5-853.29          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Verlängerung und Naht: Unterschenkel                                                                          |
| 5-854.09          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel                                                                                    |
| 5-854.29          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterschenkel                                                                       |
| 5-854.3c          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Mittelfuß und Zehen                                                                              |
| 5-854.51          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Schulter und Axilla                                                              |
| 5-854.71          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantation: Schulter und Axilla                                                                           |
| 5-854.98          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Transplantatentfernung: Oberschenkel und Knie                                                                  |
| 5-855.07          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                    |
| 5-855.13          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                               |
| 5-855.17          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                   |
| 5-855.1x          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige                                               |
| 5-855.27          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                 |
| 5-855.39          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Unterschenkel                                    |
| 5-855.3a          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht der Sehnenscheide, primär: Fuß                                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-855.81       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, sekundär: Schulter und Axilla                                                               |
| 5-856.0a       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Fuß                                                                                                                                     |
| 5-856.x9       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Sonstige: Unterschenkel                                                                                                                       |
| 5-857.79       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                                      |
| 5-857.85       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Brustwand und Rücken                                                                   |
| 5-857.99       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                                           |
| 5-858.25       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines myokutanen Lappens: Brustwand und Rücken                    |
| 5-858.7a       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines myokutanen Lappens: Fuß                              |
| 5-859.08       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Inzision eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                   |
| 5-859.13       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Unterarm                                                        |
| 5-86a.00       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.01       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-86a.13       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen     |
| 5-892.04       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf                                                                                        |
| 5-892.09       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand                                                                                                       |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                                       |
| 5-892.0d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß                                                                                                      |
| 5-892.1b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                                                              |
| 5-892.24       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Sonstige Teile Kopf                                                                                 |
| 5-892.25       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hals                                                                                                |
| 5-892.26       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Schulter und Axilla                                                                                 |
| 5-892.29       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand                                                                                                |
| 5-892.2a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken                                                                                |
| 5-892.2g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß                                                                                                 |
| 5-892.34       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Sonstige Teile Kopf                                                                        |
| 5-892.4c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion                                                                   |
| 5-892.4e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                                                        |
| 5-892.x9       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.08       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                                                                                              |
| 5-894.15       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                                   |
| 5-894.1c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                                             |
| 5-895.16       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Schulter und Axilla        |
| 5-895.1c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.1f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterschenkel              |
| 5-895.2c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                           |
| 5-895.3c       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion  |
| 5-896.00       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Lippe                                                                      |
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                                      |
| 5-896.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige                                                                   |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                                        |
| 5-896.29       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand                                |
| 5-898.2        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Trepanation des Nagels                                                                                                                                                |
| 5-898.3        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett                                                                                                                                                     |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                                                                                    |
| 5-900.10       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Lippe                                                                                                 |
| 5-900.16       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla                                                                                   |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                           |
| 5-900.1d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                                                                                                 |
| 5-900.x7       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                                                                    |
| 5-900.xg       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                                                                                                       |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                                                                                      |
| 5-901.1g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Fuß                                                                                                                                         |
| 5-902.2f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                                                |
| 5-902.2g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Fuß                                                                                                                          |
| 5-902.58       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm                                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.5c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                          |
| 5-902.5d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß                                                                                               |
| 5-902.e7       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                   |
| 5-903.08       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterarm                                                                                                                  |
| 5-903.0g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß                                                                                                                       |
| 5-903.18       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Unterarm                                                                                                                |
| 5-903.19       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                                                                                                                    |
| 5-903.1e       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                   |
| 5-903.1g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Fuß                                                                                                                     |
| 5-903.5a       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                                                                                       |
| 5-903.5g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß                                                                                                                        |
| 5-903.64       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                                                                                      |
| 5-903.69       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hand                                                                                                                     |
| 5-907.1f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Unterschenkel                                                                                                                  |
| 5-908.0        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                                 |
| 5-909.2f       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieltrennung: Unterschenkel                                                                                               |
| 5-913.2b       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Bauchregion                                                                                  |
| 5-913.2e       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                                        |
| 5-913.2g       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Fuß                                                                                          |
| 5-913.xg       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Sonstige: Fuß                                                                                                                                              |
| 5-916.2e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                      |
| 5-916.79       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                                                        |
| 5-916.bg       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Fuß                                                                                                              |
| 5-916.xf       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Unterschenkel                                                                                                                                                  |
| 5-91a.xe       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                                                                                            |
| 5-920.0f       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterschenkel                                                                  |
| 5-921.09       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand                             |
| 5-921.14       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.18       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm                   |
| 5-921.2f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel |
| 5-921.x8       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm                       |
| 5-923.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                           |
| 5-923.7g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                                                     |
| 5-925.0g       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß                                               |
| 5-930.00       | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung                                                                                               |
| 5-930.2w       | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: Ohne weitere Spezifikation                                                                                                       |
| 5-931.0        | < 4    | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material                                                                             |
| 6-002.b3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 100 mg bis unter 125 mg                                                                                             |
| 6-002.b5       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                                                                                             |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                                                                                            |
| 6-002.p7       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 350 mg bis unter 400 mg                                                                                            |
| 6-002.pa       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                                                                                            |
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                            |
| 6-002.ph       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                                        |
| 6-002.pj       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.600 mg bis unter 2.000 mg                                                                                        |
| 6-002.pk       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg                                                                                        |
| 6-002.pm       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg                                                                                        |
| 6-002.pn       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.800 mg bis unter 3.600 mg                                                                                        |
| 6-002.ra       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Voriconazol, parenteral: 5,6 g bis unter 6,4 g                                                                                              |
| 6-003.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                                                              |
| 6-006.20       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 3.000 mg bis unter 6.000 mg                                                                                               |
| 6-009.5        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Secukinumab, parenteral                                                                                                                     |
| 8-132.2        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                                                          |
| 8-137.00       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                     |
| 8-139.00       | < 4    | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung                                                                                                    |
| 8-158.0        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humeroglenoidalgelenk                                                                                                            |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-158.4        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Humero-ulnargelenk                                                                                            |
| 8-171.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang                                                                                                    |
| 8-178.c        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Metakarpophalangealgelenk                                                                                                |
| 8-190.30       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                          |
| 8-190.31       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                       |
| 8-190.32       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                      |
| 8-191.01       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad                                    |
| 8-191.20       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                 |
| 8-191.21       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad                                  |
| 8-191.6        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit Sauerstofftherapie                                                          |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel |
| 8-200.m        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibiaschaft                                                                                           |
| 8-200.t        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Kalkaneus                                                                                             |
| 8-200.v        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metatarsale                                                                                           |
| 8-201.4        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-ulnargelenk                                                                             |
| 8-201.u        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                      |
| 8-400.4        | < 4    | Extension durch Knochennagelung (Steinmann-Nagel): Kalkaneus                                                                                                    |
| 8-401.2        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur                                                                                                        |
| 8-411          | < 4    | Andere Extension der Halswirbelsäule                                                                                                                            |
| 8-563.2        | < 4    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                      |
| 8-640.y        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: N.n.bez.                                                                                   |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                      |
| 8-800.f1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                |
| 8-800.g0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                   |
| 8-800.g1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                  |
| 8-803.1        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Normovolämische Hämodilution im Rahmen einer Operation                                                                 |
| 8-810.d5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Von-Willebrand-Faktor: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten            |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                 |
| 8-810.w2       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g                        |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-810.w9       | < 4    | Transfusion von Plasmapbestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g                                                                         |
| 8-821.2        | < 4    | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)                                                                                     |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel                                                                                                                                  |
| 8-83b.51       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 2 oder mehr Modellierballons                                                                                             |
| 8-83b.71       | < 4    | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme                                                                                                     |
| 8-842.3s       | < 4    | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden gecoverten Stents (Stent-Graft): Vier Stents: Arterien Oberschenkel                                                                      |
| 8-855.80       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                                                  |
| 8-901          | < 4    | Inhalationsanästhesie                                                                                                                                                                                             |
| 8-916.02       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an das sympathische Nervensystem zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: Am lumbalen Grenzstrang                                                                            |
| 8-987.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                                   |
| 8-987.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                              |
| 8-987.02       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                             |
| 8-989.3        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage                                                                                                           |
| 8-989.6        | < 4    | Chirurgische Komplexbehandlung bei schweren Infektionen: Mindestens 49 Behandlungstage                                                                                                                            |
| 8-98g.01       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage         |
| 8-98g.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 9-311          | < 4    | Integrierte phoniatriisch-psychosomatische Komplexbehandlung von Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme, des Schluckens und des Hörens                                                                  |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                        |

## B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.   | Art der Ambulanz                                                                                                                                                                  | Bezeichnung der Ambulanz | Angeborene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM0 4 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und | Osteitis-Sprechstunde    |                       |                         |

| Nr.      | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz                                   | Angebote Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommentar / Erläuterung                                                 |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AM0<br>7 | Krankenhausärzten)<br>Privatambulanz       | Privatsprechstunde                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Metall-/Fremdkörperentfernungen (VC26)</li> <li>◦ Schulterchirurgie (VO19)</li> <li>◦ Fußchirurgie (VO15)</li> <li>◦ Endoprothetik (VO14)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (VO10)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien (VO09)</li> <li>◦ Sportmedizin/Sporttraumatologie (VO20)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (VO07)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Spondylopathien (VO04)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Arthropathien (VO01)</li> <li>◦ Arthroskopische Operationen (VC66)</li> <li>◦ Wirbelsäulen Chirurgie (VC65)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln (VO06)</li> <li>◦ Traumatologie (VO21)</li> </ul> | für Privatversicherte und Selbstzahler                                  |
| AM0<br>9 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Wirbelsäulen- und Beckensprechstunde chirurgische Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Wirbelsäulen Chirurgie (VC65)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (VO03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane (VO11)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sprechstunde für Wirbelsäulen- und Beckenverletzungen und -erkrankungen |
| AM0<br>9 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Endoprothetiksprechstunde chirurgische                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sprechstunde Schwerpunkt:                                               |

| Nr.      | Art der Ambulanz<br>che Ambulanz                   | Bezeichnung der<br>Ambulanz                 | Angebotene Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kommentar /<br>Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM0<br>9 | D-Arzt-<br>/Berufsgenossenschaftli<br>che Ambulanz | Gelenksprechstunde<br>chirurgische Ambulanz | <div data-bbox="834 286 1209 360">           Arthropathien (VO01)<br/>           ◦ Spezialsprechstunde (VO13)         </div> <div data-bbox="834 546 1209 1980">           ◦ Metall-<br/>-/Fremdkörperentfernungen<br/>(VC26)<br/>           ◦ Schulterchirurgie (VO19)<br/>           ◦ Handchirurgie (VO16)<br/>           ◦ Fußchirurgie (VO15)<br/>           ◦ Endoprothetik (VO14)<br/>           ◦ Spezialsprechstunde (VO13)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Tumoren der Haltungs- und<br/>Bewegungsorgane (VO11)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>sonstigen Krankheiten des<br/>Muskel-Skelett-Systems und<br/>des Bindegewebes (VO10)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Osteopathien und<br/>Chondropathien (VO09)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>sonstigen Krankheiten des<br/>Weichteilgewebes (VO08)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Krankheiten der Synovialis<br/>und der Sehnen (VO07)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Krankheiten der Muskeln<br/>(VO06)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>sonstigen Krankheiten der<br/>Wirbelsäule und des<br/>Rückens (VO05)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Spondylopathien (VO04)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Deformitäten der<br/>Wirbelsäule und des<br/>Rückens (VO03)<br/>           ◦ Diagnostik und Therapie von<br/>Arthropathien (VO01)<br/>           ◦ Arthroskopische<br/>Operationen (VC66)<br/>           ◦ Wirbelsäulen Chirurgie<br/>(VC65)<br/>           ◦ Sportmedizin/Sporttraumatol<br/>ogie (VO20)<br/>           ◦ Traumatologie (VO21)         </div> | Verletzung oder<br>Erkrankung der<br>unteren und<br>oberen Extremität<br>(Arthroskopie,<br>Bandchirurgie,<br>Osteotomie,<br>Arthrodesen)<br><br>Schwerpunkt:<br>Verletzung oder<br>Erkrankung der<br>unteren und<br>oberen Extremität<br>(Arthroskopie,<br>Bandchirurgie,<br>Osteotomie,<br>Arthrodesen) |

| Nr.      | Art der Ambulanz                               | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| AM0<br>9 | D-Arzt-<br>/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Osteitis-Sprechstunde    |                     |                         |

## B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.1r   | 53     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                        |
| 5-787.1n   | 24     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                         |
| 5-787.k0   | 18     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Klavikula                                                                |
| 5-787.k6   | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                            |
| 5-787.1k   | 12     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal                                                                       |
| 5-530.32   | 9      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP] |
| 5-897.0    | 9      | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                        |
| 5-787.9n   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                 |
| 5-812.5    | 8      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                          |
| 5-812.7    | 8      | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation                                                   |
| 5-787.k1   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus proximal                                                         |
| 5-787.kr   | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                            |
| 5-787.10   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Klavikula                                                                            |
| 5-787.1t   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus                                                                            |
| 5-787.kk   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                           |
| 5-810.2h   | 5      | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk                                                         |
| 5-810.4h   | 5      | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk                                                          |
| 5-534.03   | 4      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen              |
| 5-787.1h   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal                                                                         |
| 5-787.3t   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Kalkaneus                                                                              |
| 5-787.9m   | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibiaschaft                                                                  |
| 5-855.19   | 4      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                     |
| 5-044.4    | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                   |
| 5-530.33   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-780.6v   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                                                                |
| 5-787.13   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                                                                       |
| 5-787.1u   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tarsale                                                                              |
| 5-787.30   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula                                                                              |
| 5-787.kv   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale                                                              |
| 5-787.mn   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia distal                                                                     |
| 5-811.1h   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk                       |
| 5-811.2k   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk                                             |
| 5-840.64   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                                |
| 5-492.00   | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                       |
| 5-531.32   | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]  |
| 5-780.6r   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal                                                              |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-787.0n   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tibia distal                                                                          |
| 5-787.0u   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                                                                               |
| 5-787.1g   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft                                                                        |
| 5-787.1j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella                                                                            |
| 5-787.3v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                                                                          |
| 5-787.k5   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                            |
| 5-787.k7   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna proximal                                                          |
| 5-806.3    | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Naht der Syndesmose                             |
| 5-859.12   | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-045.4    | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                           |
| 5-056.3    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                               |
| 5-490.1    | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                      |
| 5-530.91   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                |
| 5-534.35   | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik |
| 5-780.3r   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Fibula distal                                          |
| 5-780.6c   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand                                                           |
| 5-780.6w   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                                                            |
| 5-780.7w   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Fuß                                                        |
| 5-787.03   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Humerus distal                                                                        |
| 5-787.06   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                         |
| 5-787.09   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal                                                                           |
| 5-787.0j   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella                                                                               |
| 5-787.0v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                                                           |
| 5-787.14   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius proximal                                                                    |
| 5-787.16   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                      |
| 5-787.1m   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibiaschaft                                                                        |
| 5-787.1q   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibulaschaft                                                                       |
| 5-787.1s   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus                                                                              |
| 5-787.1v   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale                                                                        |
| 5-787.1w   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Fuß                                                                      |
| 5-787.2r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Fibula distal                                                           |
| 5-787.36   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                        |
| 5-787.37   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna proximal                                                                        |
| 5-787.3r   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal                                                                        |
| 5-787.91   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus proximal                                                           |
| 5-787.92   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft                                                              |
| 5-787.94   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius proximal                                                            |
| 5-787.95   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radiuschaft                                                                |
| 5-787.9g   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft                                                                |
| 5-787.gw   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß                                                         |
| 5-787.kj   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Patella                                                                |
| 5-787.mm   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibiaschaft                                                                    |
| 5-790.0v   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Metatarsale                          |
| 5-790.1c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-794.04   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius proximal         |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                        |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-795.1w   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Fuß                                                   |
| 5-795.2c   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                            |
| 5-795.hc   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                              |
| 5-796.0v   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metatarsale                                                  |
| 5-79b.gr   | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch intramedullären Draht: Zehengelenk                                                              |
| 5-808.b0   | < 4    | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk                                                                              |
| 5-810.2k   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk                                                         |
| 5-811.2h   | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                               |
| 5-812.0h   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                   |
| 5-814.1    | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren   |
| 5-814.2    | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| 5-814.3    | < 4    | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes                        |
| 5-840.65   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                                                             |
| 5-840.74   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger                                                                       |
| 5-841.47   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                                   |
| 5-845.05   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen                                                         |
| 5-850.09   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel                                                            |
| 5-850.98   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                            |
| 5-850.99   | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einer Sehne: Unterschenkel                                                    |
| 5-855.1a   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Fuß                                                        |

## B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja



## B-[1].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 41,30     | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,30     |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 41,30     |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 119,87893 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 25,45     | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 25,45     |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00      |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 25,45     |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 194,53831 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie                                   |                         |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                                           |                         |
| ZF44 | Sportmedizin                                                        |                         |
| ZF71 | Manuelle Medizin                                                    |                         |
| ZF72 | Physikalische Therapie                                              |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 80,95    | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 78,00    |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,95     |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 80,95    |                                                                                                                                             |
| Fälle je VK/Person                              | 61,16121 |                                                                                                                                             |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 0,75 |
|-------------------|------|

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,75       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 0,75       |
| Fälle je VK/Person                              | 6601,33333 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,74       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,30       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,44       |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                           | 1,74       |
| Fälle je VK/Person                              | 2845,40229 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 3,93       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 3,76       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,17       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 3,93       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 1259,79643 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50      |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                       |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege                                             |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |
| ZP02 | Bobath                                                               |                         |
| ZP07 | Geriatrie                                                            |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                          |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                       |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |         |   |
|-------------------------------------------------|---------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |   |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |   |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |   |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |   |

## B-[2].1 Abteilung für Handchirurgie, Plastische und Mikrochirurgie

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für Handchirurgie, Plastische und Mikrochirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1900                                                       |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                             |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Klaus Rudolf                                                                                                                                                                                                      |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                                                                                                                              |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                                        |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                                         |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                                 |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                                         |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/handchirurgie-plastische-und-mikrochirurgie/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/handchirurgie-plastische-und-mikrochirurgie/</a> |

## B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarung getroffen |
| Kommentar/Erläuterung                                                                                                                                                                 |                                  |

### B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                      | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Wiederannähen von abgetrennten Körperteilen wie Finger, Hände, Arme, Füße und Beine |                                                                                                                                                                                  |
| VC26 | Metall-/Fremdkörperentfernungen                                                     | Entfernung von Osteosynthesematerial an Hand und Unterarm                                                                                                                        |
| VC27 | Bandrekonstruktionen/Plastiken                                                      | Alle Arten der Bandrekonstruktion an Hand und Unterarm                                                                                                                           |
| VC28 | Gelenkersatzverfahren/Endoprothetik                                                 | Versorgung des Ellenbogenkopfes mit Gelenkendoprothesen                                                                                                                          |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                  | Resektion und plastische Deckung von Druckgeschwüren                                                                                                                             |
| VC30 | Septische Knochenchirurgie                                                          | Wiederaufbau von zerstörtem Knochengewebe durch Knochentransplantation                                                                                                           |
| VC32 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Kopfes                                 | Mikrochirurgische Replantation bei skalpierenden Kopfverletzungen                                                                                                                |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes             | Mikrochirurgische Nerven-Gefäßnähte, Neurolysen, Nerven- und Gefäßtransplantationen ggf. in Kooperation mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes         | Mikrochirurgische Nerven-Gefäßnähte, Neurolysen, Nerven- und Gefäßtransplantationen ggf. in Kooperation mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand              | Mikrochirurgische Nerven-Gefäßnähte, Neurolysen, Nerven- und Gefäßtransplantation, Handgelenkspiegelung                                                                          |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels            | Mikrochirurgische Nerven-Gefäßnähte, Neurolysen, Nerven- und Gefäßtransplantationen ggf. in Kooperation mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                  |                                                                                                                                                                                  |
| VC56 | Minimalinvasive endoskopische Operationen                                           | Ulnarisrinnen Syndrom                                                                                                                                                            |
| VC57 | Plastisch-rekonstruktive Eingriffe                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| VC58 | Spezialsprechstunde                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                |                                                                                                                                                                                  |
| VC66 | Arthroskopische Operationen                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| VC69 | Verbrennungschirurgie                                                               |                                                                                                                                                                                  |
| VH00 | Ambulantes Operieren                                                                | Alle nach den gesetzlichen Vorgaben ambulant zu erbringenden operativen Leistungen können am BGKH sowie in seinem Ambulanten OP-Zentrum durchgeführt werden.                     |
| VO16 | Handchirurgie                                                                       |                                                                                                                                                                                  |

## B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vollstationäre Fallzahl | 2429 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0    |

## B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03.01           | 153      | Phlegmone an Fingern                                                                                                       |
| L03.10           | 153      | Phlegmone an der oberen Extremität                                                                                         |
| M25.84           | 119      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]       |
| M25.64           | 94       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]      |
| S61.0            | 76       | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                                                         |
| S68.1            | 66       | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell)                                            |
| S62.63           | 52       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx                                                                           |
| M25.54           | 49       | Gelenkschmerz: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M25.63           | 49       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                         |
| S66.3            | 49       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                            |
| M72.0            | 43       | Fibromatose der Palmarfaszie [Dupuytren-Kontraktur]                                                                        |
| S64.4            | 40       | Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger                                                                              |
| T24.3            | 40       | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                          |
| M18.1            | 37       | Sonstige primäre Rhizarthrose                                                                                              |
| T20.20           | 37       | Verbrennung Grad 2a des Kopfes und des Halses                                                                              |
| S61.80           | 34       | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand                                         |
| S62.62           | 33       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx                                                                          |
| S68.0            | 32       | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell)                                                                  |
| M25.83           | 30       | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                          |
| S52.51           | 30       | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                              |
| S62.61           | 29       | Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx                                                                         |
| T23.21           | 29       | Verbrennung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand                                                                          |
| M25.53           | 28       | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                         |
| S66.2            | 28       | Verletzung der Streckmuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                 |
| L90.5            | 26       | Narben und Fibrosen der Haut                                                                                               |
| S66.1            | 26       | Verletzung der Beugemuskeln und -sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                             |
| M19.13           | 24       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                           |
| S62.32           | 24       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft                                                                         |
| M19.14           | 22       | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]        |
| T24.20           | 22       | Verbrennung Grad 2a der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                            |
| T24.21           | 21       | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                            |
| S63.3            | 20       | Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel                                                        |
| M84.14           | 19       | Nichtvereinigung der Frakturrenden [Pseudarthrose]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                      |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L02.4            | 18       | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                         |
| S62.31           | 17       | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis                                                                           |
| S65.5            | 17       | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger                                                                  |
| S68.2            | 17       | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell)                                          |
| M84.03           | 16       | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                         |
| M84.04           | 16       | Frakturheilung in Fehlstellung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                      |
| T23.3            | 16       | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand                                                                         |
| T22.21           | 15       | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen                    |
| T23.20           | 15       | Verbrennung Grad 2a des Handgelenkes und der Hand                                                                           |
| M65.84           | 14       | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| S61.1            | 14       | Offene Wunde eines oder mehrerer Finger mit Schädigung des Nagels                                                           |
| S62.52           | 14       | Fraktur des Daumens: Distale Phalanx                                                                                        |
| T20.21           | 14       | Verbrennung Grad 2b des Kopfes und des Halses                                                                               |
| T22.82           | 14       | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion             |
| M65.14           | 13       | Sonstige infektiöse (Teno-)Synovitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| T25.3            | 13       | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes                                                                       |
| G56.2            | 12       | Läsion des N. ulnaris                                                                                                       |
| M65.94           | 12       | Synovitis und Tenosynovitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M86.66           | 12       | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                |
| S63.4            | 12       | Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk                                |
| M84.24           | 11       | Verzögerte Frakturheilung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                           |
| S63.12           | 11       | Luxation eines Fingers: Interphalangeal (-Gelenk)                                                                           |
| S64.3            | 11       | Verletzung der Nn. digitales des Daumens                                                                                    |
| T22.31           | 11       | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen                  |
| T22.81           | 10       | Verbrennung Grad 2b der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen                    |
| M79.86           | 9        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                      |
| S52.6            | 9        | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                                         |
| S62.0            | 9        | Fraktur des Os scaphoideum der Hand                                                                                         |
| S62.51           | 9        | Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx                                                                                      |
| T25.21           | 9        | Verbrennung Grad 2b der Knöchelregion und des Fußes                                                                         |
| G56.0            | 8        | Karpaltunnel-Syndrom                                                                                                        |
| M19.23           | 8        | Sonstige sekundäre Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                            |
| D16.1            | 7        | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität                               |
| M00.94           | 7        | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]           |
| M86.14           | 7        | Sonstige akute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                        |
| M86.64           | 7        | Sonstige chronische Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                   |
| M93.1            | 7        | Kienböck-Krankheit bei Erwachsenen                                                                                          |
| S55.0            | 7        | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes                                                                            |
| T20.3            | 7        | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses                                                                             |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                              |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M00.04           | 6        | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]            |
| M79.84           | 6        | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M84.13           | 6        | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                              |
| R02.03           | 6        | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Hand und Finger                                                    |
| S52.30           | 6        | Fraktur des Radiusschaftes, Teil nicht näher bezeichnet                                                                             |
| S61.7            | 6        | Multiple offene Wunden des Handgelenkes und der Hand                                                                                |
| S62.17           | 6        | Fraktur: Os hamatum                                                                                                                 |
| S62.33           | 6        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum                                                                                  |
| S66.8            | 6        | Verletzung sonstiger Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                       |
| D36.1            | 5        | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                                                   |
| S64.2            | 5        | Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                                    |
| S66.0            | 5        | Verletzung der langen Beugemuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                    |
| S66.4            | 5        | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen des Daumens in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                          |
| S67.0            | 5        | Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger                                                                  |
| T21.25           | 5        | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: (Äußeres) Genitale                                                                                 |
| T87.3            | 5        | Neurom des Amputationsstumpfes                                                                                                      |
| G90.70           | 4        | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ                               |
| L91.0            | 4        | Hypertrophe Narbe                                                                                                                   |
| M19.84           | 4        | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| M20.0            | 4        | Deformität eines oder mehrerer Finger                                                                                               |
| M24.54           | 4        | Gelenkkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                            |
| M84.23           | 4        | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                      |
| M86.44           | 4        | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                         |
| M86.84           | 4        | Sonstige Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| S55.1            | 4        | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes                                                                                   |
| S56.1            | 4        | Verletzung von Beugemuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes                                 |
| S62.21           | 4        | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis                                                                                            |
| S62.34           | 4        | Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf                                                                                    |
| S65.8            | 4        | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                               |
| S68.3            | 4        | Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand        |
| T21.22           | 4        | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                                       |
| T21.83           | 4        | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke                                                                                         |
| T81.4            | 4        | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert                                                                      |
| T87.4            | 4        | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                                                   |
| T87.6            | 4        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                                                            |
| E10.74           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                 |
| G90.50           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I                                                                    |
| L08.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut                                                            |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                   |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M65.83           | < 4      | Sonstige Synovitis und Tenosynovitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                |
| M96.0            | < 4      | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodesse                                                                                                               |
| S51.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Unterarmes                                                                                      |
| S56.2            | < 4      | Verletzung von sonstigen Beugemuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                                                                 |
| S62.4            | < 4      | Multiple Frakturen der Mittelhandknochen                                                                                                                 |
| S64.0            | < 4      | Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                                                          |
| S65.0            | < 4      | Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                                                          |
| S65.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                                                         |
| S65.2            | < 4      | Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis                                                                                                  |
| S67.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                                                                 |
| T20.1            | < 4      | Verbrennung 1. Grades des Kopfes und des Halses                                                                                                          |
| T21.23           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Bauchdecke                                                                                                              |
| T21.82           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                                                                            |
| T22.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion                                        |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                         |
| G56.3            | < 4      | Läsion des N. radialis                                                                                                                                   |
| L98.4            | < 4      | Chronisches Ulkus der Haut, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                              |
| M00.84           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M10.04           | < 4      | Idiopathische Gicht: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                              |
| M18.0            | < 4      | Primäre Rhizarthrose, beidseitig                                                                                                                         |
| M19.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                 |
| M19.94           | < 4      | Arthrose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                 |
| M21.73           | < 4      | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                       |
| M25.33           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                |
| M25.52           | < 4      | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                       |
| M25.62           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                       |
| M65.3            | < 4      | Schnellender Finger                                                                                                                                      |
| M67.14           | < 4      | Sonstige Sehnen- (Scheiden-) Kontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                          |
| M67.84           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]             |
| M79.64           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                    |
| M79.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                         |
| M79.87           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     |
| M79.96           | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                        |
| M86.24           | < 4      | Subakute Osteomyelitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                           |
| M86.63           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                   |
| M86.67           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                               |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M89.54           | < 4      | Osteolyse: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M96.82           | < 4      | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesen                                                                 |
| M96.88           | < 4      | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen                                           |
| R02.07           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchelregion, Fuß und Zehen                          |
| S45.1            | < 4      | Verletzung der A. brachialis                                                                                           |
| S52.4            | < 4      | Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert                                                                        |
| S52.59           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                                                |
| S52.8            | < 4      | Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes                                                                                 |
| S56.4            | < 4      | Verletzung von Streckmuskeln und -sehnen eines oder mehrerer sonstiger Finger in Höhe des Unterarmes                   |
| S60.0            | < 4      | Prellung eines oder mehrerer Finger ohne Schädigung des Nagels                                                         |
| S60.84           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Oberflächlicher Fremdkörper (Splitter)             |
| S62.16           | < 4      | Fraktur: Os capitatum                                                                                                  |
| S63.04           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Karpometakarpal (-Gelenk)                                                                   |
| S64.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                                       |
| S66.5            | < 4      | Verletzung der kurzen Muskeln und Sehnen sonstiger Finger in Höhe des Handgelenkes und der Hand                        |
| T21.24           | < 4      | Verbrennung Grad 2a des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                                                   |
| T21.34           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                                                 |
| T21.84           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                                                   |
| T22.22           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion        |
| T22.62           | < 4      | Verätzung Grad 2a der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion          |
| T22.71           | < 4      | Verätzung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: Unterarm und Ellenbogen               |
| T24.7            | < 4      | Verätzung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                        |
| T25.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a der Knöchelregion und des Fußes                                                                    |
| T25.7            | < 4      | Verätzung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes                                                                    |
| T87.5            | < 4      | Nekrose des Amputationsstumpfes                                                                                        |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                    |
| C44.6            | < 4      | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                   |
| D04.6            | < 4      | Carcinoma in situ: Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                                 |
| D18.01           | < 4      | Hämangiom: Haut und Unterhaut                                                                                          |
| D21.1            | < 4      | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D48.5            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Haut                                                                |
| D48.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen                           |
| G56.1            | < 4      | Sonstige Läsionen des N. medianus                                                                                      |
| H02.5            | < 4      | Sonstige Affektionen mit Auswirkung auf die Augenlidfunktion                                                           |
| I72.1            | < 4      | Aneurysma und Dissektion einer Arterie der oberen Extremität                                                           |
| I89.1            | < 4      | Lymphangitis                                                                                                           |
| J44.99           | < 4      | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet                            |
| J95.0            | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas                                                                                   |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                                           |
| L03.02           | < 4      | Phlegmone an Zehen                                                                                                     |
| L03.11           | < 4      | Phlegmone an der unteren Extremität                                                                                    |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                          |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L03.8            | < 4      | Phlegmone an sonstigen Lokalisationen                                                                                                           |
| L51.20           | < 4      | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche                                                 |
| L55.2            | < 4      | Dermatitis solaris acuta 3. Grades                                                                                                              |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                                               |
| L98.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut                                                                               |
| M00.07           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]       |
| M00.24           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M00.97           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]              |
| M06.44           | < 4      | Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                           |
| M13.0            | < 4      | Polyarthritis, nicht näher bezeichnet                                                                                                           |
| M15.9            | < 4      | Polyarthrose, nicht näher bezeichnet                                                                                                            |
| M18.3            | < 4      | Sonstige posttraumatische Rhizarthrose                                                                                                          |
| M19.04           | < 4      | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                      |
| M19.24           | < 4      | Sonstige sekundäre Arthrose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                             |
| M20.5            | < 4      | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben)                                                                                                    |
| M21.24           | < 4      | Flexionsdeformität: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                      |
| M21.33           | < 4      | Fallhand oder Hängefuß (erworben): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                          |
| M24.24           | < 4      | Krankheiten der Bänder: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                  |
| M24.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                             |
| M25.34           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                        |
| M25.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                |
| M34.1            | < 4      | CR(E)ST-Syndrom                                                                                                                                 |
| M46.22           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Zervikalbereich                                                                                                            |
| M60.03           | < 4      | Infektiöse Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                        |
| M62.23           | < 4      | Ischämischer Muskelfarkt (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                |
| M65.04           | < 4      | Sehnenscheidenabszess: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                   |
| M66.24           | < 4      | Spontanruptur von Strecksehnen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                          |
| M67.43           | < 4      | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                   |
| M67.44           | < 4      | Ganglion: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                                |
| M67.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                       |
| M79.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                |
| M79.97           | < 4      | Krankheit des Weichteilgewebes, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M84.29           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                 |
| M84.44           | < 4      | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                       |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M84.83           | < 4      | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                           |
| M84.84           | < 4      | Sonstige Veränderungen der Knochenkontinuität: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]        |
| M86.13           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                            |
| M86.17           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]        |
| M86.65           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.94           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                |
| M94.24           | < 4      | Chondromalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                       |
| N49.80           | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann                                                                                                   |
| Q27.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems                                              |
| Q68.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten                                                            |
| R02.06           | < 4      | Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel und Knie                                      |
| S01.0            | < 4      | Offene Wunde der behaarten Kopfhaut                                                                                          |
| S08.0            | < 4      | Skalpierungsverletzung                                                                                                       |
| S09.0            | < 4      | Verletzung von Blutgefäßen des Kopfes, anderenorts nicht klassifiziert                                                       |
| S09.1            | < 4      | Verletzung von Muskeln und Sehnen des Kopfes                                                                                 |
| S32.04           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                                                                              |
| S32.3            | < 4      | Fraktur des Os ilium                                                                                                         |
| S44.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes                                                                             |
| S44.2            | < 4      | Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes                                                                             |
| S51.7            | < 4      | Multiple offene Wunden des Unterarmes                                                                                        |
| S52.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes                                                            |
| S52.31           | < 4      | Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes                                                               |
| S52.50           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet                                                                           |
| S52.52           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur                                                                                  |
| S53.2            | < 4      | Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale                                                                             |
| S54.1            | < 4      | Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes                                                                            |
| S54.2            | < 4      | Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes                                                                            |
| S55.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes                                                                        |
| S56.3            | < 4      | Verletzung von Streck- oder Abduktormuskeln und -sehnen des Daumens in Höhe des Unterarmes                                   |
| S56.5            | < 4      | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes                                                    |
| S56.7            | < 4      | Verletzung mehrerer Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes                                                                |
| S57.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes                                                                                 |
| S58.1            | < 4      | Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk                                                                   |
| S60.7            | < 4      | Multiple oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                                           |
| S60.81           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Handgelenkes und der Hand: Schürfwunde                                              |
| S61.9            | < 4      | Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand, Teil nicht näher bezeichnet                                                      |
| S62.15           | < 4      | Fraktur: Os trapezoideum                                                                                                     |
| S62.19           | < 4      | Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen                                                                            |
| S62.22           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft                                                                                    |
| S62.23           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum                                                                                    |
| S62.7            | < 4      | Multiple Frakturen der Finger                                                                                                |
| S62.8            | < 4      | Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand                                           |
| S63.08           | < 4      | Luxation des Handgelenkes: Sonstige                                                                                          |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                            |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S63.10           | < 4      | Luxation eines Fingers: Teil nicht näher bezeichnet                                               |
| S63.11           | < 4      | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)                                             |
| S63.58           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Handgelenkes: Sonstige Teile                                         |
| S64.8            | < 4      | Verletzung sonstiger Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand                                 |
| S65.4            | < 4      | Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens                                             |
| S81.0            | < 4      | Offene Wunde des Knies                                                                            |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                    |
| S82.6            | < 4      | Fraktur des Außenknöchels                                                                         |
| S84.0            | < 4      | Verletzung des N. tibialis in Höhe des Unterschenkels                                             |
| S85.1            | < 4      | Verletzung der A. tibialis (anterior) (posterior)                                                 |
| S91.1            | < 4      | Offene Wunde einer oder mehrerer Zehen ohne Schädigung des Nagels                                 |
| S92.3            | < 4      | Fraktur der Mittelfußknochen                                                                      |
| S93.0            | < 4      | Luxation des oberen Sprunggelenkes                                                                |
| S93.33           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)        |
| T21.31           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]                                             |
| T21.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Thoraxwand ausgenommen Brustdrüse und -warze                   |
| T21.33           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke                                                     |
| T21.35           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: (Äußeres) Genitale                                             |
| T21.74           | < 4      | Verätzung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                              |
| T23.1            | < 4      | Verbrennung 1. Grades des Handgelenkes und der Hand                                               |
| T23.61           | < 4      | Verätzung Grad 2b des Handgelenkes und der Hand                                                   |
| T23.7            | < 4      | Verätzung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand                                                 |
| T29.20           | < 4      | Verbrennungen mehrerer Körperregionen, wobei höchstens Verbrennungen des Grades 2a angegeben sind |
| T30.20           | < 4      | Verbrennung Grad 2a, Körperregion nicht näher bezeichnet                                          |
| T34.4            | < 4      | Erfrierung mit Gewebstnekrose des Armes                                                           |
| T34.5            | < 4      | Erfrierung mit Gewebstnekrose des Handgelenkes und der Hand                                       |
| T34.6            | < 4      | Erfrierung mit Gewebstnekrose der Hüfte und des Oberschenkels                                     |
| T59.6            | < 4      | Toxische Wirkung: Schwefelwasserstoff                                                             |
| T70.4            | < 4      | Schäden durch Hochdruckflüssigkeiten                                                              |
| T75.4            | < 4      | Schäden durch elektrischen Strom                                                                  |
| T79.3            | < 4      | Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert                                   |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                           |
| T86.51           | < 4      | Nekrose eines Hauttransplantates                                                                  |
| T86.52           | < 4      | Verlust eines Hauttransplantates                                                                  |
| T89.01           | < 4      | Komplikationen einer offenen Wunde: Fremdkörper (mit oder ohne Infektion)                         |

## B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-984          | 1317   | Mikrochirurgische Technik                                                                                                       |
| 5-896.09       | 383    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand      |
| 5-896.19       | 352    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand       |
| 5-983          | 256    | Reoperation                                                                                                                     |
| 8-988.3        | 236    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 21 Behandlungstage                                                             |
| 5-894.19       | 205    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                  |
| 8-191.20       | 172    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad |
| 5-845.04       | 162    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                       |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-786.1           | 115    | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                                              |
| 5-044.4           | 107    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                                        |
| 8-191.10          | 107    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                     |
| 5-898.3           | 102    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett                                                                                                                              |
| 5-86a.00          | 101    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-849.1           | 89     | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                                                                         |
| 5-840.64          | 87     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                                                                     |
| 5-04b.4           | 85     | Exploration eines Nerven: Nerven Hand                                                                                                                                     |
| 5-896.1f          | 83     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                        |
| 5-845.01          | 79     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                                                                                  |
| 5-916.a0          | 75     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                   |
| 8-988.2           | 74     | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                      |
| 5-796.1c          | 73     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                     |
| 3-205             | 72     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                     |
| 5-900.09          | 72     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                             |
| 5-041.4           | 66     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand                                                                                                  |
| 5-896.18          | 63     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                             |
| 5-863.3           | 62     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                                                                      |
| 5-916.29          | 60     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand                                                                                            |
| 5-840.61          | 59     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                                                                      |
| 5-896.29          | 55     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand         |
| 5-86a.01          | 53     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Drei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-892.09          | 52     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Hand                                                                                                       |
| 5-892.29          | 52     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand                                                                                                |
| 5-787.0c          | 51     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                                                               |
| 5-896.1g          | 51     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                  |
| 5-783.0d          | 50     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                              |
| 5-056.40          | 49     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                                                  |
| 5-898.8           | 49     | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstinagels                                                                                                                |
| 5-916.79          | 48     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                             |
| 5-840.44          | 45     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                                                      |
| 5-894.09          | 44     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                                                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-895.29       | 44     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                                                      |
| 5-921.09       | 44     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand              |
| 8-988.1        | 44     | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                   |
| 5-040.4        | 43     | Inzision von Nerven: Nerven Hand                                                                                                                                                      |
| 5-795.2c       | 42     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                                    |
| 5-898.6        | 42     | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes                                                                                                             |
| 5-916.a1       | 42     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                         |
| 5-844.x5       | 39     | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                              |
| 5-898.5        | 38     | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total                                                                                                                                 |
| 5-925.0e       | 38     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                |
| 5-782.ac       | 37     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                                                           |
| 5-783.2d       | 37     | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                             |
| 5-845.05       | 37     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Daumen                                                                                                 |
| 5-921.19       | 37     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand                          |
| 5-780.6c       | 36     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Hand                                                                                                              |
| 5-840.s1       | 36     | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                   |
| 5-921.3e       | 35     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie |
| 8-191.5        | 34     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                   |
| 5-840.65       | 33     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                                                                                                     |
| 5-892.39       | 33     | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Hand                                                                                                   |
| 8-178.d        | 33     | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Interphalangealgelenk                                                                                                                          |
| 8-930          | 33     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                     |
| 5-787.k6       | 32     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                                                                             |
| 5-790.1c       | 32     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                    |
| 5-903.09       | 32     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hand                                                                                                       |
| 5-916.7f       | 32     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                                                                |
| 5-921.38       | 32     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm              |
| 5-840.84       | 31     | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-191.00       | 31     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                 |
| 5-925.0g       | 30     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß                                          |
| 5-903.19       | 29     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                                                                                             |
| 5-921.3g       | 29     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß           |
| 5-925.08       | 29     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                                     |
| 3-806          | 28     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                   |
| 3-993          | 28     | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                        |
| 5-786.k        | 28     | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                                                            |
| 5-796.1b       | 28     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                                            |
| 5-845.03       | 28     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk                                                                                     |
| 5-845.02       | 27     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen                                                                                          |
| 5-925.09       | 27     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand                                         |
| 5-784.0c       | 26     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                                          |
| 5-794.k6       | 26     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                          |
| 5-921.39       | 26     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand          |
| 5-921.3f       | 26     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel |
| 5-783.06       | 25     | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal                                                                                           |
| 5-866.2        | 25     | Revision eines Amputationsgebietes: Handregion                                                                                                                                |
| 5-921.1e       | 25     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie |
| 5-841.46       | 24     | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                                               |
| 5-843.6        | 24     | Operationen an Muskeln der Hand: Naht                                                                                                                                         |
| 5-925.0f       | 24     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel                                |
| 5-844.25       | 23     | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                    |
| 5-898.2        | 23     | Operationen am Nagelorgan: Trepanation des Nagels                                                                                                                             |
| 5-389.2x       | 22     | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                                                            |
| 5-841.11       | 22     | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                                                                          |
| 5-842.71       | 22     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Mehrere Finger                                             |
| 5-863.4        | 22     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik                                                                                             |
| 5-898.4        | 22     | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell                                                                                                                      |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.04          | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.18          | 22     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm                                                 |
| 5-840.54          | 21     | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                                                |
| 5-921.08          | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm                                     |
| 5-921.0e          | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-041.3           | 20     | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                          |
| 5-782.1c          | 20     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                                                                                  |
| 5-784.0a          | 20     | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Karpale                                                                                                    |
| 5-056.3           | 19     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                                             |
| 5-840.s4          | 19     | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                                             |
| 5-865.7           | 19     | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                                               |
| 9-984.7           | 19     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                           |
| 3-826             | 18     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                                          |
| 5-895.09          | 18     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                                                                                |
| 5-903.59          | 18     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand                                                                                                                                   |
| 5-845.00          | 17     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                         |
| 5-902.4f          | 17     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                                                                |
| 5-925.07          | 17     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                                          |
| 8-988.0           | 17     | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                                                   |
| 5-787.0b          | 16     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                                                                                                         |
| 5-840.41          | 16     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                                              |
| 5-840.60          | 16     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                                                             |
| 5-845.14          | 16     | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                           |
| 5-855.13          | 16     | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                                                                                                      |
| 5-894.0f          | 16     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                                                                         |
| 5-896.17          | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                      |
| 5-902.29          | 16     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Hand                                                                                                                                         |
| 5-921.1f          | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.37       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen               |
| 8-831.00       | 16     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                      |
| 3-200          | 15     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                              |
| 5-040.3        | 15     | Inzision von Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                                                      |
| 5-824.a        | 15     | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Daumensattelgelenkendoprothese                                                                                                    |
| 5-840.62       | 15     | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen                                                                                                                                     |
| 5-898.9        | 15     | Operationen am Nagelorgan: Nagelplastik                                                                                                                                                              |
| 5-900.19       | 15     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Hand                                                                                                      |
| 5-921.14       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-787.0a       | 14     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale                                                                                                                                                 |
| 5-86a.02       | 14     | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                            |
| 5-903.69       | 14     | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hand                                                                                                                     |
| 5-913.29       | 14     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Hand                                                                                         |
| 5-921.0g       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß                              |
| 5-921.29       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand                            |
| 8-190.23       | 14     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                               |
| 1-697.3        | 13     | Diagnostische Arthroskopie: Handgelenk                                                                                                                                                               |
| 5-389.23       | 13     | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                                                                            |
| 5-399.2        | 13     | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression                                                                                                                                |
| 5-794.16       | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                                                       |
| 5-840.n4       | 13     | Operationen an Sehnen der Hand: Knöcherne Refixation: Strecksehnen Langfinger                                                                                                                        |
| 5-844.x3       | 13     | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                                                                                         |
| 5-894.18       | 13     | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                                   |
| 5-896.x9       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                               |
| 5-902.5f       | 13     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                                                                                       |
| 5-921.17       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-921.1g       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                                          |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.2g       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß                   |
| 5-921.x9       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand                                   |
| 5-981          | 13     | Versorgung bei Mehrfachverletzung                                                                                                                                                          |
| 8-212          | 13     | Quengelbehandlung                                                                                                                                                                          |
| 9-984.8        | 13     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                     |
| 5-782.aa       | 12     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Karpale                                                                                       |
| 5-784.76       | 12     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radius distal                                                                       |
| 5-790.1b       | 12     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                                            |
| 5-808.6        | 12     | Offen chirurgische Arthrodese: Handgelenk                                                                                                                                                  |
| 5-916.78       | 12     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                                                          |
| 5-916.7g       | 12     | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                                                                                               |
| 8-191.21       | 12     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad                                                             |
| 5-784.06       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                                                                       |
| 5-784.1a       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Karpale                                                            |
| 5-784.1c       | 11     | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                                     |
| 5-787.36       | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                                                                                |
| 5-840.51       | 11     | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                           |
| 5-846.4        | 11     | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                                            |
| 5-863.6        | 11     | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation mit Haut- oder Muskelplastik                                                                                                      |
| 5-921.0a       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand              |
| 5-921.2e       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie |
| 8-563.2        | 11     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 5-780.0c       | 10     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Phalangen Hand                                                                                                 |
| 5-782.3c       | 10     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                          |
| 5-786.8        | 10     | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                                                                             |
| 5-796.2b       | 10     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                                                                                 |
| 5-840.43       | 10     | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk                                                                                                                       |
| 5-842.81       | 10     | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Mehrere Finger                                                                                            |
| 5-844.15       | 10     | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-847.x2       | 10     | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Sonstige: Daumensattelgelenk                                                                                                      |
| 5-902.48       | 10     | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm                                                                                                    |
| 5-921.28       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekroresektomie: Unterarm |
| 5-921.3d       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß           |
| 5-921.xg       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß                         |
| 8-800.c0       | 10     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                        |
| 5-058.41       | 9      | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Hand                                                            |
| 5-388.20       | 9      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                                                                    |
| 5-780.4c       | 9      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                                                                 |
| 5-782.6a       | 9      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Karpale                                                                                   |
| 5-784.16       | 9      | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                                            |
| 5-786.2        | 9      | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte                                                                                                                                            |
| 5-795.1a       | 9      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                                                                           |
| 5-796.2c       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                                                                   |
| 5-796.kb       | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                                                        |
| 5-840.74       | 9      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger                                                                                                         |
| 5-840.81       | 9      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                |
| 5-840.c4       | 9      | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger                                                                                              |
| 5-841.42       | 9      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                                                                              |
| 5-844.35       | 9      | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                     |
| 5-844.55       | 9      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                 |
| 5-894.0g       | 9      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                  |
| 5-896.08       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                                                  |
| 5-898.a        | 9      | Operationen am Nagelorgan: Ausrottung der Nagelmatrix                                                                                                                           |
| 5-901.0e       | 9      | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                                                                     |
| 5-902.49       | 9      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand                                                                                                        |
| 5-921.0b       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion |
| 8-191.11       | 9      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad                                                                            |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-044.3           | 8      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm                                                                                                                                   |
| 5-046.4           | 8      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand                                                                                                                                |
| 5-058.40          | 8      | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Arm                                                                                 |
| 5-780.8c          | 8      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                                                                 |
| 5-782.2c          | 8      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Phalangen Hand                                                                              |
| 5-787.06          | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                                                                                          |
| 5-840.71          | 8      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                              |
| 5-845.13          | 8      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Handgelenk                                                                                                              |
| 5-846.5           | 8      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik                                                                                                               |
| 5-849.x           | 8      | Andere Operationen an der Hand: Sonstige                                                                                                                                                            |
| 5-850.b3          | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm                                                                                                                           |
| 5-850.c3          | 8      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm                                                                                                                             |
| 5-853.13          | 8      | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm                                                                                                                                                          |
| 5-857.19          | 8      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                                                            |
| 5-892.x9          | 8      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                                                                               |
| 5-902.0f          | 8      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                                                  |
| 5-902.4g          | 8      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                                                                             |
| 5-902.69          | 8      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, großflächig: Hand                                                                                                                             |
| 5-921.05          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals                            |
| 5-921.07          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen          |
| 5-921.0f          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel                   |
| 5-921.1a          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand                                   |
| 5-921.1b          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion                                 |
| 5-921.1c          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)   |
| 5-921.2f          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel                  |
| 5-921.3b          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion                         |
| 8-861.00          | 8      | Entnahme, Aufbereitung und Applikation von Blutbestandteilen zur lokalen Anwendung: Lokale Applikation von autogenem Thrombozytenkonzentrat: Durch Zentrifugation gewonnenes Thrombozytenkonzentrat |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-98g.10          | 8      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-401.42          | 8      | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                    |
| 5-388.23          | 7      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                                                                                           |
| 5-388.2x          | 7      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                                                                                                  |
| 5-389.a2          | 7      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                       |
| 5-787.16          | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                                                                               |
| 5-787.1c          | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Phalangen Hand                                                                                                                              |
| 5-787.3b          | 7      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metakarpale                                                                                                                                   |
| 5-795.3b          | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                                                                                     |
| 5-840.75          | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen                                                                                                                         |
| 5-840.n1          | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Beugesehnen Langfinger                                                                                                               |
| 5-843.4           | 7      | Operationen an Muskeln der Hand: Exzision, partiell                                                                                                                                         |
| 5-86a.03          | 7      | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Fünf Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                   |
| 5-895.0f          | 7      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                                  |
| 5-896.1e          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 5-896.2f          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                  |
| 5-898.7           | 7      | Operationen am Nagelorgan: Transplantation des Nagelbettes                                                                                                                                  |
| 5-902.09          | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Hand                                                                                                                   |
| 5-902.0g          | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Fuß                                                                                                                    |
| 5-902.4e          | 7      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                   |
| 5-903.29          | 7      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, kleinflächig: Hand                                                                                                       |
| 5-921.11          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Nase                                |
| 5-921.12          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr                                 |
| 5-921.1d          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Gesäß                               |
| 5-921.xe          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie                   |
| 8-191.01          | 7      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad                                                                |
| 9-984.6           | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                      |
| 5-042.0           | 6      | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, freies Transplantat                                                                                                                  |
| 5-388.24          | 6      | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                                                               |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-782.5c          | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-784.7c          | 6      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Phalangen Hand                                                            |
| 5-786.0           | 6      | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube                                                                                                                                           |
| 5-787.96          | 6      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal                                                                                                            |
| 5-795.1b          | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                                                                        |
| 5-795.1c          | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                                                                     |
| 5-79b.1d          | 6      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk                                                                              |
| 5-840.63          | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk                                                                                                            |
| 5-840.s7          | 6      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Langfinger                                                                                                           |
| 5-843.c           | 6      | Operationen an Muskeln der Hand: Exploration                                                                                                                                     |
| 5-844.53          | 6      | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                                              |
| 5-845.5           | 6      | Synovialektomie an der Hand: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                                                                                  |
| 5-852.03          | 6      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm                                                                                                   |
| 5-857.1a          | 6      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Fuß                                                                    |
| 5-894.08          | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                                                                              |
| 5-894.x9          | 6      | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                                      |
| 5-896.0f          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                              |
| 5-896.0g          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                        |
| 5-896.28          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm            |
| 5-900.18          | 6      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm                                                                              |
| 5-903.79          | 6      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Hand                                                                                             |
| 5-905.29          | 6      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hand                                                                                                |
| 5-921.01          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase         |
| 5-921.10          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Lippe                    |
| 5-921.3a          | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand        |
| 5-924.0e          | 6      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                            |
| 5-925.0b          | 6      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion                                     |
| 5-925.0d          | 6      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Gesäß                                           |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-190.20          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                          |
| 8-190.21          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                       |
| 8-190.22          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                      |
| 8-200.c           | 6      | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                                                                  |
| 5-045.4           | 5      | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                  |
| 5-780.4b          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale                                                              |
| 5-780.6b          | 5      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale                                                                                     |
| 5-782.4a          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Karpale |
| 5-782.a6          | 5      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius distal                                                |
| 5-784.7a          | 5      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Karpale                                           |
| 5-787.kb          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale                                                                                   |
| 5-787.kc          | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                                                                |
| 5-795.hc          | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                                          |
| 5-795.kb          | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                                     |
| 5-796.0b          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                                              |
| 5-796.3c          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                                                   |
| 5-796.hc          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Phalangen Hand                                                       |
| 5-796.kc          | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                               |
| 5-79b.hd          | 5      | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                                                         |
| 5-840.04          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger                                                                                         |
| 5-840.34          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger                                                                               |
| 5-840.c5          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Daumen                                                                            |
| 5-840.m4          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Strecksehnen Langfinger                                                                                   |
| 5-840.s5          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Daumen                                                                                          |
| 5-840.sx          | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sonstige                                                                                                     |
| 5-841.52          | 5      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                                                      |
| 5-842.60          | 5      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Ein Finger                                            |
| 5-842.x           | 5      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Sonstige                                                                                              |
| 5-844.05          | 5      | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                               |
| 5-844.75          | 5      | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, einzeln                                                             |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-845.15       | 5      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Strecksehnen Daumen                                                                                                                              |
| 5-845.7        | 5      | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                                                                                     |
| 5-846.6        | 5      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere                                                                                                                                                 |
| 5-847.02       | 5      | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Daumensattelgelenk                                                                                                         |
| 5-847.22       | 5      | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Daumensattelgelenk                                                                                    |
| 5-849.3        | 5      | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe                                                                                                                                         |
| 5-850.f3       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Unterarm                                                                                                                                         |
| 5-900.x8       | 5      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                                                                                                                 |
| 5-903.99       | 5      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Hand                                                                                                                                        |
| 5-905.1f       | 5      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel                                                                                                               |
| 5-921.x7       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 5-921.x8       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm                                                    |
| 5-925.0a       | 5      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand                                                                      |
| 5-926.45       | 5      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Hals                                                                                                                   |
| 5-986.x        | 5      | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                                                                               |
| 8-701          | 5      | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                                               |
| 8-831.0        | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                  |
| 8-98g.11       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-207.0        | 4      | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                       |
| 3-203          | 4      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                       |
| 3-800          | 4      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                   |
| 5-04b.3        | 4      | Exploration eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                                                            |
| 5-056.8        | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Bein                                                                                                                                                           |
| 5-780.5c       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                                                                                                |
| 5-780.6a       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Karpale                                                                                                                                               |
| 5-780.6n       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                                                                                                                          |
| 5-780.7c       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Phalangen Hand                                                                                                                                    |
| 5-781.46       | 4      | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Radius distal                                                                                                                                      |
| 5-782.1a       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Karpale                                                                                                        |
| 5-782.3b       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Metakarpale                                                                  |
| 5-782.ab       | 4      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale                                                                                                        |
| 5-784.08       | 4      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Ulnaschaft                                                                                               |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                            |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-784.0b          | 4      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale                |
| 5-784.7b          | 4      | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogenen, offen chirurgisch: Metakarpale              |
| 5-787.1a          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Karpale                                                                           |
| 5-787.3c          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Phalangen Hand                                                                      |
| 5-787.k8          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulnaschaft                                                            |
| 5-790.0a          | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Karpale                             |
| 5-790.6c          | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand              |
| 5-793.k6          | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal |
| 5-795.2a          | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                       |
| 5-795.2b          | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                   |
| 5-796.0a          | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                          |
| 5-800.3k          | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk                                                     |
| 5-840.31          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger                                                        |
| 5-840.32          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen                                                            |
| 5-840.40          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Handgelenk                                                               |
| 5-840.45          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Daumen                                                                  |
| 5-840.83          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk                                                                 |
| 5-840.85          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Daumen                                                                     |
| 5-840.91          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Langfinger                                                                  |
| 5-840.s2          | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Daumen                                                                   |
| 5-841.44          | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                               |
| 5-841.45          | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                   |
| 5-841.47          | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                       |
| 5-841.a2          | 4      | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                                       |
| 5-842.70          | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolysen: Ein Finger    |
| 5-845.11          | 4      | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger                                             |
| 5-845.2           | 4      | Synovialektomie an der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln                                                                            |
| 5-846.3           | 4      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik                                                  |
| 5-846.x           | 4      | Arthrodese an Gelenken der Hand: Sonstige                                                                                         |
| 5-852.0a          | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Fuß                                                         |
| 5-852.f3          | 4      | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Unterarm                                     |
| 5-863.5           | 4      | Amputation und Exartikulation Hand: Fingerexartikulation                                                                          |
| 5-866.1           | 4      | Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion                                                                                |
| 5-892.08          | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterarm                                                           |
| 5-892.19          | 4      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hand                                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.14       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                                                |
| 5-896.2g       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                        |
| 5-900.1g       | 4      | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                                                                                          |
| 5-901.07       | 4      | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                            |
| 5-902.47       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                              |
| 5-903.49       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Hand                                                                                                               |
| 5-905.0f       | 4      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                                                                  |
| 5-905.0g       | 4      | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß                                                                            |
| 5-907.29       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Hand                                                                                                                  |
| 5-907.49       | 4      | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Hand                                                                                                                 |
| 5-921.06       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla |
| 5-921.15       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals                            |
| 5-921.1j       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                          |
| 5-921.3j       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken                  |
| 5-926.19       | 4      | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Hand                                                                                   |
| 5-931.0        | 4      | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material                                                                                  |
| 8-132.1        | 4      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                                      |
| 8-561.1        | 4      | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                            |
| 8-919          | 4      | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                          |
| 3-222          | < 4    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                       |
| 3-226          | < 4    | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                      |
| 5-055.3        | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Arm                                                                                   |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                                                                                                                  |
| 5-386.a6       | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                                                     |
| 5-388.22       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis                                                                                                          |
| 5-388.a2       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                                           |
| 5-389.24       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                                   |
| 5-780.3c       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Phalangen Hand                                                                                              |
| 5-780.46       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Radius distal                                                                                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.7n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal                                                                   |
| 5-780.8n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                            |
| 5-781.39       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulna distal                                                                       |
| 5-781.3c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Phalangen Hand                                                                    |
| 5-781.86       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Radius distal                                                    |
| 5-781.9c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Phalangen Hand                               |
| 5-782.1b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Metakarpale                                 |
| 5-783.0k       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal                                                         |
| 5-785.6c       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, ohne Medikamentenzusatz: Phalangen Hand             |
| 5-787.1b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale                                                                                  |
| 5-787.2c       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                                    |
| 5-787.k5       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                                      |
| 5-790.19       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal              |
| 5-791.k5       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft              |
| 5-794.19       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-795.3c       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                                   |
| 5-796.0c       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                              |
| 5-796.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                               |
| 5-79b.1b       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk                                          |
| 5-800.ak       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                                         |
| 5-807.0        | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                                 |
| 5-811.27       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.                                                     |
| 5-811.29       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Ulnokarpalgelenk                                                        |
| 5-811.39       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Ulnokarpalgelenk                                                           |
| 5-812.b        | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion des Discus triangularis                                            |
| 5-840.42       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Beugesehnen Daumen                                                                              |
| 5-840.47       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Langfinger                                                                      |
| 5-840.6x       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sonstige                                                                                       |
| 5-840.80       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk                                                                             |
| 5-840.k4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Langfinger                                                                       |
| 5-840.s9       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnnenscheiden Hohlhand                                                                        |
| 5-841.26       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                        |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-841.43          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Mittelhand                                                                                                                 |
| 5-842.2           | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert                                                                                         |
| 5-842.61          | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger                                                                   |
| 5-843.x           | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Sonstige                                                                                                                                            |
| 5-844.23          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                                                       |
| 5-844.36          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                                                                         |
| 5-845.0x          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Sonstige                                                                                                           |
| 5-845.10          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                |
| 5-849.0           | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions                                                                                                                             |
| 5-850.c9          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                                                                                                         |
| 5-855.23          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterarm                                                                                        |
| 5-857.13          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterarm                                                                   |
| 5-857.89          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Unterschenkel                                                                                     |
| 5-858.08          | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-865.8           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenstrahlresektion                                                                                                                              |
| 5-866.5           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                                        |
| 5-86a.04          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Sechs oder mehr Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen |
| 5-892.0f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Unterschenkel                                                                                                         |
| 5-892.28          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Unterarm                                                                                                       |
| 5-892.49          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Hand                                                                                                    |
| 5-894.17          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                                     |
| 5-895.08          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                                                                |
| 5-895.0e          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                   |
| 5-895.28          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                 |
| 5-895.x9          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                        |
| 5-896.04          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                            |
| 5-896.07          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                         |
| 5-898.0           | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Inzision                                                                                                                                                  |
| 5-898.1           | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Inzision und Drainage                                                                                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-900.08       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                                                                                                             |
| 5-900.1f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                                                                                      |
| 5-903.58       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm                                                                                                                            |
| 5-903.x9       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                                                                                    |
| 5-904.08       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm                                                                                              |
| 5-904.0e       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie                                                                                 |
| 5-907.2f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Unterschenkel                                                                                                                               |
| 5-907.58       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm                                                                                                       |
| 5-909.29       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Lappenstieltrennung: Hand                                                                                                                 |
| 5-916.2f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterschenkel                                                                                                                       |
| 5-916.7e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                                |
| 5-921.0c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                                   |
| 5-921.1k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Skrotum                                               |
| 5-921.1m       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Dammregion                                            |
| 5-923.7e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                              |
| 5-925.06       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla                                                          |
| 5-925.0j       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken                                                                       |
| 5-929.09       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Lappenstieltrennung: Hand                                                                                                                               |
| 5-929.26       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Schulter und Axilla                                                                                                        |
| 5-929.27       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                     |
| 5-929.28       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Unterarm                                                                                                                   |
| 5-929.xe       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                                                                                         |
| 8-178.c        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Metakarpophalangealgelenk                                                                                                                                              |
| 8-192.09       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Hand                                                        |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-201.d           | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                                                                                                            |
| 8-98g.12          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 3-225             | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 3-802             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                   |
| 5-042.x           | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige                                                                                                                                                               |
| 5-045.3           | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm                                                                                                                                           |
| 5-054.4           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand                                                                                                                  |
| 5-056.4x          | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Sonstige                                                                                                                                                   |
| 5-058.42          | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Bein                                                                                              |
| 5-382.20          | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                                                                           |
| 5-383.24          | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                                        |
| 5-386.a2          | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                    |
| 5-397.20          | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                                                                          |
| 5-397.23          | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                                                                                     |
| 5-780.06          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Radius distal                                                                                                                         |
| 5-780.3a          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Karpale                                                                                                                               |
| 5-780.4n          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                                                                                     |
| 5-780.5m          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                                                                                                     |
| 5-780.66          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius distal                                                                                                                                           |
| 5-780.7r          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Fibula distal                                                                                                                                       |
| 5-780.88          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulnaschaft                                                                                                   |
| 5-781.8c          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Phalangen Hand                                                                                                                        |
| 5-781.a6          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Radius distal                                                                                                                                |
| 5-782.1m          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tibiaschaft                                                                                                      |
| 5-782.26          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radius distal                                                                                             |
| 5-782.28          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Ulnaschaft                                                                                                |
| 5-782.4c          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Phalangen Hand                                                  |
| 5-782.6c          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Phalangen Hand                                                                                                              |
| 5-782.7c          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Phalangen Hand                                                                                       |
| 5-782.a9          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna distal                                                                                                          |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-783.04          | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius proximal                                                     |
| 5-784.05          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                         |
| 5-784.1b          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Metakarpale        |
| 5-784.xc          | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Phalangen Hand                                                                       |
| 5-787.13          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus distal                                                                            |
| 5-787.9a          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Karpale                                                                           |
| 5-787.9c          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Phalangen Hand                                                                    |
| 5-787.gc          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand                                                               |
| 5-787.xb          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Metakarpale                                                                               |
| 5-787.xc          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Phalangen Hand                                                                            |
| 5-788.0a          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I                                                       |
| 5-788.0b          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus II bis V, 1 Phalanx                                     |
| 5-790.2b          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale                    |
| 5-790.2c          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                 |
| 5-791.k8          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulnaschaft            |
| 5-793.29          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal |
| 5-795.4c          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand                                      |
| 5-795.xc          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Sonstige: Phalangen Hand                                                    |
| 5-800.3m          | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk                                                            |
| 5-800.48          | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Radiokarpalgelenk                                                 |
| 5-800.66          | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolυση]: Distales Radioulnargelenk                                   |
| 5-800.am          | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                     |
| 5-810.07          | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Handgelenk n.n.bez.                                               |
| 5-810.x8          | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Radiokarpalgelenk                                                                              |
| 5-829.5           | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Resektionsarthroplastik am Handgelenk                                                                  |
| 5-829.g           | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern                                                                         |
| 5-840.01          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger                                                                          |
| 5-840.30          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Handgelenk                                                                |
| 5-840.33          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk                                                               |
| 5-840.35          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen                                                                   |
| 5-840.49          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnnenscheiden Hohlhand                                                                     |
| 5-840.50          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Handgelenk                                                                          |
| 5-840.52          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Daumen                                                                              |
| 5-840.53          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk                                                                         |
| 5-840.55          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Daumen                                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.67       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Langfinger                                                                              |
| 5-840.82       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen                                                                                         |
| 5-840.92       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen                                                                                         |
| 5-840.k5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Daumen                                                                                   |
| 5-840.n2       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Beugesehnen Daumen                                                                            |
| 5-840.n5       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Strecksehnen Daumen                                                                           |
| 5-840.q4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenotomie, offen chirurgisch: Strecksehnen Langfinger                                                                |
| 5-840.s8       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Sehnenscheiden Daumen                                                                                   |
| 5-840.xx       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sonstige: Sonstige                                                                                                   |
| 5-841.01       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Retinaculum flexorum                                                                                      |
| 5-841.06       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                          |
| 5-841.4x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Sonstige                                                                                              |
| 5-841.a5       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                             |
| 5-841.a6       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                             |
| 5-841.x6       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                          |
| 5-842.51       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger                                             |
| 5-842.80       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrolyse: Ein Finger                                                          |
| 5-844.13       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                   |
| 5-844.24       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                                       |
| 5-844.26       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkspülung mit Drainage: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                          |
| 5-844.30       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, einzeln                                                                               |
| 5-844.37       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                                                     |
| 5-844.56       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                     |
| 5-844.65       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Interphalangealgelenk, einzeln                                                       |
| 5-845.12       | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen                                                                    |
| 5-846.1        | < 4    | Arthrodesen an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, einzeln, mit Spongiosaplastik                                                                    |
| 5-847.32       | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material, mit Sehneninterposition und Sehnenabhängung: Daumensattelgelenk |
| 5-850.63       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm                                                             |
| 5-850.d3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterarm                                                                             |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                                |
| 5-850.d9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                                                        |
| 5-850.dx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige                                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-851.83       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm                           |
| 5-852.43       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterarm                                                              |
| 5-852.83       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Unterarm                                                                |
| 5-854.23       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Unterarm                                                                                            |
| 5-855.1x       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Sonstige                                                               |
| 5-855.53       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenolyse, eine Sehne: Unterarm                                                                   |
| 5-856.03       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Unterarm                                                                                                                |
| 5-857.06       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Bauchregion                                                   |
| 5-857.0a       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Fuß                                                           |
| 5-857.14       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen, gefäßgestielt: Hand                                           |
| 5-857.99       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Unterschenkel                                           |
| 5-858.03       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Entnahme eines fasziokutanen Lappens: Unterarm             |
| 5-858.53       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterarm      |
| 5-858.59       | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Unterschenkel |
| 5-860.5        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens                                                                                                   |
| 5-860.6        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers                                                                                                 |
| 5-862.4        | < 4    | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm                                                                                       |
| 5-863.2        | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Amputation Mittelhand                                                                                                 |
| 5-885.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Spalthauttransplantation                                                         |
| 5-892.1b       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Bauchregion                                                                                              |
| 5-892.3g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß                                                                        |
| 5-892.xd       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß                                                                                                    |
| 5-892.xf       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel                                                                                            |
| 5-894.1b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                     |
| 5-894.1g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                                             |
| 5-894.3g       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Fuß                                          |
| 5-894.x8       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                                                                           |
| 5-895.0g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                          |
| 5-895.2g       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                           |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.xf       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterschenkel                                                             |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                |
| 5-900.x9       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand                                                                                                 |
| 5-902.44       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                                                                                     |
| 5-902.59       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Hand                                                                                       |
| 5-902.5d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß                                                                                      |
| 5-902.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                      |
| 5-903.18       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Unterarm                                                                                                       |
| 5-903.5f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                                                                                                     |
| 5-903.5g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Fuß                                                                                                               |
| 5-903.6f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel                                                                                                   |
| 5-903.7f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Unterschenkel                                                                                               |
| 5-903.89       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Insellappenplastik, großflächig: Hand                                                                                                           |
| 5-905.19       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Hand                                                                                                    |
| 5-905.1g       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Fuß                                                                                                     |
| 5-907.09       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Hand                                                                                                                        |
| 5-921.00       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe                   |
| 5-921.02       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr                     |
| 5-921.13       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid                            |
| 5-921.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hals                   |
| 5-921.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla    |
| 5-921.27       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-921.2a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand              |
| 5-921.35       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.x4       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.xa       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand                                    |
| 5-921.xf       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel                                |
| 5-921.xh       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Behaarte Kopfhaut                            |
| 5-923.79       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                  |
| 5-923.7g       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                                                                   |
| 5-923.be       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                       |
| 5-926.46       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Schulter und Axilla                                                                                     |
| 5-926.49       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Hand                                                                                                    |
| 5-928.79       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines gestielten Fernlappens: Hand                                                   |
| 5-929.29       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Hand                                                                                                          |
| 5-929.xc       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                                                                                        |
| 5-929.xf       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel                                                                                                                    |
| 5-930.00       | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Autogen: Ohne externe In-vitro-Aufbereitung                                                                                                             |
| 8-128          | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems                                                                                                                                                             |
| 8-132.0        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                    |
| 8-178.a        | < 4    | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Handwurzelgelenk                                                                                                                                          |
| 8-190.33       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                     |
| 8-190.40       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage           |
| 8-191.x        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                                                         |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                                   |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                        |
| 8-915          | < 4    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                                                         |
| 8-931.0        | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                |
| 8-932          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes                                                                                                                |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-98g.13          | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 9-401.32          | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                             |
| 9-984.9           | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                                            |
| 9-984.b           | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                      |
| 1-206             | < 4    | Neurographie                                                                                                                                                                                                      |
| 1-490.3           | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand                                                                                                                                                    |
| 1-504.9           | < 4    | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Sonstige Gelenke am Fuß                                                                                                                                    |
| 1-631.0           | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                                            |
| 1-697.b           | < 4    | Diagnostische Arthroskopie: Sonstige Gelenke an der Hand                                                                                                                                                          |
| 1-710             | < 4    | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                                                        |
| 1-714             | < 4    | Messung der bronchialen Reaktivität                                                                                                                                                                               |
| 1-931.1           | < 4    | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Mit Resistenzbestimmung                                                                                                                                          |
| 3-031             | < 4    | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie                                                                                                                                        |
| 3-13f             | < 4    | Zystographie                                                                                                                                                                                                      |
| 3-13g             | < 4    | Urethrographie                                                                                                                                                                                                    |
| 3-202             | < 4    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                                             |
| 3-206             | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                            |
| 3-220             | < 4    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 3-221             | < 4    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                 |
| 3-607             | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                                                                                |
| 3-821             | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                                           |
| 3-996             | < 4    | Anwendung eines 3D-Bildwandlers                                                                                                                                                                                   |
| 5-010.4           | < 4    | Schädelöffnung über die Kalotte: Kombinationen                                                                                                                                                                    |
| 5-030.31          | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                                             |
| 5-040.y           | < 4    | Inzision von Nerven: N.n.bez.                                                                                                                                                                                     |
| 5-042.2           | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: N. suralis, gefäßgestieltes Transplantat                                                                                                                               |
| 5-046.8           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Bein                                                                                                                                              |
| 5-048.3           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm                                                                                                                                     |
| 5-048.4           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand                                                                                                                                    |
| 5-048.8           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Bein                                                                                                                                    |
| 5-049.3           | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Arm                                                                                                                               |
| 5-051.3           | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, primär: Nerven Arm                                                                                                                         |
| 5-053.3           | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transposition, sekundär: Nerven Arm                                                                                                                       |
| 5-054.x           | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Sonstige                                                                                                                     |
| 5-055.4           | < 4    | Interfaszikuläre Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation und Transposition: Nerven Hand                                                                                                            |
| 5-056.41          | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Endoskopisch                                                                                                                                               |
| 5-056.6           | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Plexus lumbosacralis                                                                                                                                                    |
| 5-057.4           | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Hand                                                                                                                                           |
| 5-059.x           | < 4    | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Sonstige                                                                                                                                                               |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-212.0           | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase                                 |
| 5-225.4           | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Nasennebenhöhlen: Verschluss einer alveoloantralen Fistel                               |
| 5-230.y           | < 4    | Zahnextraktion: N.n.bez.                                                                                              |
| 5-231.02          | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Tief zerstörter Zahn: Mehrere Zähne eines Kiefers                        |
| 5-231.50          | < 4    | Operative Zahnentfernung (durch Osteotomie): Entfernung einer frakturierten Wurzel oder Radix relict: Ein Zahn        |
| 5-270.1           | < 4    | Äußere Inzision und Drainage im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich: Periorbital                                       |
| 5-316.1           | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss einer Fistel                                                                   |
| 5-316.2           | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                            |
| 5-380.1x          | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: Sonstige                     |
| 5-380.20          | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                      |
| 5-380.23          | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes |
| 5-380.2x          | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                        |
| 5-380.83          | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior       |
| 5-382.2x          | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                 |
| 5-382.83          | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                |
| 5-383.20          | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris             |
| 5-383.a2          | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand            |
| 5-383.a6          | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß        |
| 5-386.a5          | < 4    | Anderer Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel            |
| 5-388.a6          | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                                     |
| 5-389.20          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                  |
| 5-389.22          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis                |
| 5-389.27          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                        |
| 5-389.80          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior                    |
| 5-389.9x          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                   |
| 5-389.a6          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                             |
| 5-397.21          | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris profundus               |
| 5-397.22          | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Arcus palmaris superficialis           |
| 5-397.27          | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. princeps pollicis                   |
| 5-397.2x          | < 4    | Anderer plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                               |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-469.20          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch                                                                             |
| 5-541.0           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                |
| 5-545.0           | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                        |
| 5-640.2           | < 4    | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                                                                 |
| 5-640.3           | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik                                                                               |
| 5-760.23          | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Mehrfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                   |
| 5-761.13          | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, offen: Osteosynthese durch Platte                                           |
| 5-766.0           | < 4    | Reposition einer Orbitafraktur: Orbitadach, offen                                                                                      |
| 5-780.35          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Radiuschaft                                                |
| 5-780.3b          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpale                                                |
| 5-780.4a          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Karpale                                               |
| 5-780.4m          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                           |
| 5-780.55          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Radiuschaft                                          |
| 5-780.5n          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                         |
| 5-780.5x          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Sonstige                                             |
| 5-780.69          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Ulna distal                                                                  |
| 5-780.6k          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                                               |
| 5-780.6r          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Fibula distal                                                                |
| 5-780.6t          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Kalkaneus                                                                    |
| 5-780.6u          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale                                                                      |
| 5-780.6w          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Phalangen Fuß                                                                |
| 5-780.76          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Radius distal                                                            |
| 5-780.78          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Ulnaschaft                                                               |
| 5-780.7a          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Karpale                                                                  |
| 5-780.7k          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia proximal                                                           |
| 5-780.7t          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Kalkaneus                                                                |
| 5-780.7v          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Metatarsale                                                              |
| 5-780.85          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Radiuschaft                       |
| 5-780.89          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Ulna distal                       |
| 5-780.8b          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metakarpale                       |
| 5-780.8k          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                    |
| 5-780.8m          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                       |
| 5-780.8u          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale                           |
| 5-780.9c          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand |
| 5-781.16          | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Radius distal                                                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-781.1c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Phalangen Hand                                                                                                   |
| 5-781.6c       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand                                                                                     |
| 5-781.7b       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Kortikotomie bei Segmenttransport: Metakarpale                                                                                            |
| 5-781.96       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Radius distal                                                                 |
| 5-781.a9       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Ulna distal                                                                                              |
| 5-781.ac       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Phalangen Hand                                                                                           |
| 5-782.25       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Radiuschaft                                                           |
| 5-782.2a       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Karpale                                                               |
| 5-782.45       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radiuschaft                 |
| 5-782.46       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Radius distal               |
| 5-782.48       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Ulnaschaft                  |
| 5-782.4b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Metakarpale                 |
| 5-782.5b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Metakarpale |
| 5-782.68       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Ulnaschaft                                                                              |
| 5-782.7b       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Weichteilresektion: Metakarpale                                                      |
| 5-782.a5       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radiuschaft                                                                      |
| 5-782.a8       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulnaschaft                                                                       |
| 5-782.an       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal                                                                     |
| 5-782.ar       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Fibula distal                                                                    |
| 5-782.x6       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Radius distal                                                                                                  |
| 5-783.0a       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Karpale                                                                                                 |
| 5-783.46       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Knochentransplantat, nicht gefäßgestielt: Radius distal                                                                                 |
| 5-783.xd       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige: Becken                                                                                                                        |
| 5-784.0n       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia distal                                                            |
| 5-784.0r       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                                                           |
| 5-784.5b       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Metakarpale                                                                              |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-784.5c          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Phalangen Hand                                  |
| 5-784.75          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                    |
| 5-784.7n          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia distal                   |
| 5-784.86          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Radius distal |
| 5-784.b6          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Radius distal                |
| 5-784.x6          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Radius distal                                                                   |
| 5-784.xb          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Sonstige: Metakarpale                                                                     |
| 5-785.18          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumszusatz: Ulnaschaft                                     |
| 5-785.3n          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz, resorbierbar: Tibia distal                                 |
| 5-785.76          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Radius distal        |
| 5-785.7b          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Metakarpale          |
| 5-785.7c          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Phalangen Hand       |
| 5-786.3           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte                                                                             |
| 5-786.m           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur                                                                                            |
| 5-787.05          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radiuschaft                                                                              |
| 5-787.08          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulnaschaft                                                                               |
| 5-787.0w          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Fuß                                                                            |
| 5-787.19          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Ulna distal                                                                           |
| 5-787.1d          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken                                                                                |
| 5-787.26          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                                                              |
| 5-787.27          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal                                                              |
| 5-787.29          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal                                                                |
| 5-787.38          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulnaschaft                                                                              |
| 5-787.39          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Ulna distal                                                                             |
| 5-787.3v          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale                                                                             |
| 5-787.98          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Ulnaschaft                                                                    |
| 5-787.9n          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                  |
| 5-787.k3          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Humerus distal                                                            |
| 5-787.k9          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Ulna distal                                                               |
| 5-787.ka          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Karpale                                                                   |
| 5-787.kx          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Sonstige                                                                  |
| 5-787.nc          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Phalangen Hand                                                               |
| 5-788.58          | < 4    | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 2 Phalangen                                         |
| 5-789.0b          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Metakarpale                                                                          |
| 5-789.0c          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Naht von Periost: Phalangen Hand                                                                       |
| 5-789.36          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Radius distal                                 |
| 5-789.3c          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Phalangen Hand                                |
| 5-789.3n          | < 4    | Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Tibia distal                                  |
| 5-78a.1a          | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-78a.8n       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                                                |
| 5-78a.k6       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                           |
| 5-78a.kb       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                                             |
| 5-790.06       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Radius distal                                 |
| 5-790.66       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                         |
| 5-792.18       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulnaschaft |
| 5-792.k5       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft          |
| 5-793.17       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Ulna proximal                       |
| 5-793.k4       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal         |
| 5-794.06       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                    |
| 5-794.21       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Humerus proximal                   |
| 5-794.26       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                      |
| 5-794.2r       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal                      |
| 5-794.56       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Radius distal            |
| 5-794.k4       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius proximal      |
| 5-795.gc       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand                                   |
| 5-795.ha       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Ohne Osteosynthese: Karpale                                                   |
| 5-795.kc       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                    |
| 5-796.2a       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Karpale                                                      |
| 5-796.3b       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Fixateur externe: Metakarpale                                        |
| 5-796.nc       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Bewegungsfixateur: Phalangen Hand                                    |
| 5-798.1        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Zuggurtung/Cerclage                                                        |
| 5-79b.16       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Distales Radioulnargelenk                                     |
| 5-79b.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                                              |
| 5-79b.1c       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpophalangealgelenk                                     |
| 5-800.35       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Proximales Radioulnargelenk                                                       |
| 5-800.3x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Sonstige                                                                          |
| 5-800.45       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Proximales Radioulnargelenk                                         |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-800.47       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Handgelenk n.n.bez.                                                                                  |
| 5-800.4m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Unteres Sprunggelenk                                                                                 |
| 5-800.4q       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Metatarsophalangealgelenk                                                                            |
| 5-800.58       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Radiokarpalgelenk                                                                                       |
| 5-800.59       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Ulnokarpalgelenk                                                                                        |
| 5-800.6x       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige                                                                                       |
| 5-800.bm       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                                                       |
| 5-800.bx       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Sonstige                                                                                   |
| 5-800.x7       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.                                                                                                   |
| 5-801.06       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Distales Radioulnargelenk                                |
| 5-801.0m       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Unteres Sprunggelenk                                     |
| 5-807.70       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates  |
| 5-807.71       | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht oder Plastik des Kapselbandapparates des Ellenbogengelenkes: Naht des lateralen Kapselbandapparates |
| 5-809.28       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Radiokarpalgelenk                                                                            |
| 5-809.2r       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Zehengelenk                                                                                  |
| 5-810.08       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Radiokarpalgelenk                                                                                    |
| 5-810.09       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Ulnokarpalgelenk                                                                                     |
| 5-810.x6       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Distales Radioulnargelenk                                                                                                         |
| 5-810.x7       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Handgelenk n.n.bez.                                                                                                               |
| 5-810.x9       | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Sonstige: Ulnokarpalgelenk                                                                                                                  |
| 5-811.28       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Radiokarpalgelenk                                                                                       |
| 5-811.38       | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Radiokarpalgelenk                                                                                          |
| 5-812.e5       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Proximales Radioulnargelenk                                                |
| 5-812.e9       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Ulnokarpalgelenk                                                           |
| 5-812.k5       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Proximales Radioulnargelenk                                       |
| 5-812.n1       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Refixation, knöchern                                |
| 5-812.nx       | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Naht oder Rekonstruktion des Discus triangularis [TFCC]: Sonstige                                            |
| 5-819.2x       | < 4    | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Sonstige                                                                                                      |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-825.e        | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Entfernung einer Daumensattelgelenkendoprothese                            |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                                       |
| 5-832.1        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell                                                                       |
| 5-840.00       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Handgelenk                                                                                                  |
| 5-840.05       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Daumen                                                                                                     |
| 5-840.07       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Sehnenscheiden Langfinger                                                                                               |
| 5-840.48       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Daumen                                                                                                |
| 5-840.4x       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sonstige                                                                                                             |
| 5-840.58       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Daumen                                                                                                   |
| 5-840.5x       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sonstige                                                                                                                |
| 5-840.66       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Sehnenscheiden Handgelenk                                                                                           |
| 5-840.72       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Beugesehnen Daumen                                                                                                |
| 5-840.73       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Handgelenk                                                                                           |
| 5-840.94       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger                                                                                                 |
| 5-840.b4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Verkürzung: Strecksehnen Langfinger                                                                                               |
| 5-840.c1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Beugesehnen Langfinger                                                                                 |
| 5-840.d1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Schaffung eines Transplantatlagers: Beugesehnen Langfinger                                                                        |
| 5-840.e4       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Transplantation: Strecksehnen Langfinger                                                                                          |
| 5-840.k3       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenplastik: Strecksehnen Handgelenk                                                                                            |
| 5-840.m1       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenkopplung: Beugesehnen Langfinger                                                                                            |
| 5-840.s0       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk                                                                                               |
| 5-841.04       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Inzision: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                                   |
| 5-841.1x       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Sonstige                                                                                                          |
| 5-841.25       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Exzision, partiell: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                                             |
| 5-841.41       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Retinaculum flexorum                                                                                               |
| 5-841.54       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                                                             |
| 5-841.55       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                                                 |
| 5-841.56       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                                 |
| 5-841.63       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Mittelhand                                                          |
| 5-841.66       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                               |
| 5-841.84       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.xx       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Sonstige: Sonstige                                                                                                               |
| 5-842.40       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                                                      |
| 5-842.a0       | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Einlegen eines Medikamententrägers: Ein Finger                                                                |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                              |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-843.2           | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Durchtrennung, total                                                                               |
| 5-843.3           | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Desinsertion                                                                                       |
| 5-844.03          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Arthrotomie: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                     |
| 5-844.10          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, einzeln                                           |
| 5-844.17          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                 |
| 5-844.31          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Handwurzelgelenk, mehrere                                                              |
| 5-844.33          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                                     |
| 5-844.41          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Handwurzelgelenk, mehrere                                                    |
| 5-844.45          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, einzeln                                               |
| 5-844.46          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkflächenglättung: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                              |
| 5-844.54          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                 |
| 5-844.57          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                |
| 5-844.73          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                                   |
| 5-844.76          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung eines Fremdkörpers: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                      |
| 5-844.81          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Implantation von autogenem Material in ein Gelenk: Handwurzelgelenk, mehrere                        |
| 5-844.x2          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Daumensattelgelenk                                                                        |
| 5-844.x4          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, mehrere                                                        |
| 5-844.xx          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Sonstige                                                                                  |
| 5-845.1x          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Sonstige                                                             |
| 5-845.8           | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere, an einem Finger                                                        |
| 5-845.9           | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern                                                    |
| 5-846.2           | < 4    | Arthrodesse an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere                                                                         |
| 5-847.03          | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material: Metakarpophalangealgelenk, einzeln             |
| 5-847.12          | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehneninterposition: Daumensattelgelenk     |
| 5-847.20          | < 4    | Resektionsarthroplastik an Gelenken der Hand: Rekonstruktion mit autogenem Material und Sehnenaufhängung: Handwurzelgelenk, einzeln |
| 5-848.x           | < 4    | Operationen bei kongenitalen Anomalien der Hand: Sonstige                                                                           |
| 5-849.4           | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit spezieller Gefäß- und Nervenpräparation                 |
| 5-849.5           | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe mit erweiterter Präparation                                 |
| 5-850.29          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, längs: Unterschenkel                                                    |
| 5-850.73          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, perkutan: Unterarm                                                     |
| 5-850.82          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Fremdkörperentfernung aus einem Muskel: Oberarm und Ellenbogen                                |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                 |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-850.b0          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals                                         |
| 5-850.b2          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-850.ca          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                     |
| 5-850.d6          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion                                            |
| 5-850.d7          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                   |
| 5-850.e3          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Unterarm                                              |
| 5-850.g3          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Unterarm                                               |
| 5-850.h3          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterarm                         |
| 5-851.03          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Durchtrennung eines Muskels: Unterarm                                      |
| 5-851.53          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterarm                    |
| 5-851.b3          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, mehrere Segmente: Unterarm |
| 5-852.02          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-852.08          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie                            |
| 5-852.13          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm                                            |
| 5-852.4a          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Fuß                                |
| 5-852.62          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen             |
| 5-852.63          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterarm                           |
| 5-852.a3          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm                                                  |
| 5-853.10          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Kopf und Hals                                                                        |
| 5-853.12          | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen                                                               |
| 5-854.31          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Schulter und Axilla                                                           |
| 5-854.53          | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Ersatzplastik mit Interponat: Unterarm                                                      |
| 5-855.12          | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen              |
| 5-856.0x          | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Sonstige                                                                             |
| 5-857.04          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Hand                        |
| 5-857.09          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Unterschenkel               |
| 5-857.34          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Adipofaszialer Lappen, gefäßgestielt: Hand        |
| 5-857.59          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen, gefäßgestielt: Unterschenkel       |
| 5-857.64          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Hand                           |
| 5-857.79          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Unterschenkel   |
| 5-857.8a          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Fuß                                 |
| 5-857.a6          | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Lappenstieldurchtrennung: Bauchregion             |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-858.5a          | < 4    | Entnahme und Transplantation von Muskel, Sehne und Faszie mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Transplantation eines fasziokutanen Lappens: Fuß                                  |
| 5-859.18          | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 5-859.x8          | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Oberschenkel und Knie                                                                               |
| 5-860.4           | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation an der Mittelhand                                                                                                                    |
| 5-863.7           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 5                                                                                                   |
| 5-863.8           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 2                                                                                                   |
| 5-863.9           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Handverschmälerung durch Strahlresektion 3 oder 4                                                                                            |
| 5-863.a           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Amputation transmetakarpal                                                                                                                   |
| 5-865.x           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige                                                                                                                                      |
| 5-869.1           | < 4    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                                          |
| 5-869.2           | < 4    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe                                                       |
| 5-86a.10          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-86a.11          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-86a.13          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen            |
| 5-86a.14          | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Sechs oder mehr Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.04          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige Teile Kopf                                                                                               |
| 5-892.0x          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige                                                                                                          |
| 5-892.2g          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Fuß                                                                                                        |
| 5-892.38          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm                                                                                          |
| 5-892.4f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                                                       |
| 5-894.04          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                                   |
| 5-894.0a          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                  |
| 5-894.15          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                   |
| 5-894.16          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                    |
| 5-894.1e          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                  |
| 5-894.1x          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige                                                                               |
| 5-894.3f          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.x4       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                                                                         |
| 5-895.18       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Unterarm     |
| 5-895.19       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand         |
| 5-895.2e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                  |
| 5-895.2f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                                          |
| 5-895.39       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Hand          |
| 5-895.4f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Unterschenkel                                       |
| 5-895.x8       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Unterarm                                                                                  |
| 5-896.0e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                        |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                                           |
| 5-896.1d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                         |
| 5-896.2e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.x0       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Lippe                                                            |
| 5-896.x4       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf                                              |
| 5-896.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals                                                             |
| 5-896.x7       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                           |
| 5-896.xg       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Fuß                                                              |
| 5-897.x        | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Sonstige                                                                                                                      |
| 5-898.x        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Sonstige                                                                                                                                                |
| 5-900.0g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Fuß                                                                                       |
| 5-900.1e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                   |
| 5-901.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterarm                                                                                                                     |
| 5-901.17       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                        |
| 5-901.1e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Vollhaut: Oberschenkel und Knie                                                                                                         |
| 5-901.x7       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                        |
| 5-902.04       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                                                                           |
| 5-902.08       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, kleinflächig: Unterarm                                                                                                      |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                             |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.19          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Hand                             |
| 5-902.1a          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Brustwand und Rücken             |
| 5-902.1g          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Fuß                              |
| 5-902.28          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Vollhaut, kleinflächig: Unterarm                                                       |
| 5-902.4b          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion                                                    |
| 5-902.4d          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß                                                          |
| 5-902.58          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterarm                          |
| 5-902.5b          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Bauchregion                       |
| 5-902.5g          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                               |
| 5-902.e7          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-902.e8          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterarm               |
| 5-902.ef          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel          |
| 5-902.x9          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Sonstige: Hand                                                                         |
| 5-903.08          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Unterarm                                                |
| 5-903.0g          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Fuß                                                     |
| 5-903.14          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                   |
| 5-903.46          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, kleinflächig: Schulter und Axilla                                           |
| 5-903.54          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Sonstige Teile Kopf                                      |
| 5-903.55          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hals                                                     |
| 5-903.57          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                   |
| 5-903.5e          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberschenkel und Knie                                    |
| 5-903.65          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hals                                                   |
| 5-903.6b          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Bauchregion                                            |
| 5-903.7g          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Transpositionsplastik, großflächig: Fuß                                                |
| 5-903.96          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla                                            |
| 5-904.09          | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand                       |
| 5-904.0a          | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Brustwand und Rücken       |
| 5-904.1f          | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Unterschenkel                                   |
| 5-904.2f          | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Unterschenkel                                          |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                      |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-904.2g       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter Fernlappen: Fuß                                             |
| 5-905.08       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterarm           |
| 5-905.09       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand               |
| 5-905.2g       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Fuß                                            |
| 5-907.08       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Unterarm                                                    |
| 5-907.0b       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Bauchregion                                                 |
| 5-907.0x       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Sonstige                                                    |
| 5-907.17       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-907.18       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Hauttransplantates: Unterarm                                              |
| 5-907.2g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Fuß                                                       |
| 5-907.39       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Hand                                              |
| 5-907.3f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten regionalen Lappens: Unterschenkel                                     |
| 5-907.48       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines gestielten Fernlappens: Unterarm                                                 |
| 5-907.59       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Hand                         |
| 5-907.5f       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                |
| 5-907.5g       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Fuß                          |
| 5-907.xf       | < 4    | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Unterschenkel                                                                         |
| 5-909.0e       | < 4    | Andere Wiederherstellung und Rekonstruktion von Haut und Unterhaut: Implantation eines Hautexpanders: Oberschenkel und Knie |
| 5-911.08       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Unterarm                              |
| 5-911.09       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Hand                                  |
| 5-911.0b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion                           |
| 5-911.29       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Hand                                                        |
| 5-913.07       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                    |
| 5-913.28       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Unterarm            |
| 5-913.2g       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Fuß                 |
| 5-916.27       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                            |
| 5-916.28       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Unterarm                                          |
| 5-916.59       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Hand                                           |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige                                  |
| 5-916.c6       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla                      |
| 5-916.c7       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                   |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-916.c8       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm                                                                                                                       |
| 5-916.e8       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterarm                                                                                                                           |
| 5-916.ef       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch allogenenes Hautersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel                                                                                                                      |
| 5-917.1x       | < 4    | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Finger: Trennung einer partiellen Syndaktylie: Sonstige                                                                                                                |
| 5-91a.04       | < 4    | Andere Operationen an Haut und Unterhaut: Desilikonisierung von Dermisersatzmaterial: Sonstige Teile Kopf                                                                                                         |
| 5-920.08       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterarm                                                                                    |
| 5-921.03       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Augenlid                                      |
| 5-921.0h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Behaarte Kopfhaut                             |
| 5-921.0j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken                                        |
| 5-921.0k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Skrotum                                       |
| 5-921.1h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Behaarte Kopfhaut                                         |
| 5-921.24       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.2b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                                  |
| 5-921.2k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Skrotum                                      |
| 5-921.30       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Lippe                                             |
| 5-921.32       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Ohr                                               |
| 5-921.34       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)      |
| 5-921.36       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla                               |
| 5-921.x1       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Nase                                                          |
| 5-921.x3       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Augenlid                                                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.x5       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hals                                       |
| 5-922.3        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                     |
| 5-923.18       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch xenogenes Hautersatzmaterial, kleinflächig: Unterarm                                                                       |
| 5-923.77       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                              |
| 5-923.78       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                            |
| 5-923.7f       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                                       |
| 5-923.ad       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, kleinflächig: Gesäß                                                                    |
| 5-923.b7       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                    |
| 5-923.bb       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion                                                               |
| 5-923.bf       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel                                                             |
| 5-925.05       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals                                                          |
| 5-925.0m       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Dammregion                                                    |
| 5-925.23       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Augenlid                                                       |
| 5-925.4e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Freier Lappen mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Oberschenkel und Knie |
| 5-925.eg       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Fuß      |
| 5-926.14       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                                  |
| 5-926.1g       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Fuß                                                                                           |
| 5-926.43       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Z-Plastik: Augenlid                                                                                              |
| 5-928.09       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Hand                                               |
| 5-929.25       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Hals                                                                                                        |
| 5-929.2a       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Brustwand                                                                                                   |
| 5-929.2e       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Oberschenkel und Knie                                                                                       |
| 5-929.2f       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Perkutane Kollageninduktion: Unterschenkel                                                                                               |
| 5-929.xb       | < 4    | Andere Operationen bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion                                                                                                                    |
| 5-93a.0        | < 4    | Art der Konditionierung von entnommenen Gefäßen zur Transplantation: Ohne Verwendung von Chelatoren                                                                                            |
| 5-982.x        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Sonstige                                                                                                                                                            |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-98c.3           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung bei Gefäßanastomosen                                                                              |
| 5-995             | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                    |
| 6-002.p1          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                                                                                                                        |
| 6-002.pa          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 500 mg bis unter 600 mg                                                                                                                       |
| 6-002.pf          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.000 mg bis unter 1.200 mg                                                                                                                   |
| 6-004.6           | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 4: Nilotinib, oral                                                                                                                                                        |
| 6-006.24          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Abirateron, oral: 15.000 mg bis unter 18.000 mg                                                                                                                        |
| 8-100.8           | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Ösophagogastrroduodenoskopie                                                                                                                                    |
| 8-102.7           | < 4    | Fremdkörperentfernung aus der Haut ohne Inzision: Hand                                                                                                                                                        |
| 8-123.1           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                |
| 8-132.x           | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige                                                                                                                                                                     |
| 8-133.0           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                |
| 8-176.2           | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                                                 |
| 8-190.30          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                        |
| 8-190.43          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Mehr als 21 Tage                  |
| 8-191.71          | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche |
| 8-192.07          | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                      |
| 8-192.0e          | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                       |
| 8-192.14          | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                                          |
| 8-192.19          | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Hand                                                         |
| 8-192.1g          | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                                          |
| 8-201.0           | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                                       |
| 8-401.x           | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Sonstige                                                                                                                                                   |
| 8-547.30          | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                                                            |
| 8-547.31          | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform                                                                                                                                             |
| 8-640.0           | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                                                                                           |
| 8-700.0           | < 4    | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus                                                                                                                                                  |
| 8-779             | < 4    | Andere Reanimationsmaßnahmen                                                                                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-802.7x       | < 4    | Transfusion von Leukozyten: Lymphozyten nach erneuter Gewinnung vom gleichen Spender, nach Transplantation von hämatopoetischen Stammzellen: Mit sonstiger In-vitro-Aufbereitung |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                             |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                           |
| 8-812.60       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                      |
| 8-831.02       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß                                             |
| 8-85b          | < 4    | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten                                                      |
| 8-910          | < 4    | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                             |
| 8-976.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage                                                          |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                                                 |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage            |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage       |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                           |

## B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AM07 | Privatambulanz                             |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)</li> <li>◦ Verbrennungschirurgie (VC69)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VH23)</li> <li>◦ Handchirurgie (VO16)</li> </ul> |                         |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (VC38)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von</li> </ul>                                                                                                                                             |                         |



| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote<br>Leistungen<br>sonstigen<br>Verletzungen (VC42)<br>◦ Plastisch-<br>rekonstruktive<br>Eingriffe (VC57)<br>◦ Verbrennungschirurgie<br>(VC69)<br>◦ Handchirurgie (VO16) | Kommentar /<br>Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|-----|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                             |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-056.40   | 61     | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                           |
| 5-840.31   | 22     | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Langfinger                                                         |
| 5-790.1c   | 19     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand |
| 5-795.2c   | 18     | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                 |
| 5-849.0    | 15     | Andere Operationen an der Hand: Exzision eines Ganglions                                                                           |
| 5-790.2b   | 13     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Metakarpale             |
| 5-796.1b   | 13     | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                 |
| 5-044.4    | 11     | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                 |
| 5-787.0c   | 11     | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                        |
| 5-790.1b   | 11     | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale    |
| 5-796.1c   | 9      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand              |
| 5-787.0b   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                           |
| 5-787.k6   | 8      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Radius distal                                                          |
| 5-796.2b   | 8      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                         |
| 5-795.1b   | 7      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                          |
| 5-840.64   | 7      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                                              |
| 5-795.3b   | 6      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Metakarpale                                            |
| 5-841.14   | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger                               |
| 5-841.45   | 6      | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                    |
| 5-842.1    | 6      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, perkutan                                                          |
| 5-787.kb   | 5      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metakarpale                                                            |
| 5-795.1c   | 5      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                       |
| 5-796.0b   | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Metakarpale                                       |
| 5-796.0c   | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Phalangen Hand                                    |
| 5-840.32   | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Beugesehnen Daumen                                                             |



| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                        |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.35   | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Daumen                                                       |
| 5-840.48   | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Daumen                                                            |
| 5-795.2b   | 4      | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale               |
| 5-796.kb   | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                      |
| 5-840.47   | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Sehnenscheiden Langfinger                                                        |
| 5-840.65   | 4      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Daumen                                                             |
| 5-842.70   | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen und mehreren Arteriolyse: Ein Finger |
| 5-842.80   | 4      | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit Arthrololyse: Ein Finger                                 |
| 5-041.4    | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand                                                      |
| 5-046.4    | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, sekundär: Nerven Hand                                                          |
| 5-056.3    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                          |
| 5-790.6c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Phalangen Hand          |
| 5-796.2c   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                 |
| 5-840.59   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Sehnenscheiden Hohlhand                                                             |
| 5-840.61   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                          |
| 5-840.n4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Knöchernen Refixation: Strecksehnen Langfinger                                                |
| 5-841.55   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                             |
| 5-843.6    | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Naht                                                                                         |
| 5-845.03   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Handgelenk                                     |
| 5-863.4    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation mit Haut- oder Muskelplastik                                             |
| 5-780.6b   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metakarpale                                                         |
| 5-782.ab   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale                      |
| 5-787.06   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                    |
| 5-787.09   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Ulna distal                                                                      |
| 5-787.0a   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Karpale                                                                          |
| 5-787.16   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                 |
| 5-787.36   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius distal                                                                   |
| 5-787.kc   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Phalangen Hand                                                    |
| 5-795.kb   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metakarpale                         |
| 5-796.kc   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Phalangen Hand                   |
| 5-807.0    | < 4    | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht eines Kapsel- oder Kollateralbandes                  |
| 5-810.07   | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Handgelenk n.n.bez.                                   |
| 5-840.60   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                                          |
| 5-840.74   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Langfinger                                                       |
| 5-841.15   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                              |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-841.46   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                      |
| 5-841.a5   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                              |
| 5-842.50   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Ein Finger                                 |
| 5-845.01   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                                             |
| 5-845.04   | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Strecksehnen Langfinger                                            |
| 5-057.3    | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                                                               |
| 5-780.5c   | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Phalangen Hand                                     |
| 5-781.2c   | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Phalangen Hand                                                         |
| 5-781.4b   | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Metakarpale                                                             |
| 5-782.ac   | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                          |
| 5-783.04   | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius proximal                                                |
| 5-783.06   | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Radius distal                                                  |
| 5-787.1b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metakarpale                                                                          |
| 5-787.34   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Radius proximal                                                                        |
| 5-787.9b   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Metakarpale                                                                  |
| 5-787.gc   | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand                                                          |
| 5-790.2c   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch intramedullären Draht: Phalangen Hand            |
| 5-795.1a   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                                |
| 5-795.3c   | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Platte: Phalangen Hand                                           |
| 5-796.0a   | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                             |
| 5-79a.1b   | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpometakarpalgelenk          |
| 5-79b.1d   | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Interphalangealgelenk                                  |
| 5-800.97   | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Handgelenk n.n.bez.                                                 |
| 5-812.07   | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Handgelenk n.n.bez. |
| 5-840.04   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Strecksehnen Langfinger                                                                    |
| 5-840.33   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Handgelenk                                                          |
| 5-840.34   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Sehnenfachspaltung: Strecksehnen Langfinger                                                          |
| 5-840.62   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen                                                                     |
| 5-840.63   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk                                                                |
| 5-840.75   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, sekundär: Strecksehnen Daumen                                                                  |
| 5-840.80   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Handgelenk                                                                     |
| 5-840.81   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Langfinger                                                                     |
| 5-840.82   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Beugesehnen Daumen                                                                         |
| 5-840.83   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenolyse: Strecksehnen Handgelenk                                                                    |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                        |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.92   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Beugesehnen Daumen                                                                                                  |
| 5-840.94   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Tenodese: Strecksehnen Langfinger                                                                                             |
| 5-840.c4   | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: (Partielle) Transposition: Strecksehnen Langfinger                                                                            |
| 5-841.11   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                                                          |
| 5-841.56   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                             |
| 5-841.57   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Bänder des Interphalangealgelenkes am Daumen                                                                 |
| 5-841.66   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                           |
| 5-841.86   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Plastische Rekonstruktion mit autogenem Material und transossärer Fixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-841.a6   | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöcherne Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger                                                       |
| 5-842.2    | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert                                                                  |
| 5-842.40   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse: Ein Finger                                                                  |
| 5-842.51   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit mehreren Neurolysen: Mehrere Finger                                                      |
| 5-842.61   | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie mit 1 Neurolyse und 1 Arteriolyse: Mehrere Finger                                            |
| 5-844.55   | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Interphalangealgelenk, einzeln                                                               |
| 5-846.4    | < 4    | Arthrodesse an Gelenken der Hand: Interphalangealgelenk, einzeln                                                                                              |
| 5-849.1    | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                                                             |
| 5-855.13   | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                                                   |
| 5-863.3    | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                                                          |
| 5-903.19   | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                                                                             |

## B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

☒ Ja  
☒ Ja

## B-[2].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |           |                                                        |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 21,95     | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 21,95     |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 21,95     |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 110,66059 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |           |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 8,09      | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 8,09      |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00      |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 8,09      |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 300,24721 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00     |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| AQ11 | Plastische und Ästhetische Chirurgie (MWBO 2003)                    |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF12 | Handchirurgie                                                       |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 28,05    | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 27,50    |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,55     |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 28,05    |                                                                                                                                             |
| Fälle je VK/Person                              | 86,59536 |                                                                                                                                             |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 0,75 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,75 |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,75       |
| Fälle je VK/Person                              | 3238,66666 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,97       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,78       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,19       |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,97       |
| Fälle je VK/Person                              | 2504,12371 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,46       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,27       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,19       |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 1,46       |
| Fälle je VK/Person                              | 1663,69863 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,71       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,71       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0          |
| Ambulante Versorgung                            | 0          |
| Stationäre Versorgung                           | 0,71       |
| Fälle je VK/Person                              | 3421,12676 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                       |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege                                     |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |
| ZP07 | Geriatric                                                            |                         |
| ZP08 | Kinästhetik                                                          |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                    |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                       |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                                  | 0       |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 0       |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                               | 0       |
| Stationäre Versorgung                              | 0       |
| Fälle je VK/Person                                 | 0,00000 |



## B-[3].1 Neurozentrum Bereich Neurochirurgie

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Neurozentrum Bereich Neurochirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1700                                |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                      |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Andreas Gonschorek                                                                                                                                                                                                                                          |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Neurozentrum                                                                                                                                                                                                                                           |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                   |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/</a> |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Thomas van de Weyer                                           |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Fachübergreifende Frührehabilitation                     |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                    |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                     |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                               |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                             |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                     |
| URL                           | <a href="http://www.bgk-hamburg.de">http://www.bgk-hamburg.de</a> |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Michael Kämper                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Neurochirurgie                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/neurochirurgie/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/neurochirurgie/</a> |

## B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V ☒ Ja

Kommentar/Erläuterung

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V.

### B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Schmerztherapie                                                                               | Die Abteilung bietet auf neurochirurgischem Gebiet spezielle Schmerztherapie mit der Schmerzambulanz an, einschließlich der Beratung und Betreuung von Patienten mit spastischen Lähmungen.                                                                     |
| VC43 | Chirurgie der Hirntumoren (gutartig, bösartig, einschl. Schädelbasis)                         | alle Tumore des Hirnes und der Schädelbasis (unter Neuronavigation, Ultraschall, Monitoring)                                                                                                                                                                    |
| VC44 | Chirurgie der Hirngefäßerkrankungen                                                           | Kavernome ja, keine Aneurysmen oder Angiome                                                                                                                                                                                                                     |
| VC45 | Chirurgie der degenerativen und traumatischen Schäden der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule | sämtliche Eingriffe bei degenerativen, tumorösen, entzündlichen Wirbelsäulen-Erkrankungen an allen WS-Abschnitten sowie bei Fehlbildungen in mikrochirurgischer Technik. Komplexe WS-Chirurgie in Kooperation mit Nachbarabteilungen (Unfallchirurgie, QZ u.a.) |
| VC46 | Chirurgie der Missbildungen von Gehirn und Rückenmark                                         | sämtliche Eingriffe bei degenerativen, tumorösen, entzündlichen Wirbelsäulen-Erkrankungen an allen WS-Abschnitten sowie bei Fehlbildungen in mikrochirurgischer Technik. Komplexe WS-Chirurgie in Kooperation mit Nachbarabteilungen (Unfallchirurgie, QZ u.a.) |
| VC48 | Chirurgie der intraspinalen Tumoren                                                           | sämtliche Eingriffe bei degenerativen, tumorösen, entzündlichen Wirbelsäulen-Erkrankungen an allen WS-Abschnitten sowie bei Fehlbildungen in mikrochirurgischer Technik. Komplexe WS-Chirurgie in Kooperation mit Nachbarabteilungen (Unfallchirurgie, QZ u.a.) |
| VC51 | Chirurgie chronischer Schmerzerkrankungen                                                     | Pseudoradikale Schmerzsyndrome, Neurostimulation, Medikamentenpumpenimplantation, Infiltrationsverfahren                                                                                                                                                        |
| VC53 | Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen            | Neurotraumatologische Frührehabilitation, operative Therapie von akuten Schädel-Hirn-Traumata aller Schweregrade (SAV)                                                                                                                                          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC65 | Wirbelsäulenchirurgie          | sämtliche Eingriffe bei degenerativen, tumorösen, entzündlichen Wirbelsäulen-Erkrankungen an allen WS-Abschnitten sowie bei Fehlbildungen in mikrochirurgischer Technik. Komplexe WS-Chirurgie in Kooperation mit Nachbarabteilungen (Unfallchirurgie, QZ u.a.) |

### B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 435 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                              |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M51.1            | 113      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                         |
| M48.06           | 90       | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                 |
| S06.5            | 22       | Traumatische subdurale Blutung                                                                      |
| M50.1            | 20       | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie                                                   |
| M48.02           | 19       | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                                               |
| C79.3            | 16       | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                        |
| S06.6            | 16       | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                |
| I62.02           | 13       | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch                                                      |
| C71.1            | 7        | Bösartige Neubildung: Frontallappen                                                                 |
| M96.88           | 7        | Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen                        |
| F07.2            | 5        | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma                                                    |
| M48.04           | 5        | Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich                                                               |
| M54.17           | 5        | Radikulopathie: Lumbosakralbereich                                                                  |
| G82.49           | 4        | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet                                      |
| M48.07           | 4        | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich                                                            |
| D32.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Hirnhäute                                                                     |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom                                                |
| I62.01           | < 4      | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut                                                        |
| M67.48           | < 4      | Ganglion: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                |
| T85.78           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate |
| C71.3            | < 4      | Bösartige Neubildung: Parietallappen                                                                |
| C71.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend                                      |
| D32.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Rückenmarkshäute                                                              |
| G06.2            | < 4      | Extraduraler und subduraler Abszess, nicht näher bezeichnet                                         |
| G91.0            | < 4      | Hydrocephalus communicans                                                                           |
| G95.10           | < 4      | Nichttraumatische spinale Blutung                                                                   |
| G96.0            | < 4      | Austritt von Liquor cerebrospinalis                                                                 |
| G97.80           | < 4      | Postoperative Liquorfistel                                                                          |
| M51.0            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Myelopathie                                            |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie                                                                                     |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz                                                                                        |
| S02.0            | < 4      | Schädeldachfraktur                                                                                  |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                    |
| T85.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T85.72           | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem                              |
| T85.81           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate im Nervensystem                                          |
| C71.4            | < 4      | Bösartige Neubildung: Okzipitallappen                                                                                                   |
| C71.5            | < 4      | Bösartige Neubildung: Hirnventrikel                                                                                                     |
| C71.6            | < 4      | Bösartige Neubildung: Zerebellum                                                                                                        |
| C71.9            | < 4      | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet                                                                                    |
| C72.0            | < 4      | Bösartige Neubildung: Rückenmark                                                                                                        |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                       |
| C83.0            | < 4      | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                                            |
| C83.3            | < 4      | Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                                    |
| D17.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                                             |
| D33.0            | < 4      | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell                                                                                           |
| D36.1            | < 4      | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem                                                                       |
| G40.6            | < 4      | Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                                                     |
| G83.41           | < 4      | Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom                                                                                                   |
| G90.50           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I                                                                        |
| G90.61           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, Typ II                                                                      |
| G90.71           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der unteren Extremität, sonstiger und nicht näher bezeichneter Typ                                  |
| G96.1            | < 4      | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                               |
| I61.0            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                                                           |
| I61.4            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn                                                                                                 |
| M19.17           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M47.26           | < 4      | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                                   |
| M47.87           | < 4      | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich                                                                                                 |
| M48.05           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich                                                                                              |
| M50.0            | < 4      | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie                                                                                          |
| M50.2            | < 4      | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung                                                                                              |
| M51.2            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                                                                                      |
| M53.22           | < 4      | Instabilität der Wirbelsäule: Zervikalbereich                                                                                           |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                                                                                                 |
| M54.87           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich                                                                                            |
| M79.15           | < 4      | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                      |
| M79.27           | < 4      | Neuralgie und Neuritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M79.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                 |
| M89.04           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                |
| M89.06           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                             |
| M89.58           | < 4      | Osteolyse: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                   |
| S02.1            | < 4      | Schädelbasisfraktur                                                                                                                     |
| S06.4            | < 4      | Epidurale Blutung                                                                                                                       |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                                                                    |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                                                 |
| T84.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]                                     |
| T85.0            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen ventrikulären, intrakraniellen Shunt                                                               |
| T85.88           | < 4      | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert                         |

## B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-984          | 312    | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                                                        |
| 3-993          | 154    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                                                           |
| 5-032.10       | 121    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment                                                                                                                      |
| 3-200          | 115    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                                          |
| 5-839.60       | 108    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment                                                                                                                       |
| 5-831.0        | 85     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe                                                                                                                                           |
| 5-032.20       | 70     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment                                                                                                                      |
| 5-839.5        | 54     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation                                                                                                                                      |
| 5-831.9        | 52     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie                                                                                                                   |
| 3-802          | 51     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                  |
| 5-983          | 47     | Reoperation                                                                                                                                                                                                      |
| 5-839.61       | 38     | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                                                                                                      |
| 5-832.4        | 37     | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell                                                                                                                      |
| 3-820          | 31     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                        |
| 5-032.30       | 31     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                                                                                                                 |
| 5-021.0        | 30     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität                                                                                                                                                      |
| 8-561.1        | 29     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                     |
| 5-83b.70       | 27     | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                                                                                             |
| 5-831.2        | 24     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                                                                                                                 |
| 5-030.70       | 23     | Zugang zum kraniocervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                                                                                                            |
| 5-036.8        | 22     | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Spinale Duraplastik                                                                                                                                  |
| 5-032.11       | 19     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente                                                                                                                     |
| 5-013.1        | 18     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                                                                                         |
| 5-015.1        | 18     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniell Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, nicht hirneigen                                                                                                       |
| 3-800          | 17     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                    |
| 8-132.1        | 17     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                                                               |
| 5-010.2        | 16     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepation                                                                                                                                                             |
| 9-984.7        | 16     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                           |
| 5-032.21       | 15     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente                                                                                                                     |
| 5-020.72       | 14     | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt |
| 5-015.0        | 13     | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniell Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen                                                                                                             |
| 5-032.00       | 13     | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                          |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-831.7        | 13     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation mit Radikulolyse bei Rezidiv                                                                                                                                    |
| 3-203          | 12     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                               |
| 5-831.3        | 12     | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision von extraforaminal gelegenem Bandscheibengewebe                                                                                                                    |
| 5-832.6        | 12     | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie                                                                                                                                 |
| 5-010.0x       | 11     | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                                                      |
| 5-030.71       | 10     | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                                                                                                                                  |
| 1-207.0        | 9      | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                               |
| 5-831.6        | 9      | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Reoperation bei Rezidiv                                                                                                                                                     |
| 5-83b.71       | 9      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente                                                                                                                   |
| 8-133.0        | 9      | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                          |
| 5-010.x        | 8      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Sonstige                                                                                                                                                                             |
| 5-033.2        | 8      | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                                                                         |
| 9-401.42       | 8      | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                                |
| 5-010.03       | 7      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                                                      |
| 8-563.2        | 7      | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                                              |
| 1-334.2        | 6      | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik                                                                                                                                                                            |
| 3-13e          | 6      | Miktionszystourethrographie                                                                                                                                                                                             |
| 5-010.01       | 6      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie                                                                                                                                  |
| 5-030.40       | 6      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 1 Segment                                                                                                                                |
| 5-988.2        | 6      | Anwendung eines Navigationssystems: Sonographisch                                                                                                                                                                       |
| 8-831.0        | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                          |
| 8-831.00       | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                                         |
| 8-930          | 6      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                       |
| 9-984.8        | 6      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                                  |
| 1-204.2        | 5      | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                               |
| 3-220          | 5      | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                     |
| 5-023.10       | 5      | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                                                                                                                 |
| 5-032.31       | 5      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente                                                                                                                       |
| 5-038.41       | 5      | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-832.0        | 5      | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt                                                                                                                                       |
| 5-988.x        | 5      | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige                                                                                                                                                                            |
| 8-123.1        | 5      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                          |
| 8-132.0        | 5      | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                                           |
| 9-984.6        | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                                  |
| 3-225          | 4      | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                     |
| 3-806          | 4      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                             |
| 5-010.02       | 4      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal                                                                                                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-010.04       | 4      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Subokzipital                                                                                                                               |
| 5-024.0        | 4      | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils                                                                                                                                |
| 5-031.10       | 4      | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment                                                                                                                                              |
| 5-032.7        | 4      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsolateral                                                                                                                   |
| 5-039.34       | 4      | Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode zur Rückenmarkstimulation: Implantation oder Wechsel einer permanenten Elektrode zur epiduralen Dauerstimulation, perkutan                |
| 5-572.1        | 4      | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                                |
| 5-988.3        | 4      | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch                                                                                                                                                          |
| 1-334.1        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                                                                       |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                       |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                                          |
| 5-010.1x       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                                  |
| 5-012.3        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Empyems                                                                                                      |
| 5-012.4        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entfernung eines Fremdkörpers aus einem Schädelknochen                                                                                   |
| 5-012.6        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Reoperation mit Einbringen einer Drainage                                                                                                |
| 5-020.71       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt |
| 5-021.4        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik an der Konvexität                                                                                                                        |
| 5-033.0        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Dekompression                                                                                                                                                             |
| 5-035.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute, sonstiges erkranktes Gewebe                                                              |
| 5-041.8        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein                                                                                                                             |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                                               |
| 5-832.x        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige                                                                                                                        |
| 5-839.0        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                                                                          |
| 8-917.13       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule                                                       |
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage          |
| 9-401.32       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                |
| 1-205          | < 4    | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                              |
| 3-13f          | < 4    | Zystographie                                                                                                                                                                                         |
| 3-205          | < 4    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                |
| 3-222          | < 4    | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                    |
| 5-015.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniell Gewebe: Hirnhäute, Tumorgewebe ohne Infiltration von intrakraniell Gewebe                                                                      |
| 5-021.1        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal                                                                                                                                               |
| 5-022.00       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär                                                                                                                               |
| 5-031.00       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                                                  |
| 5-031.20       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1 Segment                                                                                                                                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-035.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe                                                                             |
| 5-035.6        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe                                                                             |
| 5-036.5        | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Verschluss einer Fistel                                                                                                                                             |
| 5-039.e2       | < 4    | Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation mit Implantation oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator |
| 5-039.f2       | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur epiduralen Rückenmarkstimulation ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Mehrkanalstimulator, vollimplantierbar, mit wiederaufladbarem Akkumulator                                    |
| 5-572.5        | < 4    | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                                                                                                |
| 5-830.3        | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers                                                                                                                                |
| 5-839.62       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente                                                                                                                                     |
| 5-83a.00       | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 1 Segment                                                                              |
| 5-83a.2        | < 4    | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Thermokoagulation oder Kryodenervation des Iliosakralgelenkes                                                                                    |
| 5-83b.50       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                                                                                                                            |
| 5-896.04       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                                                                       |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                                                    |
| 5-900.14       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                                                  |
| 8-019          | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten ohne Medikamentenpumpen                                                                                                                                         |
| 8-132.x        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige                                                                                                                                                                                       |
| 8-155.2        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                                                    |
| 8-552.9        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage                                                                                                                                                |
| 8-98g.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage                 |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                                          |
| 9-984.b        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                                        |
| 1-206          | < 4    | Neurographie                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-336          | < 4    | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                                                                                                          |
| 1-440.9        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt                                                                                                             |
| 1-440.a        | < 4    | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt                                                                                                          |
| 1-661          | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                                                                |
| 1-999.02       | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Sonographisch                                                                                                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-999.0x       | < 4    | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Anwendung eines diagnostischen Navigationssystems: Sonstige                                                                                      |
| 3-05c.0        | < 4    | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal                                                                                                                                         |
| 3-13m          | < 4    | Fistulographie                                                                                                                                                                                    |
| 3-202          | < 4    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                             |
| 3-207          | < 4    | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                           |
| 3-801          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Halses                                                                                                                                                       |
| 3-990          | < 4    | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung                                                                                                                                              |
| 5-010.13       | < 4    | Schädeleroöffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                              |
| 5-012.2        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                  |
| 5-012.x        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Sonstige                                                                                                                              |
| 5-013.0        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit                                                                                                                           |
| 5-013.2        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Empyems                                                                                                                           |
| 5-013.50       | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses: Offen chirurgisch                                                                                                 |
| 5-013.x        | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Sonstige                                                                                                                                                      |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe                                                                                           |
| 5-020.67       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung von Orbita, Temporalregion oder frontalem Sinus (bis zu 2 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat] |
| 5-020.68       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat]             |
| 5-021.2        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal                                                                                                                                            |
| 5-021.7        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik am kraniozervikalen Übergang                                                                                                          |
| 5-022.20       | < 4    | Inzision am Liquorsystem: Stomien: Ventrikulostomie                                                                                                                                               |
| 5-023.x        | < 4    | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Sonstige                                                                                                                                        |
| 5-024.3        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision, komplett                                                                                                                                 |
| 5-024.6        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)                                                                                          |
| 5-030.50       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment                                                                                                     |
| 5-030.60       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 1 Segment                                                                                                         |
| 5-030.72       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente                                                                                                   |
| 5-031.30       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 1 Segment                                                                                                                                          |
| 5-031.31       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: 2 Segmente                                                                                                                                         |
| 5-032.12       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente                                                                                             |
| 5-032.22       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente                                                                                             |
| 5-032.40       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment                                                                                                      |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente                                                                                                     |
| 5-032.6        | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, retroperitoneal                                                                                                             |
| 5-033.3        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems                                                                                                                                    |
| 5-034.1        | < 4    | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                                                               |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                              |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-035.7           | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-036.6           | < 4    | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkshäuten: Adhäsiolyse (Sekundäreingriff)                                                                          |
| 5-038.8           | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Revision einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                                               |
| 5-038.9           | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer externen Drainage                                                                                            |
| 5-039.b           | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Neurostimulatoren zur epiduralen Rückenmarkstimulation oder zur Vorderwurzelstimulation     |
| 5-039.c1          | < 4    | Andere Operationen an Rückenmark und Rückenmarkstrukturen: Revision von Elektroden: Mehrere epidurale Stabelektroden                                                |
| 5-316.2           | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                                                                          |
| 5-389.5x          | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: Sonstige                                                                               |
| 5-450.3           | < 4    | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                                      |
| 5-779.3           | < 4    | Andere Operationen an Kiefergelenk und Gesichtsschädelknochen: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                 |
| 5-780.4x          | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige                                                                           |
| 5-793.1r          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal                                               |
| 5-793.kr          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal                                   |
| 5-810.1h          | < 4    | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                   |
| 5-811.2h          | < 4    | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk                                                                                     |
| 5-812.0h          | < 4    | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk                                         |
| 5-830.0           | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement                                                                                      |
| 5-830.x           | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige                                                                                         |
| 5-832.2           | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total                                                                            |
| 5-832.5           | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, total                                                                            |
| 5-835.9           | < 4    | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen)                                                     |
| 5-836.30          | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment                                                                                                                                     |
| 5-836.55          | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente                                                                                                                                   |
| 5-839.63          | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente                                                               |
| 5-83b.30          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                                                   |
| 5-83b.31          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                                  |
| 5-852.80          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Kopf und Hals                                                                     |
| 5-856.05          | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Brustwand und Rücken                                                                                                              |
| 5-892.2a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Brustwand und Rücken                                                                          |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.14       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                                                                                              |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                                                                                  |
| 5-905.14       | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Sonstige Teile Kopf                                                                                                                                    |
| 5-986.x        | < 4    | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                                                                                                          |
| 5-989          | < 4    | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren                                                                                                                                                                                                     |
| 6-003.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                                                                                                                      |
| 6-007.61       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 960 mg bis unter 1.440 mg                                                                                                                                                        |
| 6-00a.k3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Venetoclax, oral: 1.000 mg bis unter 1.500 mg                                                                                                                                                      |
| 8-011.2        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung und Programmierung einer implantierten, programmierbaren Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 8-017.0        | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                                                         |
| 8-020.4        | < 4    | Therapeutische Injektion: Bänder, Sehnen oder Bindegewebe                                                                                                                                                                                  |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel                                                                                                                                                                                        |
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                                                                         |
| 8-123.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel                                                                                                                                                                                |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel                                                                                                                                                                                |
| 8-151.3        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Rückenmarkzyste                                                                                                                                                  |
| 8-151.4        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion                                                                                                                                                   |
| 8-158.e        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Iliosakralgelenk                                                                                                                                                                         |
| 8-547.30       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                                                                                         |
| 8-552.7        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage                                                                                                                                          |
| 8-561.2        | < 4    | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie                                                                                                                                       |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                                                                                                                        |
| 8-701          | < 4    | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                                                                          |
| 8-800.c0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                                                   |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                                                                     |
| 8-914.12       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                                                                        |
| 8-917.1x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige                                                                                                                          |
| 8-919          | < 4    | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                                                                             |
| 8-98g.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage                          |
| 8-98g.14       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                                           |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                                                 |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 9-984.9           | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |

### B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote<br>Leistungen                                                                                                                                                          | Kommentar /<br>Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AM09 | D-Arzt-<br>/Berufsgenossenschaftliche<br>Ambulanz |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chirurgische und intensivmedizinische Akutversorgung von Schädel-Hirn-Verletzungen (VC53)</li> <li>Spezialsprechstunde (VC58)</li> </ul> |                            |

### B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                  |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5-041.3    | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Arm |

### B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden  
stationäre BG-Zulassung

☒ Ja  
☒ Ja

## B-[3].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,23     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,23     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 6,23     |
| Fälle je VK/Person                              | 69,82343 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 6,23     | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 6,23     |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0        |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0        |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 6,23     |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 69,82343 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ41 | Neurochirurgie                                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 13,57    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 13,57    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |
| Stationäre Versorgung                           | 13,57    |
| Fälle je VK/Person                              | 32,05600 |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,67      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,67      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 0,67      |
| Fälle je VK/Person                              | 649,25373 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,49      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,49      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 0,49      |
| Fälle je VK/Person                              | 887,75510 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 0,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50   |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ13 | Hygienefachkraft                                                     |                         |
| PQ17 | Pflege in der Rehabilitation                                         |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege                                             |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |
| ZP06 | Ernährungsmanagement                                                 |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                       |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## B-[4].1 Neurozentrum Bereich Neurologie und Sportneurologie

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Neurozentrum Bereich Neurologie und Sportneurologie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 2800                                                |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                      |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Andreas Gonschorek                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Neurozentrum                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/neurologie/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neurotraumatologie-neurochirurgie-neurologie-psychotraumatologie/neurologie/</a> |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Thomas van de Weyer                                           |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Fachübergreifende Frührehabilitation                     |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                    |
| Fax                           | 040 / 7394060                                                     |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                               |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                             |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                     |
| URL                           | <a href="http://www.bgk-hamburg.de">http://www.bgk-hamburg.de</a> |

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Michael Kämper                                                |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Neurochirurgie                                           |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                    |
| Fax                           | 040 / 7394060                                                     |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                               |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                             |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                     |
| URL                           | <a href="http://www.bgk-hamburg.de">http://www.bgk-hamburg.de</a> |

## B-[4].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser ☒ Ja

Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V.

### B-[4].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                      | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN09 | Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus          | Neurophysiologische Funktionsdiagnostik                                                                                                                                                                                                                  |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN20 | Spezialprechstunde                                                                                  | - Psychotraumatologische Sprechstunde-<br>Spezialprechstunde Schwindel und Gleichgewichtsstörungen -<br>Neurotraumatologische Sprechstunde -<br>Rehabilitationssprechstunde für Unfallversicherungsträger -<br>ambulante psychotherapeutische Behandlung |
| VN21 | Neurologische Frührehabilitation                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VN23 | Schmerztherapie                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                                                                  | Beurteilung der Blutgefäße innerhalb und außerhalb des Schädels                                                                                                                                                                                          |
| VR04 | Duplexsonographie                                                                                   | Beurteilung der Blutgefäße innerhalb und außerhalb des Schädels                                                                                                                                                                                          |
| VX00 | Behandlung psychoreaktiver Unfallfolgen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VX00 | Behandlung und Rehabilitation von Schädelhirnverletzten aller Schweregrade                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VX00 | Diagnostik und Therapie unfallbedingter Nervenschäden                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote    | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------------------|-------------------------|
| VX00 | Verkehrsmedizinische Begutachtung |                         |

## B-[4].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 506 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

## B-[4].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                   |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F07.2            | 219      | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma                                                                                                         |
| R53              | 131      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                                                  |
| F43.1            | 22       | Posttraumatische Belastungsstörung                                                                                                                       |
| F43.2            | 18       | Anpassungsstörungen                                                                                                                                      |
| G93.3            | 18       | Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]                                                                                                   |
| S06.6            | 8        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                                                     |
| S06.5            | 6        | Traumatische subdurale Blutung                                                                                                                           |
| F45.41           | 5        | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                                                                                       |
| M54.5            | 4        | Kreuzschmerz                                                                                                                                             |
| R42              | 4        | Schwindel und Taumel                                                                                                                                     |
| R51              | 4        | Kopfschmerz                                                                                                                                              |
| Z04.8            | 4        | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen                                                                                    |
| M51.1            | < 4      | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                                                                                              |
| M54.4            | < 4      | Lumboischialgie                                                                                                                                          |
| R43.0            | < 4      | Anosmie                                                                                                                                                  |
| F43.8            | < 4      | Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung                                                                                                                |
| F48.0            | < 4      | Neurasthenie                                                                                                                                             |
| G40.2            | < 4      | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen                             |
| G44.3            | < 4      | Chronischer posttraumatischer Kopfschmerz                                                                                                                |
| G62.80           | < 4      | Critical-illness-Polyneuropathie                                                                                                                         |
| G82.33           | < 4      | Schlaife Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                                                          |
| R41.3            | < 4      | Sonstige Amnesie                                                                                                                                         |
| S06.0            | < 4      | Gehirnerschütterung                                                                                                                                      |
| S06.31           | < 4      | Umschriebene Hirnkontusion                                                                                                                               |
| S06.4            | < 4      | Epidurale Blutung                                                                                                                                        |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                                                      |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                                                        |
| F06.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| F07.0            | < 4      | Organische Persönlichkeitsstörung                                                                                                                        |
| F32.8            | < 4      | Sonstige depressive Episoden                                                                                                                             |
| F33.9            | < 4      | Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet                                                                                                |
| F44.4            | < 4      | Dissoziative Bewegungsstörungen                                                                                                                          |
| F45.0            | < 4      | Somatisierungsstörung                                                                                                                                    |
| F54              | < 4      | Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                                              |
| G04.8            | < 4      | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis                                                                                                    |
| G12.2            | < 4      | Motoneuron-Krankheit                                                                                                                                     |
| G35.0            | < 4      | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose                                                                                                               |
| G40.8            | < 4      | Sonstige Epilepsien                                                                                                                                      |
| G54.0            | < 4      | Läsionen des Plexus brachialis                                                                                                                           |
| G81.0            | < 4      | Schlaife Hemiparese und Hemiplegie                                                                                                                       |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                   |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G81.1            | < 4      | Spastische Hemiparese und Hemiplegie                                                                     |
| G82.49           | < 4      | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet                                           |
| G93.1            | < 4      | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                |
| H81.1            | < 4      | Benigner paroxysmaler Schwindel                                                                          |
| H81.9            | < 4      | Störung der Vestibularfunktion, nicht näher bezeichnet                                                   |
| I63.3            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                            |
| J69.0            | < 4      | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                                 |
| M23.59           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band                                  |
| M25.56           | < 4      | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                 |
| M54.16           | < 4      | Radikulopathie: Lumbalbereich                                                                            |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                                                                  |
| M89.04           | < 4      | Neurodystrophie [Algodystrophie]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| N13.65           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Hydronephrose mit Infektion der Niere                               |
| R09.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen             |
| R43.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes                         |
| S06.23           | < 4      | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatome                                                         |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                                     |
| S24.0            | < 4      | Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes                                                           |
| S32.02           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L2                                                                          |

## B-[4].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-207.0        | 287    | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                 |
| 8-563.2        | 256    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                |
| 3-800          | 241    | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                             |
| 3-993          | 220    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                    |
| 9-401.42       | 162    | Psychoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                    |
| 1-712          | 101    | Spiroergometrie                                                                                                                           |
| 1-205          | 38     | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                   |
| 3-802          | 37     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                           |
| 3-806          | 34     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                               |
| 3-200          | 33     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                   |
| 8-132.1        | 32     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                        |
| 8-133.0        | 25     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                            |
| 1-206          | 20     | Neurographie                                                                                                                              |
| 1-710          | 20     | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                |
| 3-205          | 20     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                     |
| 6-003.8        | 19     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                     |
| 9-401.32       | 15     | Psychoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                       |
| 8-020.x        | 14     | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                        |
| 1-20a.30       | 9      | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 1-334.2        | 9      | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik                                                                                              |
| 1-208.2        | 8      | Registrierung evozierter Potenziale: Somatosensorisch [SSEP]                                                                              |
| 3-13e          | 8      | Miktionszystourethrographie                                                                                                               |
| 8-563.1        | 8      | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                |
| 1-20a.33       | 7      | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Posturographie                          |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-820          | 7      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                         |
| 3-13f          | 6      | Zystographie                                                                                                                                                                                                      |
| 3-13g          | 6      | Urethrographie                                                                                                                                                                                                    |
| 8-132.0        | 6      | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                                     |
| 1-632.0        | 5      | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                                    |
| 3-203          | 5      | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                         |
| 5-572.1        | 5      | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                                             |
| 8-123.1        | 5      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                    |
| 8-155.2        | 5      | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                                      |
| 1-204.2        | 4      | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                         |
| 1-334.1        | 4      | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                                                                                    |
| 1-613          | 4      | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                                                                                  |
| 3-222          | 4      | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                 |
| 5-572.5        | 4      | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                                                                                  |
| 8-98g.11       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage   |
| 9-320          | 4      | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                        |
| 1-711          | < 4    | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität                                                                                                                                                                             |
| 3-202          | < 4    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                                             |
| 3-805          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                                                      |
| 3-822          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                           |
| 5-900.04       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                                      |
| 8-563.0        | < 4    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                                             |
| 8-987.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                        |
| 8-98g.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-208.6        | < 4    | Registrierung evozierter Potenziale: Visuell [VEP]                                                                                                                                                                |
| 1-20b.x        | < 4    | Magnetenzephalographie [MEG]: Sonstige                                                                                                                                                                            |
| 1-854.6        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                                                                                   |
| 3-823          | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                                                       |
| 3-826          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                                           |
| 5-399.5        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterveweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                                 |
| 5-431.20       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                                                            |
| 5-787.0b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                                                                                                          |
| 5-984          | < 4    | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                                                         |
| 8-212          | < 4    | Quengelbehandlung                                                                                                                                                                                                 |
| 8-552.7        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 8-800.c0       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                          |
| 8-831.0        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                                    |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-930             | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                       |
| 9-984.7           | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                                  |
| 1-208.0           | < 4    | Registrierung evozierter Potenziale: Akustisch [AEP]                                                                                                                                                                    |
| 1-208.4           | < 4    | Registrierung evozierter Potenziale: Motorisch [MEP]                                                                                                                                                                    |
| 1-336             | < 4    | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                                                                                                  |
| 1-661             | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                                                        |
| 3-13d.5           | < 4    | Urographie: Retrograd                                                                                                                                                                                                   |
| 3-206             | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                                  |
| 3-207             | < 4    | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                                 |
| 3-225             | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                     |
| 3-804             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                                           |
| 3-828             | < 4    | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                                      |
| 3-82a             | < 4    | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                |
| 3-843.0           | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung                                                                                                                               |
| 3-843.1           | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung                                                                                                                                |
| 5-010.13          | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                                                     |
| 5-010.2           | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepation                                                                                                                                                                    |
| 5-013.1           | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                                                                                                |
| 5-020.71          | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt                    |
| 5-020.72          | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt        |
| 5-021.1           | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, laterobasal                                                                                                                                                                  |
| 5-038.41          | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil |
| 5-316.2           | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                                                                                                                              |
| 5-399.7           | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverteilungssystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                                                 |
| 5-464.x2          | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Sonstige: Ileum                                                                                                                                                     |
| 5-530.33          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                                                    |
| 5-787.0u          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                                                                                                                                                                    |
| 5-787.1r          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                                                                                                           |
| 5-787.9d          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken                                                                                                                                                          |
| 5-791.02          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                                                                                                   |
| 5-791.k2          | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft                                                                                       |
| 5-841.a5          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöchel Refixation: Bänder des Metakarpophalangealgelenkes am Daumen                                                                                                                   |
| 5-894.15          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                                                          |
| 5-895.24          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Sonstige Teile Kopf                                                                                         |
| 5-903.05          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Hals                                                                                                                                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-932.13       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                            |
| 5-983          | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                                      |
| 6-001.h8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg                                                                                                          |
| 6-002.pm       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 2.400 mg bis unter 2.800 mg                                                                                                      |
| 6-00b.1        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Bezlotoxumab, parenteral                                                                                                                                 |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                         |
| 8-137.13       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Wechsel: Intraoperativ                                                                                                   |
| 8-210          | < 4    | Brisement force                                                                                                                                                                                  |
| 8-552.0        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                 |
| 8-552.6        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage                                                                                                |
| 8-552.8        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage                                                                                                |
| 8-552.9        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                        |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                        |
| 8-831.00       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                  |
| 8-914.12       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                              |
| 8-915          | < 4    | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                                                         |
| 8-917.1x       | < 4    | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige                                                                                |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                            |
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage      |
| 8-98g.14       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 9-984.6        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                           |

## B-[4].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz                           | Angebotene Leistungen                                             | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Neurotraumatologische Ambulanz                     | Spezialsprechstunde (VN20)                                        |                         |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz | Neurochirurgisch-neurotraumatologische BG-Ambulanz | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01) |                         |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                  |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen (VN04)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden (VN05)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (VN10)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen (VN11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus (VN14)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren</li> </ul> |                         |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote<br>Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kommentar /<br>Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                  |                          | Nervensystems<br>(VN15) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (VN16)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen (VN17)</li> <li>◦ Neurologische Notfall- und Intensivmedizin (VN18)</li> </ul> |                            |

#### B-[4].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

#### B-[4].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja



## B-[4].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 11,14    | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 11,14    |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 11,14    |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 45,42190 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 9        | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 9        |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0        |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0        |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 9        |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 56,22222 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie                                                     |                         |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |                         |
| AQ41 | Neurochirurgie                                                      |                         |
| AQ42 | Neurologie                                                          |                         |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF15 | Intensivmedizin                                                     |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 25,20    | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 23,81    |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,39     |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 25,20    |                                                                                                                                             |
| Fälle je VK/Person                              | 20,07936 |                                                                                                                                             |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte | 1,24 |
|-------------------|------|

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,24      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 1,24      |
| Fälle je VK/Person                              | 408,06451 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,90      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,56      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,34      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 0,90      |
| Fälle je VK/Person                              | 562,22222 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0,8       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0,79      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,01      |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0         |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0,8       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 632,50000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50     |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                             |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ17 | Pflege in der Rehabilitation                                         |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |
| ZP01 | Basale Stimulation                                                   |                         |
| ZP02 | Bobath                                                               |                         |
| ZP06 | Erährungsmanagement                                                  |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## B-[5].1 Querschnittgelähmten-Zentrum mit Neuro-Urologischer Abteilung

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Querschnittgelähmten-Zentrum mit Neuro-Urologischer Abteilung |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3755                                                          |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                                |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Roland Thietje                                                                                                                                                  |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                                                                                  |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                            |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                             |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                       |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                     |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                             |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/querschnittlaehmungen/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/querschnittlaehmungen/</a> |

|                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | PD Dr. Ralf Boethig                                                                                                                                         |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitender Arzt Neuro-Urologie                                                                                                                               |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                              |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                               |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                         |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                       |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                               |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neuro-urologie/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/neuro-urologie/</a> |

## B-[5].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung                                                                                                                                                                 |                                    |

### B-[5].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                        | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC00 | Intensiv- und IMC-Station inkl. maschineller Dauerbeatmung und Weaning                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC29 | Behandlung von Dekubitalgeschwüren                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC31 | Diagnostik und Therapie von Knochenentzündungen                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC33 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses                                                   | Standardisierte Verfahren zur diagnostischen Erfassung und chirurgischen Versorgung von Halswirbelsäulen- und Brustwirbelsäulenverletzungen in Kooperation mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie                                                              |
| VC34 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax                                                   | Standardisierte Verfahren zur diagnostischen Erfassung und chirurgischen Versorgung von Brustwirbelsäulenverletzungen in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie                                                                                 |
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens | Standardisierte Verfahren zur Diagnostik und chirurgischen Versorgung von Lendenwirbelsäulenverletzungen, sowie des Os sacrum und des Beckens in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie, ggf. auch unter Einsatz modernster Navigationssysteme. |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC42 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC63 | Amputationschirurgie                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC64 | Ästhetische Chirurgie/Plastische Chirurgie                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VC69 | Verbrennungschirurgie                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VH00 | Maschineller Dauerbeatmung und Weaning bei Querschnittgelähmten                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VH23 | Spezialsprechstunde                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VK16 | Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen                                 | Diagnostik und Therapie von unmittelbaren Folgen der Erkrankung, z.B. von Druckgeschwüren, Blasen / Mastdarm- und Sexualfunktionsstörungen, spinale Spastik, Schluckstörungen, Kontrakturen, Wirbelsäulendeformierung und Deformierung der Extremitäten.                                         |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                    | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                         | Präventives Behandlungsschema zur Verhinderung akuter Arthropathien und konservatives Behandlungsschema zur Vermeidung des protrahierten Eintritts einer sekundär chronischen Arthropathie                                                     |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                             | Präventives Behandlungsschema zur Verhinderung oder Verminderung von Kontrakturen, standardisierte Nachbehandlungsprogramme                                                                                                                    |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | Standardisiertes Verfahren zur Erfassung und Behandlung von Gelenkversteifungen durch übermäßiges Knochenwachstum (PAO)                                                                                                                        |
| VO21 | Traumatologie                                                                                     | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Nieren und der ableitenden Harnwege                                                                                                                                                               |
| VU03 | Diagnostik und Therapie von Urolithiasis                                                          | Diagnostik von Nieren-, Harnleiter- und Blasensteinen, endoskopische und offen-chirurgische Therapie von Blasensteinen                                                                                                                         |
| VU04 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters                       |                                                                                                                                                                                                                                                |
| VU05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| VU06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane                              | Diagnostik und Therapie der neurogenen erektilen Dysfunktion, der neurogenen männlichen Fertilitätsstörungen und entzündlichen Erkrankungen der männlichen "Adnexe" (Nebenhoden, Hoden)                                                        |
| VU07 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems                           | Diagnostik und Therapie von (komplizierten) Harnwegsinfekten                                                                                                                                                                                   |
| VU09 | Neuro-Urologie                                                                                    | Vollständige neuro-urologische Diagnostik und Therapie neurogener Harnblasen- und Sexualfunktionsstörungen und ihrer Folgeerkrankungen bei Querschnittgelähmten (und anderen fortgeschrittenen neurogenen Erkrankungen) bzw. Verletzungsfolgen |
| VU14 | Spezialsprechstunde                                                                               | Spezialsprechstunden: - Kinderwunsch bei neurogener Ejakulationsstörung - P & S Sprechstunde: für Partnerschafts- und Sexualfragen                                                                                                             |
| VU18 | Schmerztherapie                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote             | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VU19 | Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik | Video-Urodynamischer (inkl. Röntgen der unteren Harnwege) und Urodynamischer Messplatz zur vollständigen urologischen Funktionsdiagnostik                                      |
| VX00 | Einsatz eines Lokomat-Systems              | Der Lokomat ist eine robotergestützte Gangorthese, welche die Lokomotionstherapie auf einem Laufband automatisiert und die Effizienz des Laufbandtrainings erheblich steigert. |

### B-[5].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 829 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[5].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                 |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G95.80           | 188      | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL]                                 |
| L89.35           | 83       | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                         |
| G82.11           | 58       | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   |
| S14.13           | 40       | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes                               |
| L89.34           | 39       | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein                                                                        |
| G82.41           | 29       | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.10           | 22       | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese     |
| G82.43           | 21       | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                      |
| L89.36           | 20       | Dekubitus, Stadium 4: Trochanter                                                                       |
| S24.12           | 19       | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes                                          |
| Z04.8            | 18       | Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen näher bezeichneten Gründen                                  |
| G82.12           | 17       | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                          |
| G95.83           | 17       | Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur                                                         |
| S24.11           | 17       | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes                                            |
| N21.0            | 16       | Stein in der Harnblase                                                                                 |
| L89.38           | 13       | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                   |
| G82.13           | 10       | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                        |
| G82.42           | 10       | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                        |
| S14.11           | 10       | Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes                                            |
| N30.0            | 9        | Akute Zystitis                                                                                         |
| S34.11           | 9        | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes                                            |
| K59.2            | 8        | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert                                                 |
| K59.09           | 7        | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                       |
| K62.2            | 6        | Analprolaps                                                                                            |
| S14.12           | 5        | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung)                                        |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                               |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S34.10           | 5        | Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes                                                                            |
| T85.6            | 5        | Mechanische Komplikation durch sonstige näher bezeichnete interne Prothesen, Implantate oder Transplantate                           |
| G56.0            | 4        | Karpaltunnel-Syndrom                                                                                                                 |
| G90.40           | < 4      | Autonome Dysreflexie als hypertone Krisen                                                                                            |
| G95.85           | < 4      | Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes                                                                           |
| J18.9            | < 4      | Pneumonie, nicht näher bezeichnet                                                                                                    |
| J96.11           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                     |
| K64.2            | < 4      | Hämorrhoiden 3. Grades                                                                                                               |
| K64.3            | < 4      | Hämorrhoiden 4. Grades                                                                                                               |
| L89.37           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Ferse                                                                                                          |
| M00.95           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| A46              | < 4      | Erysipel [Wundrose]                                                                                                                  |
| C67.8            | < 4      | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                                                                    |
| G95.81           | < 4      | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]                                                              |
| J96.01           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                          |
| J96.10           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]                                          |
| J96.91           | < 4      | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]                                                         |
| K56.0            | < 4      | Paralytischer Ileus                                                                                                                  |
| K60.1            | < 4      | Chronische Analfissur                                                                                                                |
| K60.3            | < 4      | Analfistel                                                                                                                           |
| K60.4            | < 4      | Rektalfistel                                                                                                                         |
| M48.02           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                                                                                |
| M96.6            | < 4      | Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte                        |
| N36.0            | < 4      | Harnröhrenfistel                                                                                                                     |
| N45.9            | < 4      | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess                                                                            |
| N48.4            | < 4      | Impotenz organischen Ursprungs                                                                                                       |
| R10.3            | < 4      | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches                                                                        |
| S22.03           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6                                                                                                |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                                              |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                       |
| D40.7            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige männliche Genitalorgane                                                  |
| D41.4            | < 4      | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Harnblase                                                                         |
| E11.50           | < 4      | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                   |
| G57.2            | < 4      | Läsion des N. femoralis                                                                                                              |
| G82.29           | < 4      | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet                                                            |
| G95.0            | < 4      | Syringomyelie und Syringobulbie                                                                                                      |
| I10.01           | < 4      | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                                 |
| I80.1            | < 4      | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis                                                                           |
| J12.8            | < 4      | Pneumonie durch sonstige Viren                                                                                                       |
| J95.0            | < 4      | Funktionsstörung eines Tracheostomas                                                                                                 |
| J96.09           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet                                      |
| K56.5            | < 4      | Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion                                                                                      |
| K56.7            | < 4      | Ileus, nicht näher bezeichnet                                                                                                        |
| K59.01           | < 4      | Obstipation bei Stuhlentleerungsstörung                                                                                              |
| K61.2            | < 4      | Anorektalabszess                                                                                                                     |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                             |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K64.9            | < 4      | Hämorrhoiden, nicht näher bezeichnet                                                                               |
| K80.20           | < 4      | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                      |
| L02.2            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf                                                                       |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten                                                                |
| L03.3            | < 4      | Phlegmone am Rumpf                                                                                                 |
| L89.14           | < 4      | Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein                                                                                    |
| L89.24           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein                                                                                    |
| L89.25           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein                                                                                     |
| L89.28           | < 4      | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität                                               |
| M21.62           | < 4      | Erworbenes Spitzfuß [Pes equinus]                                                                                  |
| M23.33           | < 4      | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus                       |
| M24.65           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.51           | < 4      | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]          |
| M47.82           | < 4      | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich                                                                               |
| M48.05           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich                                                                         |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                                                          |
| M67.43           | < 4      | Ganglion: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                      |
| M75.1            | < 4      | Läsionen der Rotatorenmanschette                                                                                   |
| M75.8            | < 4      | Sonstige Schulterläsionen                                                                                          |
| N20.1            | < 4      | Ureterstein                                                                                                        |
| N31.9            | < 4      | Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, nicht näher bezeichnet                                                   |
| N32.0            | < 4      | Blasenhalsobstruktion                                                                                              |
| N32.8            | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Harnblase                                                               |
| N35.0            | < 4      | Posttraumatische Harnröhrenstriktur                                                                                |
| N39.40           | < 4      | Reflexinkontinenz                                                                                                  |
| N39.43           | < 4      | Extraurethrale Harninkontinenz                                                                                     |
| N40              | < 4      | Prostatahyperplasie                                                                                                |
| N49.80           | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann                                                                                         |
| R51              | < 4      | Kopfschmerz                                                                                                        |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels                                                                                         |
| S14.10           | < 4      | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet                                                   |
| S34.18           | < 4      | Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes                                                                      |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                 |
| S72.41           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                                        |
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                          |
| S82.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                        |
| S82.18           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                                                   |
| S82.28           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                                |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                  |
| T81.3            | < 4      | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert                                                   |
| T81.8            | < 4      | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert                                            |
| T84.20           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule              |
| T84.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesvorrichtung [jede Lokalisation]                 |
| T85.1            | < 4      | Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems                     |
| T85.51           | < 4      | Mechanische Komplikation durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im sonstigen oberen Gastrointestinaltrakt  |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                 |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| T88.7            | < 4      | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| Z45.82           | < 4      | Überprüfung der Funktionsparameter einer Medikamentenpumpe                             |

## B-[5].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                 |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-401.42       | 634    | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                               |
| 8-132.1        | 611    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                     |
| 9-401.32       | 592    | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                  |
| 8-133.0        | 360    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                         |
| 1-661          | 337    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                       |
| 8-976.10       | 331    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage                                |
| 1-334.2        | 304    | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik                                                                                                           |
| 5-850.b7       | 294    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                  |
| 1-334.1        | 290    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                         |
| 3-13e          | 236    | Miktionszystourethrographie                                                                                                                            |
| 5-983          | 214    | Reoperation                                                                                                                                            |
| 5-579.62       | 177    | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral                                                                               |
| 6-003.8        | 174    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                                  |
| 1-901.0        | 169    | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach                                                                                           |
| 1-336          | 168    | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                                 |
| 5-782.1d       | 166    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Becken                                                |
| 8-192.1d       | 157    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß |
| 5-850.d7       | 152    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                   |
| 5-895.0d       | 149    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                     |
| 5-896.1d       | 145    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                             |
| 8-132.2        | 141    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend                                                                                              |
| 3-993          | 132    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                 |
| 5-895.2d       | 128    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                      |
| 3-13f          | 126    | Zystographie                                                                                                                                           |
| 8-976.00       | 123    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage                                                            |
| 8-976.11       | 101    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 18 bis höchstens 49 Behandlungstage        |
| 8-132.0        | 97     | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                          |
| 9-401.31       | 95     | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                    |
| 8-976.12       | 90     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 50 bis höchstens 99 Behandlungstage        |
| 8-976.01       | 82     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 100 bis höchstens 199 Behandlungstage                                  |
| 5-572.1        | 75     | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                  |
| 9-984.8        | 74     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                 |
| 9-984.9        | 65     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                 |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-401.30       | 64     | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                      |
| 5-850.b8       | 62     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                                      |
| 9-500.0        | 60     | Patientenschulung: Basisschulung                                                                                                                            |
| 8-976.13       | 56     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 100 Behandlungstage                             |
| 9-984.7        | 56     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                      |
| 8-800.c0       | 52     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                    |
| 3-802          | 51     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                             |
| 5-857.07       | 50     | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszioskutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                            |
| 8-155.2        | 48     | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                |
| 3-203          | 44     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                   |
| 3-225          | 43     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                         |
| 5-572.5        | 41     | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                            |
| 5-857.47       | 39     | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                    |
| 3-13g          | 36     | Urethrographie                                                                                                                                              |
| 3-82a          | 34     | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                    |
| 5-782.1f       | 34     | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal                                             |
| 9-401.10       | 34     | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                  |
| 3-823          | 33     | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                 |
| 3-222          | 32     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                           |
| 8-390.0        | 32     | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett                                                                                                                |
| 3-200          | 31     | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                     |
| 5-570.0        | 31     | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 9-320          | 30     | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                  |
| 9-984.b        | 30     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                |
| 8-159.x        | 29     | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                          |
| 8-192.1g       | 29     | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß        |
| 1-859.x        | 28     | Andere diagnostische Punktion und Aspiration: Sonstige                                                                                                      |
| 5-895.2e       | 28     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-916.a0       | 28     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                     |
| 8-132.3        | 28     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                    |
| 9-984.a        | 27     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                      |
| 5-850.c8       | 26     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                                                                        |
| 1-613          | 25     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                            |
| 5-869.1        | 25     | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.1e       | 23     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                                 |
| 5-895.0e       | 22     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                                                                         |
| 8-716.10       | 22     | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung                                                                           |
| 8-011.1        | 20     | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate                                                                   |
| 5-850.ba       | 19     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß                                                                                                                                                                       |
| 8-011.2        | 19     | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung und Programmierung einer implantierten, programmierbaren Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 3-205          | 18     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                                                      |
| 5-895.0g       | 17     | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Fuß                                                                                                                           |
| 5-850.ca       | 16     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Fuß                                                                                                                                                                         |
| 8-976.2        | 16     | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund lebenslanger Nachsorge (Check)                                                                                                                                               |
| 9-410.15       | 16     | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 2 bis 5 Tagen                                                                                                                                                             |
| 5-896.2d       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                                                                         |
| 9-500.2        | 15     | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung                                                                                                                                                                                            |
| 1-204.7        | 13     | Untersuchung des Liquorsystems: Pharmakologischer Test                                                                                                                                                                                     |
| 5-984          | 13     | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-620.00       | 12     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                                                       |
| 3-800          | 12     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                                              |
| 5-850.d8       | 12     | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                                      |
| 8-190.23       | 12     | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                                                     |
| 3-206          | 11     | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                                                     |
| 3-226          | 11     | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                                                         |
| 9-401.22       | 11     | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                                                                   |
| 5-038.41       | 10     | Operationen am spinalen Liquorsystem: Implantation oder Wechsel einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion: Vollimplantierbare Medikamentenpumpe mit programmierbarem variablen Tagesprofil                    |
| 8-716.00       | 10     | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung                                                                                                                                     |
| 3-207          | 9      | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                                                    |
| 5-829.2        | 9      | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                                                                                                                             |
| 5-892.0x       | 9      | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Sonstige                                                                                                                                                                    |
| 5-895.2g       | 9      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Fuß                                                                                                                            |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                         |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-716.01          | 9      | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung                          |
| 8-716.11          | 9      | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung     |
| 3-13m             | 8      | Fistulographie                                                                                                                                                 |
| 3-806             | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                    |
| 5-857.67          | 8      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                   |
| 5-864.5           | 8      | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                                               |
| 8-800.c1          | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                      |
| 8-812.60          | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                    |
| 8-976.02          | 8      | Komplexbehandlung bei Querschnittslähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 200 bis höchstens 299 Behandlungstage                                         |
| 9-984.6           | 8      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                         |
| 3-826             | 7      | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                        |
| 5-316.2           | 7      | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                                                                     |
| 5-389.x           | 7      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                         |
| 5-461.31          | 7      | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch                                                              |
| 5-800.0g          | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk                                                                                           |
| 5-839.0           | 7      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                                    |
| 5-896.1g          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                       |
| 8-190.21          | 7      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                            |
| 8-192.1f          | 7      | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel |
| 8-800.c3          | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                     |
| 5-573.20          | 6      | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision: Nicht fluoreszenzgestützt                        |
| 5-782.1x          | 6      | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Sonstige                                                      |
| 5-857.87          | 6      | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                        |
| 5-995             | 6      | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                     |
| 8-123.1           | 6      | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                 |
| 8-178.g           | 6      | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Hüftgelenk                                                                                                              |
| 8-190.22          | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                           |
| 8-831.0           | 6      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                 |
| 5-463.21          | 5      | Anlegen anderer Enterostomata: Kolostomie, n.n.bez.: Laparoskopisch                                                                                            |
| 5-493.21          | 5      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                                        |
| 5-859.18          | 5      | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-895.2a       | 5      | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                   |
| 5-896.0g       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                          |
| 1-631.0        | 4      | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                             |
| 3-805          | 4      | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                       |
| 3-825          | 4      | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                          |
| 5-056.40       | 4      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                                                           |
| 5-316.3        | 4      | Rekonstruktion der Trachea: Erweiterungsplastik eines Tracheostomas                                                                                                                |
| 5-431.20       | 4      | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                             |
| 5-460.51       | 4      | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch                                                                               |
| 5-461.41       | 4      | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch                                                                                 |
| 5-493.62       | 4      | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 3 oder mehr Segmente                                            |
| 5-800.2g       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk                                                                                      |
| 5-800.3g       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk                                                                                                               |
| 5-800.7g       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk                                                                                   |
| 5-850.b5       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                                                                                              |
| 5-850.da       | 4      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß                                                                                                                |
| 5-896.2e       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie |
| 5-902.4d       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß                                                                                                          |
| 8-138.0        | 4      | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation                                                                                              |
| 8-800.c2       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                                         |
| 8-915          | 4      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                                           |
| 9-410.05       | 4      | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 2 bis 5 Tagen                                                                                                                     |
| 9-410.16       | 4      | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 6 bis 10 Tagen                                                                                                    |
| 9-410.17       | 4      | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An 11 oder mehr Tagen                                                                                                |
| 1-334.0        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Urodynamische Untersuchung mit gleichzeitiger Anwendung elektrophysiologischer Methoden                                                                |
| 1-650.x        | < 4    | Diagnostische Koloskopie: Sonstige                                                                                                                                                 |
| 1-654.1        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit starrem Instrument                                                                                                                                  |
| 1-854.6        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                                                    |
| 3-202          | < 4    | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                              |
| 3-220          | < 4    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                |
| 5-032.02       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                  |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                                             |
| 5-431.21       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie                                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-493.60       | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 1 Segment                                                        |
| 5-585.1        | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht                                                                                      |
| 5-640.2        | < 4    | Operationen am Präputium: Zirkumzision                                                                                                                                              |
| 5-794.kh       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal                                                 |
| 5-839.60       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment                                                                                          |
| 5-839.61       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                                                                         |
| 5-841.11       | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                                                                                |
| 5-857.78       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie                                                        |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                      |
| 5-896.0a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken                                          |
| 5-896.1a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                           |
| 5-902.4a       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                                                                                            |
| 5-902.4e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                           |
| 5-902.4g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                                                             |
| 5-902.5g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Fuß                                                                                |
| 5-916.a1       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                       |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung |
| 8-133.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung                                                                                                                   |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                    |
| 8-192.1e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie              |
| 8-803.2        | < 4    | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                                                  |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                        |
| 8-930          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                   |
| 8-976.03       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 300 Behandlungstage                                                                                 |
| 9-410.14       | < 4    | Einzeltherapie: Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: An einem Tag                                                                                                          |
| 1-460.2        | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase                                                                                                                       |
| 1-654.0        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument                                                                                                                                 |
| 3-13d.5        | < 4    | Urographie: Retrograd                                                                                                                                                               |
| 3-607          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-820          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                         |
| 3-821          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                           |
| 3-843.0        | < 4    | Magnetresonanztomographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung                                                                                                                                     |
| 3-843.1        | < 4    | Magnetresonanztomographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung                                                                                                                                      |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                                                                                            |
| 5-030.31       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                             |
| 5-030.50       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 1 Segment                                                                                                     |
| 5-030.70       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                                                                                             |
| 5-031.01       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                                                              |
| 5-031.02       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                                                                     |
| 5-032.01       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                          |
| 5-490.1        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                                                                     |
| 5-491.14       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Extrasphinktar                                                                                                                                    |
| 5-491.2        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Fadendrainage                                                                                                                                               |
| 5-492.01       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Tief                                                                                                                     |
| 5-530.01       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Hydrozelenwandresektion                                                                       |
| 5-541.2        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                                                                     |
| 5-550.1        | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                              |
| 5-571.1        | < 4    | Zystotomie [Sectio alta]: Entfernung eines Steines                                                                                                                                                |
| 5-572.0        | < 4    | Zystostomie: Offen chirurgisch                                                                                                                                                                    |
| 5-573.1        | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision des Harnblasenhalses                                                                 |
| 5-585.0        | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, ohne Sicht                                                                                                     |
| 5-601.0        | < 4    | Transurethrale Exzision und Destruktion von Prostatagewebe: Elektroresektion                                                                                                                      |
| 5-611          | < 4    | Operation einer Hydrocele testis                                                                                                                                                                  |
| 5-780.4d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                                           |
| 5-782.1t       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus                                                                                        |
| 5-786.8        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                                                                                    |
| 5-787.0v       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metatarsale                                                                                                                                          |
| 5-787.6g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft                                                                                                                                      |
| 5-791.km       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                   |
| 5-793.kk       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal                                                                |
| 5-800.6g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthroluse]: Hüftgelenk                                                                                                          |
| 5-839.a0       | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-850.d5       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken                                                                                                              |
| 5-865.7        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.1e       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                               |
| 5-895.0f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterschenkel                                                    |
| 5-895.2f       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                                     |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                               |
| 5-900.1c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                                                         |
| 5-902.5d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß                                                                        |
| 5-902.5e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                        |
| 5-921.3f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel                                                                                                                           |
| 8-100.b        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie                                                                                                              |
| 8-137.02       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Über ein Stoma                                                                               |
| 8-137.10       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral                                                                                 |
| 8-137.12       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma                                                                                |
| 8-152.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                         |
| 8-192.1c       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Leisten- und Genitalregion   |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                              |
| 8-800.g1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                                |
| 8-831.00       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                               |
| 9-410.04       | < 4    | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An einem Tag                                                                                                                    |
| 9-410.07       | < 4    | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 11 oder mehr Tagen                                                                                                           |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                     |
| 1-460.3        | < 4    | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Urethra                                                                                                                   |
| 1-463.10       | < 4    | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Harnorganen und männlichen Genitalorganen: Prostata: Stanzbiopsie                                                                                |
| 1-620.x        | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige                                                                                                                                  |
| 1-654.x        | < 4    | Diagnostische Rektoskopie: Sonstige                                                                                                                                           |
| 1-668.1        | < 4    | Diagnostische Endoskopie der Harnwege über ein Stoma: Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                        |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                  |
| 1-853.2        | < 4    | Diagnostische (perkutane) Punktion und Aspiration der Bauchhöhle: Aszitespunktion                                                                                             |
| 1-854.a        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel                                                                                            |
| 1-901.1        | < 4    | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Komplex                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-902.0        | < 4    | Testpsychologische Diagnostik: Einfach                                                                                                                                                  |
| 1-911          | < 4    | Erweiterte apparativ-überwachte interventionelle Schmerzdiagnostik mit standardisierter Erfolgskontrolle                                                                                |
| 1-931.0        | < 4    | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                               |
| 3-05c.0        | < 4    | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal                                                                                                                               |
| 3-137          | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                                                         |
| 3-13d.6        | < 4    | Urographie: Perkutan                                                                                                                                                                    |
| 3-804          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                           |
| 5-010.2        | < 4    | Schädeleroöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepantation                                                                                                                                |
| 5-023.10       | < 4    | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                                                                                |
| 5-024.2        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines peripheren Katheters                                                                                                      |
| 5-030.41       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminotomie HWS: 2 Segmente                                                                                               |
| 5-030.51       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Hemilaminektomie HWS: 2 Segmente                                                                                          |
| 5-031.12       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente                                                                                                                       |
| 5-031.20       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 1 Segment                                                                                                                            |
| 5-031.5        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural                                                                                                                                          |
| 5-032.11       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente                                                                                            |
| 5-032.30       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                                                                                        |
| 5-033.3        | < 4    | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems                                                                                                                          |
| 5-035.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intramedulläres sonstiges erkranktes Gewebe                                                   |
| 5-035.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute, sonstiges erkranktes Gewebe                                                 |
| 5-035.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe                                     |
| 5-035.7        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, sonstiges erkranktes Gewebe                     |
| 5-038.d        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                                                                 |
| 5-041.4        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Hand                                                                                                                |
| 5-059.d0       | < 4    | Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar |
| 5-316.x        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Sonstige                                                                                                                                                    |
| 5-399.7        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                     |
| 5-399.c        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Revision einer implantierbaren Medikamentenpumpe (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                   |
| 5-454.50       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Jejunums: Offen chirurgisch                                                                                                              |
| 5-455.12       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                                  |
| 5-455.xx       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige                                                                                                                                  |
| 5-459.3        | < 4    | Bypass-Anastomose des Darmes: Dickdarm zu Dickdarm                                                                                                                                      |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-469.11       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch                                                                                       |
| 5-469.21       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                                        |
| 5-469.x0       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Sonstige: Offen chirurgisch                                                                                        |
| 5-471.10       | < 4    | Simultane Appendektomie: Während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Absetzung durch (Schlingen)ligatur                                    |
| 5-490.0        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                  |
| 5-491.12       | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Transsphinktar                                                                                 |
| 5-491.x        | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Sonstige                                                                                                 |
| 5-492.00       | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                                 |
| 5-493.20       | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                         |
| 5-493.61       | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision mit plastischer Rekonstruktion (z.B. nach Fansler, Arnold, Parks): 2 Segmente                  |
| 5-493.x        | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Sonstige                                                                                                |
| 5-511.11       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                       |
| 5-545.0        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                |
| 5-546.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht der Bauchwand (nach Verletzung)                                                   |
| 5-570.4        | < 4    | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Operative Ausräumung einer Harnblasentamponade, transurethral |
| 5-573.32       | < 4    | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Destruktion: Durch Elektrokoagulation      |
| 5-574.0        | < 4    | Offen chirurgische und laparoskopische Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Exzision, offen chirurgisch             |
| 5-582.1        | < 4    | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Resektion, transurethral                                              |
| 5-584.3        | < 4    | Rekonstruktion der Urethra: Verschluss einer urethrokutanen Fistel                                                                             |
| 5-585.3        | < 4    | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Inzision des Sphincter urethrae externus                                          |
| 5-596.5        | < 4    | Andere Harninkontinenzoperationen: Interpositionsoperation                                                                                     |
| 5-609.0        | < 4    | Andere Operationen an der Prostata: Behandlung einer Prostatablutung, transurethral                                                            |
| 5-612.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Skrotumgewebe: Partielle Resektion                                                                     |
| 5-613.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Plastische Rekonstruktion                                                   |
| 5-636.2        | < 4    | Destruktion, Ligatur und Resektion des Ductus deferens: Resektion [Vasoresektion]                                                              |
| 5-640.0        | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulotomie                                                                                                         |
| 5-640.3        | < 4    | Operationen am Präputium: Frenulum- und Präputiumplastik                                                                                       |
| 5-641.1        | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Destruktion                                                                   |
| 5-780.5d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken                                                       |
| 5-780.64       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Radius proximal                                                                      |
| 5-780.6d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                                                               |
| 5-780.6n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia distal                                                                         |
| 5-780.6v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale                                                                          |
| 5-780.8e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                              |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-783.0d       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                                                                                                        |
| 5-784.05       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Radiuschaft                                                                                                                   |
| 5-784.16       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Radius distal                                                                                                |
| 5-785.76       | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Sonstiger alloplastischer Knochenersatz, mit Medikamentenzusatz: Radius distal                                                                                                      |
| 5-785.y        | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: N.n.bez.                                                                                                                                                                            |
| 5-786.2        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte                                                                                                                                                                                                |
| 5-786.k        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                                                                                                                  |
| 5-787.0t       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus                                                                                                                                                                              |
| 5-787.3n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal                                                                                                                                                                          |
| 5-787.96       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Radius distal                                                                                                                                                               |
| 5-787.9x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige                                                                                                                                                                    |
| 5-787.x6       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Radius distal                                                                                                                                                                       |
| 5-78a.k5       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                                                                                                                                     |
| 5-790.3m       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft                                                                                              |
| 5-790.7h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                                                                                                       |
| 5-792.km       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibiaschaft                                                                                                  |
| 5-793.4h       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal                                                                                             |
| 5-794.16       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal                                                                                      |
| 5-800.xg       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk                                                                                                                                                                   |
| 5-824.1        | < 4    | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Glenoidprothese                                                                                                                                                  |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                                                                                                         |
| 5-829.k1       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-832.1        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell                                                                                                                                         |
| 5-832.6        | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkofoaminektomie                                                                                                                                              |
| 5-836.31       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente                                                                                                                                                                                                    |
| 5-836.35       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente                                                                                                                                                                                                    |
| 5-836.36       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 5 Segmente                                                                                                                                                                                                    |
| 5-837.00       | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                                                                                                                                                              |
| 5-83b.70       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                                                                                                                |
| 5-844.11       | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Exzision von erkranktem Gewebe: Handwurzelgelenk, mehrere                                                                                                                                           |
| 5-846.3        | < 4    | Arthrodese an Gelenken der Hand: Handwurzelgelenk, mehrere, mit Spongiosaplastik                                                                                                                                                    |
| 5-854.09       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel                                                                                                                                                                              |
| 5-857.45       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Faszienlappen: Brustwand und Rücken                                                                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-857.77       | < 4    | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                       |
| 5-864.2        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk                                                                                                     |
| 5-864.a        | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel                                                                                               |
| 5-865.0        | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Amputation tiefer Unterschenkel nach Syme                                                                                                      |
| 5-892.06       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                                                                                |
| 5-892.0c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Leisten- und Genitalregion                                                                                         |
| 5-892.1d       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                                                                            |
| 5-892.3g       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Fuß                                                                                                |
| 5-892.xd       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Sonstige: Gesäß                                                                                                                            |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                   |
| 5-894.1c       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Leisten- und Genitalregion                                                              |
| 5-895.0a       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                 |
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                       |
| 5-896.1f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                |
| 5-896.2a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken |
| 5-896.2g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                  |
| 5-896.y        | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: N.n.bez.                                                                  |
| 5-898.4        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, partiell                                                                                                                          |
| 5-900.0b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Bauchregion                                                                              |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken                                                                   |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                                                                       |
| 5-902.5f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Unterschenkel                                                                    |
| 5-916.ax       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Sonstige                                                                                        |
| 5-926.0k       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dehnungsplastik: Skrotum                                                                            |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                                                                                            |
| 6-006.68       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 6: Belimumab, parenteral: 2.000 mg bis unter 2.400 mg                                                                                         |
| 6-007.0e       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Posaconazol, oral, Suspension: 30.600 mg bis unter 35.400 mg                                                                               |
| 6-007.6g       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Enzalutamid, oral: 8.160 mg oder mehr                                                                                                      |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-020.x        | < 4    | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                                  |
| 8-100.a        | < 4    | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Kolo-/Rektoskopie mit starrem Instrument                                                                                                              |
| 8-137.00       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                                      |
| 8-137.03       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Intraoperativ                                                                                                      |
| 8-139.00       | < 4    | Andere Manipulationen am Harntrakt: Bougierung der Urethra: Ohne Durchleuchtung                                                                                                                     |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                                    |
| 8-159.0        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Therapeutische perkutane Punktion an Schleimbeuteln                                                                                                       |
| 8-176.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                                       |
| 8-176.x        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige                                                                                        |
| 8-191.00       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                                        |
| 8-192.0f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Unterschenkel                                     |
| 8-192.3x       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Sonstige |
| 8-563.2        | < 4    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                          |
| 8-812.50       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                                |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                              |
| 8-812.62       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                                                       |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                              |
| 8-911          | < 4    | Subarachnoidale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie                                                                                                                                          |
| 8-914.02       | < 4    | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Lendenwirbelsäule                                                 |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                                                                    |
| 9-401.23       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Nachsorgeorganisation: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                               |
| 9-410.06       | < 4    | Einzeltherapie: Kognitive Verhaltenstherapie: An 6 bis 10 Tagen                                                                                                                                     |

## B-[5].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                              | Bezeichnung der Ambulanz | Angeborene Leistungen          | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere |                          | ◦ Wirbelsäulenchirurgie (VC65) |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung der Ambulanz                              | Angebote ne Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten)                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten) | Spezialambulanz für Querschnittgelähmte Patienten     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens (VC35)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von (angeborenen) neurologischen Erkrankungen (VK16)</li> </ul> | Alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren, die im Rahmen des Systems der "lebenslangen Nachsorge", einem Bestandteil der tertiären Prävention ergriffen werden können, um unmittelbare Querschnittlähmungsfolgen zu behandeln. |
| AM07 | Privatambulanz                                                                                                                                                                                       |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Spezialsprechstunde (VC58)</li> <li>◦ Wirbelsäulenchirurgie (VC65)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz                                                                                                                                                           | BG Sprechstunde Andrologie                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz                                                                                                                                                           | Spezialsprechstunde für Querschnittgelähmte Patienten | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Behandlung von Dekubitalgeschwüren (VC29)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Halses (VC33)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Thorax (VC34)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens</li> </ul>                                           | Alle diagnostischen und therapeutischen Verfahren, die im Rahmen des Systems der "lebenslangen Nachsorge", einem Bestandteil der tertiären Prävention ergriffen werden können, um unmittelbare Querschnittlähmungsfolgen zu behandeln. |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote ne Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                  |                          | (VC35)<br>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Verletzungen (VC42)<br>◦ Chirurgie der Bewegungsstörungen (VC49)<br>◦ Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems (VN12)<br>◦ Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems (VN13)<br>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (VO05) |                         |

### B-[5].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[5].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja

## B-[5].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 23,21    | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 23,21    |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 23,21    |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 35,71736 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 14,25    | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 14,25    |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0        |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0        |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 14,25    |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 58,17543 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt Kompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ03 | Arbeitsmedizin                                                       |                         |
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                   |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                       |                         |
| AQ23 | Innere Medizin                                                       |                         |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                             |                         |
| AQ60 | Urologie                                                             |                         |
| AQ63 | Allgemeinmedizin                                                     |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                 | Kommentar / Erläuterung |
| ZF04 | Andrologie                                                           |                         |
| ZF05 | Betriebsmedizin                                                      |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                       |                         |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003)                   |                         |
| ZF37 | Rehabilitationswesen                                                 |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 135,41 | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 131,47 |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 3,94   |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0      |                                                                                                                                             |



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Stationäre Versorgung | 135,41  |
| Fälle je VK/Person    | 6,12214 |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 12,22    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 12,22    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 12,22    |
| Fälle je VK/Person                              | 67,83960 |

#### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,64      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,32      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,32      |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 3,64      |
| Fälle je VK/Person                              | 227,74725 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 7,4       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 7,2       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,2       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0         |
| Stationäre Versorgung                                                                | 7,4       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 112,02702 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50     |

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ17 | Pflege in der Rehabilitation                                         |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                    |                         |
| ZP16 | Wundmanagement                                                       |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Stationäre Versorgung | 0       |
| Fälle je VK/Person    | 0,00000 |

#### **Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten**

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

#### **Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Krankengymnastinnen und Krankengymnasten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten**

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0,00    |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0,00    |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00    |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00    |
| Stationäre Versorgung                           | 0,00    |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## B-[6].1 Zentrum für Rehabilitationsmedizin Hamburg

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Zentrum für Rehabilitationsmedizin Hamburg |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3700                                       |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                             |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Helge Riepenhof                                                                                                                                                                                   |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt Zentrum für Rehabilitationsmedizin                                                                                                                                                           |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                        |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                         |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                 |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                         |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/zentrum-fuer-rehabilitationsmedizin/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/zentrum-fuer-rehabilitationsmedizin/</a> |

## B-[6].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser ☒ Ja

Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V.

### B-[6].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                        | Kommentar / Erläuterung |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VC35 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens |                         |
| VC36 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Schulter und des Oberarmes                               |                         |
| VC37 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes                           |                         |
| VC38 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Handgelenkes und der Hand                                |                         |
| VC39 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels                              |                         |
| VC40 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen des Knies und des Unterschenkels                             |                         |
| VC41 | Diagnostik und Therapie von Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes                              |                         |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems                               |                         |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus            |                         |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems   |                         |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels        |                         |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen                        |                         |
| VN21 | Neurologische Frührehabilitation                                                                      |                         |
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien                                                             |                         |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens                              |                         |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien                                                           |                         |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens                     |                         |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln                                                   |                         |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen                                 |                         |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes                                |                         |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien                                           |                         |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes     |                         |
| VO13 | Spezialsprechstunde                                                                                   |                         |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie                                                                       |                         |

### B-[6].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 951 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[6].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                   |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| M25.66           | 135      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                    |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M25.65           | 113      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M25.67           | 64       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M25.56           | 59       | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                  |
| M25.55           | 47       | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                  |
| M25.57           | 31       | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                    |
| M25.68           | 28       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
| M25.61           | 24       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| S82.18           | 22       | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                                                                                          |
| I63.4            | 17       | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                               |
| I63.3            | 13       | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                                             |
| M25.62           | 13       | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        |
| S83.53           | 13       | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes                                                                  |
| M25.58           | 11       | Gelenkschmerz: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                 |
| M62.30           | 11       | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen                                                                                |
| S06.5            | 11       | Traumatische subdurale Blutung                                                                                                            |
| S72.3            | 11       | Fraktur des Femurschaftes                                                                                                                 |
| I61.0            | 8        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                                                             |
| S06.21           | 8        | Diffuse Hirnkontusionen                                                                                                                   |
| G93.3            | 7        | Chronisches Fatigue-Syndrom [Chronic fatigue syndrome]                                                                                    |
| M17.3            | 7        | Sonstige posttraumatische Gonarthrose                                                                                                     |
| M25.63           | 7        | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        |
| S32.4            | 7        | Fraktur des Acetabulums                                                                                                                   |
| S32.7            | 7        | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens                                                                  |
| G93.1            | 6        | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                 |
| S82.82           | 6        | Trimalleolarfraktur                                                                                                                       |
| S92.0            | 6        | Fraktur des Kalkaneus                                                                                                                     |
| M23.51           | 5        | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband                                                                              |
| M25.52           | 5        | Gelenkschmerz: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                        |
| M25.53           | 5        | Gelenkschmerz: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                        |
| S06.6            | 5        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                                                                      |
| S72.11           | 5        | Femurfraktur: Intertrochantär                                                                                                             |
| S82.38           | 5        | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige                                                                                                       |
| M25.50           | 4        | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen                                                                                                     |
| M25.51           | 4        | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                 |
| M79.66           | 4        | Schmerzen in den Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                  |
| S72.04           | 4        | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal                                                                                                        |
| S72.10           | 4        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| S82.6            | 4        | Fraktur des Außenknöchels                                                                                                                 |
| Z44.1            | 4        | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Beines (komplett) (partiell)                                                                 |
| I60.2            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                                                                          |
| M79.65           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                  |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                                                                                                           |
| S32.3            | < 4      | Fraktur des Os ilium                                                                                                                      |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                       |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S72.8            | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Femurs                                                                                                         |
| S76.1            | < 4      | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris                                                                               |
| S82.81           | < 4      | Bimalleolarfraktur                                                                                                                           |
| S88.1            | < 4      | Traumatische Amputation zwischen Knie und oberem Sprunggelenk                                                                                |
| G90.50           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I                                                                             |
| I61.5            | < 4      | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung                                                                                                     |
| I63.0            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                                                                             |
| M19.17           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M21.62           | < 4      | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus]                                                                                                            |
| M24.69           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                |
| M25.60           | < 4      | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen                                                                        |
| M25.83           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                            |
| M62.35           | < 4      | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                |
| M79.62           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                           |
| M79.67           | < 4      | Schmerzen in den Extremitäten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                       |
| M84.15           | < 4      | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.65           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| M86.66           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 |
| M86.96           | < 4      | Osteomyelitis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                             |
| M96.0            | < 4      | Pseudarthrose nach Fusion oder Arthrodese                                                                                                    |
| R26.8            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                                                                  |
| S06.33           | < 4      | Umschriebenes zerebrales Hämatom                                                                                                             |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                                                                         |
| S22.5            | < 4      | Instabiler Thorax                                                                                                                            |
| S42.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                                               |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                                           |
| S72.08           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile                                                                                                          |
| S72.2            | < 4      | Subtrochantäre Fraktur                                                                                                                       |
| S82.31           | < 4      | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                               |
| S82.88           | < 4      | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels                                                                                                 |
| S83.0            | < 4      | Luxation der Patella                                                                                                                         |
| S83.10           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnet                                                                                            |
| S83.54           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes                                                                     |
| S88.0            | < 4      | Traumatische Amputation im Kniegelenk                                                                                                        |
| S92.3            | < 4      | Fraktur der Mittelfußknochen                                                                                                                 |
| T21.84           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                                                                         |
| T84.04           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk                                                                           |
| T87.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf                                                                     |
| C79.3            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                                                 |
| F07.8            | < 4      | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns          |
| G04.0            | < 4      | Akute disseminierte Enzephalitis                                                                                                             |
| G06.0            | < 4      | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom                                                                                         |
| G23.3            | < 4      | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C]                                                                                         |
| G54.6            | < 4      | Phantomschmerz                                                                                                                               |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                  |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G56.3            | < 4      | Läsion des N. radialis                                                                                                                  |
| G62.80           | < 4      | Critical-illness-Polyneuropathie                                                                                                        |
| G72.80           | < 4      | Critical-illness-Myopathie                                                                                                              |
| G90.60           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ II                                                                       |
| G91.1            | < 4      | Hydrocephalus occlusus                                                                                                                  |
| I60.8            | < 4      | Sonstige Subarachnoidalblutung                                                                                                          |
| I61.1            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                                                                              |
| I61.2            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                                                                |
| I61.3            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                                                                 |
| I61.6            | < 4      | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                                                                       |
| I63.8            | < 4      | Sonstiger Hirninfarkt                                                                                                                   |
| I65.1            | < 4      | Verschluss und Stenose der A. basilaris                                                                                                 |
| I67.88           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                                                                                 |
| K40.90           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet              |
| L89.35           | < 4      | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein                                                                                                          |
| M16.5            | < 4      | Sonstige posttraumatische Koxarthrose                                                                                                   |
| M17.5            | < 4      | Sonstige sekundäre Gonarthrose                                                                                                          |
| M19.11           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.15           | < 4      | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M22.3            | < 4      | Sonstige Schädigungen der Patella                                                                                                       |
| M23.53           | < 4      | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Innenband [Lig. collaterale tibiale]                                                          |
| M23.89           | < 4      | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band                                                             |
| M24.66           | < 4      | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                      |
| M25.37           | < 4      | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]           |
| M46.21           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Okzipito-Atlanto-Axialbereich                                                                                      |
| M54.2            | < 4      | Zervikalneuralgie                                                                                                                       |
| M54.5            | < 4      | Kreuzschmerz                                                                                                                            |
| M54.6            | < 4      | Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule                                                                                               |
| M54.80           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                                                                        |
| M54.82           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Zervikalbereich                                                                                               |
| M54.85           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Thorakolumbalbereich                                                                                          |
| M54.86           | < 4      | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbalbereich                                                                                                 |
| M62.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M71.16           | < 4      | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 |
| M79.17           | < 4      | Myalgie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                        |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                  |
| M84.03           | < 4      | Frakturheilung in Fehlstellung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                     |
| M84.23           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                          |
| M84.27           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                      |
| M84.28           | < 4      | Verzögerte Frakturheilung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                   |
| M85.35           | < 4      | Ostitis condensans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                           |
| M86.45           | < 4      | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                   |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M86.67           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]               |
| M89.85           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| R52.2            | < 4      | Sonstiger chronischer Schmerz                                                                                                            |
| R53              | < 4      | Unwohlsein und Ermüdung                                                                                                                  |
| R94.2            | < 4      | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen                                                                                          |
| S02.0            | < 4      | Schädelachfraktur                                                                                                                        |
| S06.20           | < 4      | Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet                                                                            |
| S06.23           | < 4      | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoeme                                                                                        |
| S06.34           | < 4      | Umschriebenes zerebellares Hämatom                                                                                                       |
| S06.4            | < 4      | Epidurale Blutung                                                                                                                        |
| S12.21           | < 4      | Fraktur des 3. Halswirbels                                                                                                               |
| S12.22           | < 4      | Fraktur des 4. Halswirbels                                                                                                               |
| S12.23           | < 4      | Fraktur des 5. Halswirbels                                                                                                               |
| S22.03           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6                                                                                                    |
| S25.0            | < 4      | Verletzung der Aorta thoracica                                                                                                           |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämatoemneumothorax                                                                                                        |
| S27.81           | < 4      | Verletzung: Zwerchfell                                                                                                                   |
| S32.04           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L4                                                                                                          |
| S32.1            | < 4      | Fraktur des Os sacrum                                                                                                                    |
| S32.5            | < 4      | Fraktur des Os pubis                                                                                                                     |
| S42.03           | < 4      | Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel                                                                                                 |
| S42.14           | < 4      | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae                                                                             |
| S42.24           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus                                                                               |
| S42.3            | < 4      | Fraktur des Humerusschaftes                                                                                                              |
| S48.9            | < 4      | Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet                                                             |
| S52.01           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon                                                                                         |
| S52.10           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet                                                                     |
| S52.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf                                                                                            |
| S52.12           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum                                                                                          |
| S52.51           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur                                                                                            |
| S52.59           | < 4      | Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile                                                                                  |
| S52.6            | < 4      | Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert                                                                                      |
| S53.48           | < 4      | Verstauchung und Zerrung des Ellenbogens: Sonstige Teile                                                                                 |
| S62.21           | < 4      | Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis                                                                                                 |
| S63.11           | < 4      | Luxation eines Fingers: Metakarpophalangeal (-Gelenk)                                                                                    |
| S72.00           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet                                                                                         |
| S72.40           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| S72.41           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis)                                                                              |
| S72.43           | < 4      | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär                                                                                                |
| S73.01           | < 4      | Luxation der Hüfte: Nach posterior                                                                                                       |
| S80.88           | < 4      | Sonstige oberflächliche Verletzungen des Unterschenkels: Sonstige                                                                        |
| S82.0            | < 4      | Fraktur der Patella                                                                                                                      |
| S82.11           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                              |
| S82.21           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil)                                                                           |
| S82.28           | < 4      | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige                                                                                                      |
| S82.42           | < 4      | Fraktur der Fibula, isoliert: Schaft                                                                                                     |
| S82.5            | < 4      | Fraktur des Innenknöchels                                                                                                                |
| S82.9            | < 4      | Fraktur des Unterschenkels, Teil nicht näher bezeichnet                                                                                  |
| S83.14           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Luxation der proximalen Tibia nach lateral                                                                    |
| S83.18           | < 4      | Luxation des Kniegelenkes: Sonstige                                                                                                      |
| S83.2            | < 4      | Meniskusriss, akut                                                                                                                       |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                           |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S93.33           | < 4      | Luxation sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Fußes: Tarsometatarsal (-Gelenk)       |
| S97.8            | < 4      | Zerquetschung sonstiger Teile des oberen Sprunggelenkes und des Fußes                            |
| T21.34           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                           |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                |
| T34.7            | < 4      | Erfrierung mit Gewebnekrose des Knies und des Unterschenkels                                     |
| T84.05           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk                               |
| T84.13           | < 4      | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesvorrichtung an Extremitätenknochen: Hand |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                                |
| T87.4            | < 4      | Infektion des Amputationsstumpfes                                                                |
| Z44.0            | < 4      | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Armes (komplett) (partiell)                         |

## B-[6].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-563.2        | 734    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                                      |
| 3-993          | 327    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                                                          |
| 3-200          | 203    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                                         |
| 3-205          | 168    | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                           |
| 9-401.42       | 102    | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                        |
| 1-613          | 97     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                                                                                |
| 8-552.9        | 69     | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage                                                                                                                                |
| 3-800          | 57     | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                                                   |
| 3-806          | 49     | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                                     |
| 8-563.1        | 45     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                                      |
| 5-983          | 43     | Reoperation                                                                                                                                                                                                     |
| 3-225          | 40     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                             |
| 8-132.1        | 40     | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                                                              |
| 5-431.20       | 39     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                                                          |
| 9-401.32       | 33     | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                           |
| 1-205          | 29     | Elektromyographie [EMG]                                                                                                                                                                                         |
| 1-843          | 29     | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus                                                                                                                                                                       |
| 3-222          | 29     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                                               |
| 6-003.8        | 29     | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin                                                                                                                                                           |
| 1-207.0        | 25     | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                                                       |
| 1-620.00       | 25     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                                            |
| 8-133.0        | 25     | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                  |
| 3-826          | 22     | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                                         |
| 3-802          | 21     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                 |
| 8-559.80       | 21     | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche                               |
| 8-563.0        | 20     | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                                           |
| 8-020.x        | 18     | Therapeutische Injektion: Sonstige                                                                                                                                                                              |
| 8-98g.11       | 18     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-98g.12       | 18     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 9-984.b        | 18     | Pflegebedürftigkeit: Erfolgreicher Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                                      |
| 8-125.2        | 16     | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Über eine liegende PEG-Sonde, endoskopisch                                                                                                   |
| 3-203          | 15     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                                         |
| 8-987.13       | 15     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                        |
| 8-123.1        | 14     | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                    |
| 8-561.1        | 14     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                                      |
| 8-98g.10       | 13     | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage                       |
| 8-552.8        | 12     | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 3-820          | 11     | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                         |
| 3-13g          | 10     | Urethrographie                                                                                                                                                                                                    |
| 3-206          | 10     | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                            |
| 3-207          | 10     | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                           |
| 5-572.1        | 10     | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                                             |
| 8-132.0        | 10     | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                                     |
| 8-831.00       | 10     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                                   |
| 8-800.c0       | 9      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                                                          |
| 8-552.7        | 8      | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 3-13f          | 7      | Zystographie                                                                                                                                                                                                      |
| 8-552.5        | 7      | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                                                 |
| 8-931.0        | 7      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                                  |
| 9-984.8        | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                                            |
| 1-334.2        | 6      | Urodynamische Untersuchung: Video-Urodynamik                                                                                                                                                                      |
| 3-13e          | 6      | Miktionszystourethrographie                                                                                                                                                                                       |
| 5-010.2        | 6      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepantation                                                                                                                                                           |
| 5-020.72       | 6      | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels ohne Beteiligung des Gesichtsschädels, mit alloplastischem Material: Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt  |
| 5-916.a0       | 6      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                                           |
| 8-155.2        | 6      | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                                      |
| 8-191.5        | 6      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                                               |
| 8-212          | 6      | Quengelbehandlung                                                                                                                                                                                                 |
| 8-930          | 6      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                                                 |
| 8-98g.13       | 6      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 9-984.7        | 6      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                            |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-202             | 5      | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                   |
| 5-896.1e          | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                              |
| 8-831.0           | 5      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                          |
| 1-710             | 4      | Ganzkörperplethysmographie                                                                                                                                                              |
| 1-931.0           | 4      | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                               |
| 3-82a             | 4      | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                |
| 5-010.x           | 4      | Schädeleroöffnung über die Kalotte: Sonstige                                                                                                                                            |
| 5-013.1           | 4      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                                                                |
| 5-021.0           | 4      | Rekonstruktion der Hirnhäuten: Duraplastik an der Konvexität                                                                                                                            |
| 5-787.1r          | 4      | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal                                                                                                                           |
| 5-916.a5          | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums  |
| 5-984             | 4      | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                               |
| 8-125.1           | 4      | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                           |
| 8-137.00          | 4      | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschleife [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                         |
| 8-980.10          | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                                                          |
| 1-854.6           | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                                                         |
| 3-052             | < 4    | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                                                                                |
| 3-226             | < 4    | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                      |
| 3-805             | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                            |
| 3-821             | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                 |
| 3-823             | < 4    | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                             |
| 5-013.0           | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Drainage von subduraler Flüssigkeit                                                                                                                 |
| 5-023.10          | < 4    | Anlegen eines Liquorshunters [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                                                                                |
| 5-572.5           | < 4    | Zystostomie: Operative Dilatation eines Zystostomiekanals mit Anlegen eines dicklumigen suprapubischen Katheters                                                                        |
| 5-787.1n          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal                                                                                                                            |
| 5-787.9d          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken                                                                                                                          |
| 5-850.b5          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                                                                                                   |
| 5-896.2c          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 6-00f.p3          | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 300 mg bis 400 mg                                                                                              |
| 8-017.2           | < 4    | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                      |
| 8-123.0           | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel                                                                                                                             |
| 8-132.3           | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                |
| 8-144.0           | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                      |
| 8-547.31          | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform                                                                                                                       |
| 8-552.0           | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                        |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-559.60       | < 4    | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 34 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-988.3        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 21 Behandlungstage                                                                                                                                |
| 9-401.10       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                         |
| 9-984.9        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                             |
| 1-334.1        | < 4    | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung                                                                                                                                                     |
| 3-137          | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                                                                    |
| 3-221          | < 4    | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                                  |
| 3-607          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                                                                 |
| 3-804          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                      |
| 3-822          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                            |
| 5-010.0x       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                                 |
| 5-012.2        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                   |
| 5-020.2        | < 4    | Kranioplastik: Schädeldach mit Transposition (mit zuvor entferntem Schädelknochenstück)                                                                                                            |
| 5-023.12       | < 4    | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Subduroperitoneal                                                                                               |
| 5-024.1        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines zentralen Katheters                                                                                                                  |
| 5-312.0        | < 4    | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                                                             |
| 5-316.2        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Verschluss eines Tracheostomas                                                                                                                                         |
| 5-316.x        | < 4    | Rekonstruktion der Trachea: Sonstige                                                                                                                                                               |
| 5-511.11       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                                                                           |
| 5-780.4f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                                    |
| 5-780.7n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal                                                                                                                         |
| 5-782.3f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Femur proximal                                                  |
| 5-784.0f       | < 4    | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal                                                                               |
| 5-787.06       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Radius distal                                                                                                                                         |
| 5-800.3k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                      |
| 5-800.7g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk                                                                                                   |
| 5-850.b8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                                                                             |
| 5-852.18       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Oberschenkel und Knie                                                                                                           |
| 5-892.3e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                                                                                               |
| 5-896.16       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla                                                           |
| 5-896.1c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                    |
| 5-896.1d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                         |
| 5-896.1f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                                 |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.26       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla                 |
| 5-900.1c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion                                                                            |
| 5-916.a1       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                                    |
| 5-921.3f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel                    |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg                                                                                                          |
| 8-133.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung                                                                                                                                |
| 8-151.1        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Ventrikel                                                                                                              |
| 8-190.23       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                           |
| 8-191.20       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                                                  |
| 8-552.6        | < 4    | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage                                                                                                |
| 8-800.c1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                        |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel                                                                                                                 |
| 8-831.20       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                |
| 8-987.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                            |
| 8-98g.14       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                        |
| 1-206          | < 4    | Neurographie                                                                                                                                                                                     |
| 1-207.x        | < 4    | Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige                                                                                                                                                          |
| 1-336          | < 4    | Harnröhrenkalibrierung                                                                                                                                                                           |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                                                                                       |
| 1-632.0        | < 4    | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                    |
| 1-661          | < 4    | Diagnostische Urethrozystoskopie                                                                                                                                                                 |
| 1-712          | < 4    | Spiroergometrie                                                                                                                                                                                  |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                                 |
| 3-05c.0        | < 4    | Endosonographie der männlichen Genitalorgane: Transrektal                                                                                                                                        |
| 3-13d.5        | < 4    | Urographie: Retrograd                                                                                                                                                                            |
| 3-220          | < 4    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                              |
| 3-705.1        | < 4    | Szintigraphie des Muskel-Skelett-Systems: Mehr-Phasen-Szintigraphie                                                                                                                              |
| 3-825          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                        |
| 3-828          | < 4    | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                               |
| 5-010.02       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Bifrontal                                                                                                                              |
| 5-010.03       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                               |
| 5-010.1x       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-012.0        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Dekompression                                                                                                             |
| 5-012.6        | < 4    | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Reoperation mit Einbringen einer Drainage                                                                                 |
| 5-013.40       | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch                                                                                      |
| 5-020.68       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion des Hirnschädels mit Beteiligung multipler Regionen des Gesichtsschädels (ab 3 Regionen) mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat] |
| 5-023.x        | < 4    | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Sonstige                                                                                                                            |
| 5-024.0        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Revision eines Ventils                                                                                                                 |
| 5-024.4        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Probatorisches Abklemmen des peripheren Katheters                                                                                      |
| 5-024.6        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung eines Liquorshuntes (oder Hirnwasserableitung)                                                                              |
| 5-024.7        | < 4    | Revision und Entfernung von Liquorableitungen: Entfernung einer externen Drainage                                                                                                     |
| 5-313.3        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Trachea                                                                                                                        |
| 5-314.x        | < 4    | Exzision, Resektion und Destruktion (von erkranktem Gewebe) der Trachea: Sonstige                                                                                                     |
| 5-344.3        | < 4    | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszerale Pleura], thorakoskopisch                                                                                               |
| 5-344.43       | < 4    | Pleurektomie: Pleurektomie, partiell, thorakoskopisch: Subtotal, viszeral und parietal kombiniert                                                                                     |
| 5-377.2        | < 4    | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde                                           |
| 5-389.8x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: Sonstige                                                                                                |
| 5-399.5        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                    |
| 5-431.31       | < 4    | Gastrostomie: Freilegung und Entfernung einer eingewachsenen PEG-Halteplatte: Endoskopisch                                                                                            |
| 5-433.21       | < 4    | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge                                                   |
| 5-450.3        | < 4    | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                                                        |
| 5-454.40       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Duodenums: Offen chirurgisch                                                                                                           |
| 5-467.10       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Verschluss einer Darmfistel, offen chirurgisch: Duodenum                                                                                            |
| 5-470.0        | < 4    | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                                                                                                      |
| 5-511.02       | < 4    | Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge                                                                                                 |
| 5-530.33       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                  |
| 5-780.4d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                               |
| 5-780.4g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                                                          |
| 5-780.5f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                      |
| 5-780.5g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                                                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                           |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.7g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft                                                                        |
| 5-780.8d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                      |
| 5-782.1f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Femur proximal                                  |
| 5-782.3r       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Fibula distal |
| 5-782.a4       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal                                     |
| 5-782.ad       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken                                              |
| 5-782.af       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal                                      |
| 5-782.an       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal                                        |
| 5-783.0d       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken                                                                     |
| 5-783.0k       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Tibia proximal                                                             |
| 5-786.8        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                                   |
| 5-787.0b       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Metakarpale                                                                                         |
| 5-787.0c       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Phalangen Hand                                                                                      |
| 5-787.0u       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Tarsale                                                                                             |
| 5-787.16       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Radius distal                                                                                    |
| 5-787.29       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal                                                                           |
| 5-787.93       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerus distal                                                                           |
| 5-787.9g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft                                                                              |
| 5-787.9h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal                                                                             |
| 5-787.9n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                             |
| 5-787.9x       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Sonstige                                                                                 |
| 5-787.kf       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal                                                                       |
| 5-787.kn       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal                                                                         |
| 5-787.kr       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Fibula distal                                                                        |
| 5-787.mk       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Tibia proximal                                                                               |
| 5-787.xd       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken                                                                                           |
| 5-78a.kf       | < 4    | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal                                               |
| 5-801.0k       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Oberes Sprunggelenk          |
| 5-808.70       | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Oberes Sprunggelenk: Ohne weiteres Gelenk                                                                        |
| 5-820.41       | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                       |
| 5-821.f3       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-829.2        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                                   |
| 5-829.9        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                                      |
| 5-829.g        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern                                                                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-829.k2       | < 4    | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-849.3        | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Radikale Exzision von erkranktem Gewebe                                                                                                                                                              |
| 5-850.d7       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                                                 |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                                |
| 5-859.18       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie                                                                                                      |
| 5-892.06       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla                                                                                                                                                   |
| 5-892.0a       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                                                                                                  |
| 5-892.0e       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                                                                                                                                 |
| 5-892.3f       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                                                                                                                         |
| 5-892.4c       | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion                                                                                                                              |
| 5-896.0f       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterschenkel                                                                                                  |
| 5-896.0g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                                                                            |
| 5-896.17       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                          |
| 5-896.1g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                                                             |
| 5-896.29       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Hand                                                                    |
| 5-898.5        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total                                                                                                                                                                                |
| 5-900.16       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla                                                                                                                       |
| 5-900.1e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                                                                     |
| 5-902.4f       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterschenkel                                                                                                                                                    |
| 5-903.07       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                                                                    |
| 5-903.66       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Schulter und Axilla                                                                                                                                      |
| 5-921.3e       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie                                                |
| 5-922.0        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement eines Muskels                                                                                                                             |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                                           |
| 6-002.b6       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Etanercept, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg                                                                                                                                               |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                                                                                                                                              |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-002.pd       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 800 mg bis unter 900 mg                                                                                                |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                                            |
| 6-002.qm       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Liposomales Amphotericin B, parenteral: 8.650 mg bis unter 11.150 mg                                                                            |
| 6-003.kc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Anidulafungin, parenteral: 1.400 mg bis unter 1.600 mg                                                                                          |
| 6-005.8        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Everolimus, oral                                                                                                                                |
| 6-005.q4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Ustekinumab, subkutan: 90 mg bis unter 135 mg                                                                                                   |
| 6-00f.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 15: Remdesivir, parenteral: Mehr als 900 mg bis 1.000 mg                                                                                           |
| 8-020.5        | < 4    | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel                                                                                                                                    |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel                                                                                                                            |
| 8-124.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                         |
| 8-137.12       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma                                                                                         |
| 8-137.20       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung: Transurethral                                                                                       |
| 8-138.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation                                                                                                  |
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                       |
| 8-158.h        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk                                                                                                                           |
| 8-171.0        | < 4    | Therapeutische Spülung (Lavage) des Ohres: Äußerer Gehörgang                                                                                                                           |
| 8-176.x        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige                                                                           |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                       |
| 8-190.40       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-191.21       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad                                                         |
| 8-192.1a       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken                  |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                           |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                                 |
| 8-192.1e       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Oberschenkel und Knie                 |
| 8-192.1g       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Fuß                                   |
| 8-200.b        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Metakarpale                                                                                                                  |
| 8-201.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                                            |
| 8-210          | < 4    | Brisement force                                                                                                                                                                        |
| 8-211          | < 4    | Redressierende Verfahren                                                                                                                                                               |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-559.40       | < 4    | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche              |
| 8-559.50       | < 4    | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche              |
| 8-559.70       | < 4    | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 35 bis höchstens 41 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche              |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                                                                                             |
| 8-718.82       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |
| 8-771          | < 4    | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                                       |
| 8-800.c3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                                                                      |
| 8-812.51       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                                          |
| 8-812.61       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                                                    |
| 8-831.01       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                                                                  |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                                          |
| 8-919          | < 4    | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                                                  |
| 8-980.0        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                                                                                |
| 8-980.20       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                                                                                |
| 8-980.30       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                                                                                          |
| 8-980.31       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte                                                                                          |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                      |
| 8-987.12       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                     |
| 8-988.0        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                                                                                                  |
| 8-988.1        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                                                                                                             |
| 8-988.2        | < 4    | Spezielle Komplexbehandlung der Hand: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                                                                                                            |
| 9-984.a        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                          |

## B-[6].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                           | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| AM09 | D-Arzt-/Berufsgenossenschaftliche Ambulanz |                          |                       |                         |



**B-[6].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V**

trifft nicht zu / entfällt

**B-[6].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft**

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja

## B-[6].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 41,12    | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 41,12    |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 41,12    |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 23,12743 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 23,74    | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 23,74    |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0        |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0        |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 23,74    |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 40,05897 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ06 | Allgemeinchirurgie                                                  |                         |
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie                                      |                         |
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |                         |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |                         |
| AQ30 | Innere Medizin und Pneumologie                                      |                         |
| AQ41 | Neurochirurgie                                                      |                         |
| AQ42 | Neurologie                                                          |                         |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |                         |
| AQ54 | Radiologie                                                          |                         |
| AQ63 | Allgemeinmedizin                                                    |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF02 | Akupunktur                                                          |                         |
| ZF09 | Geriatrie                                                           |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin                                                     |                         |
| ZF23 | Magnetresonanztomographie – fachgebunden – (MWBO 2003)              |                         |
| ZF24 | Manuelle Medizin/Chirotherapie (MWBO 2003)                          |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin                                                    |                         |
| ZF32 | Physikalische Therapie und Balneologie (MWBO 2003)                  |                         |
| ZF37 | Rehabilitationswesen                                                |                         |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)                      |                         |
| ZF40 | Sozialmedizin                                                       |                         |

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie                                   |                         |
| ZF43 | Spezielle Unfallchirurgie                                           |                         |
| ZF44 | Sportmedizin                                                        |                         |
| ZF50 | Balneologie und Medizinische Klimatologie                           |                         |
| ZF52 | Ernährungsmedizin                                                   |                         |
| ZF70 | Magnetresonanztomographie                                           |                         |
| ZF71 | Manuelle Medizin                                                    |                         |
| ZF72 | Physikalische Therapie                                              |                         |

## B-11.2 Pflegepersonal

### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |          |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 92,76    | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 90,89    |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,87     |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 92,76    |                                                                                                                                             |
| Fälle je VK/Person                              | 10,25226 |                                                                                                                                             |

### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 3,64      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 3,64      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 3,64      |
| Fälle je VK/Person                              | 261,26373 |

### Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,85      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,26      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,59      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 1,85      |
| Fälle je VK/Person                              | 514,05405 |

### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,76      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,34      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,42      |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |
| Stationäre Versorgung                           | 4,76      |
| Fälle je VK/Person                              | 199,78991 |

### Medizinische Fachangestellte

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 2,65      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 2,65      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0         |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0         |
| Stationäre Versorgung                                                                | 2,65      |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 358,86792 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50     |

### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                             |                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                       |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| PQ21 | Casemanagement                                                       |                         |

## B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## B-[7].1 Abteilung für Anästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für Anästhesie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3600                                                              |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                                    |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Alexander Tzabazis                                                                                                                                                                                                    |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                                                                                                                                                                                        |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                                                                                                                                                  |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                                                                                                                                                   |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                                                                                                                                             |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                                                                                                                                           |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                                                                                                                                                   |
| URL                           | <a href="https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/anaesthesie-intensiv-rettungs-und-schmerzmedizin/">https://www.bg-klinikum-hamburg.de/behandlungsspektrum/anaesthesie-intensiv-rettungs-und-schmerzmedizin/</a> |

## B-[7].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser ☒ Ja

Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

Kommentar/Erläuterung

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V.

### B-[7].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                                                                                                             | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie                                                                                                                                |                         |
| VX00 | Durchführung von Narkosen für operative Ein-griffe, Interventionen und Diagnostik einschließlich postnarkotischer Überwachung auf spezieller Aufwachstation                |                         |
| VX00 | Intensivmedizinische Behandlung auf der operativ-traumatologischen Intensivstation und der Intensivstation für Brandverletzte                                              |                         |
| VX00 | Notarzteinsatzfahrzeug 25 der Berufsfeuerwehr Hamburg, den Rettungshubschrauber "Christoph Hansa" des ADAC und den Intensivtransportwagen am Bundeswehrkrankenhaus Hamburg |                         |
| VX00 | Stellung des Transfusionsverantwortlichen am Krankenhaus                                                                                                                   |                         |
| VX00 | Stellung des Transplantationsbeauftragten am Krankenhaus                                                                                                                   |                         |

### B-[7].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 205 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[7].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                          |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F45.41           | 90       | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren                              |
| S06.6            | 8        | Traumatische subarachnoidale Blutung                                                            |
| R52.1            | 7        | Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz                                                           |
| L51.21           | 4        | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von 30 % der Körperoberfläche und mehr    |
| S06.5            | < 4      | Traumatische subdurale Blutung                                                                  |
| S12.1            | < 4      | Fraktur des 2. Halswirbels                                                                      |
| S12.24           | < 4      | Fraktur des 6. Halswirbels                                                                      |
| T84.5            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese                               |
| I61.0            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                   |
| J96.09           | < 4      | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| S06.0            | < 4      | Gehirnerschütterung                                                                             |
| S06.28           | < 4      | Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen                                                |
| S06.8            | < 4      | Sonstige intrakranielle Verletzungen                                                            |
| S72.2            | < 4      | Subtrochantäre Fraktur                                                                          |
| T23.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Handgelenkes und der Hand                                             |
| T24.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß               |
| T75.4            | < 4      | Schäden durch elektrischen Strom                                                                |
| A40.0            | < 4      | Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A                                                            |
| A41.0            | < 4      | Sepsis durch Staphylococcus aureus                                                              |
| A41.9            | < 4      | Sepsis, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| C79.5            | < 4      | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                               |
| E87.1            | < 4      | Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                               |
| E87.2            | < 4      | Azidose                                                                                         |
| E87.5            | < 4      | Hyperkaliämie                                                                                   |



| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                       |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F07.8            | < 4      | Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns          |
| G90.50           | < 4      | Komplexes regionales Schmerzsyndrom der oberen Extremität, Typ I                                                                             |
| I10.91           | < 4      | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                         |
| I46.0            | < 4      | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                                                                              |
| I60.4            | < 4      | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend                                                                                        |
| I61.3            | < 4      | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                                                                      |
| I63.3            | < 4      | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                                                                                |
| I63.4            | < 4      | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                                                                                  |
| J80.03           | < 4      | Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]: Schweres Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                                                        |
| J95.80           | < 4      | Iatrogener Pneumothorax                                                                                                                      |
| J96.11           | < 4      | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                             |
| K25.1            | < 4      | Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                                                      |
| L40.1            | < 4      | Generalisierte Psoriasis pustulosa                                                                                                           |
| L51.20           | < 4      | Toxische epidermale Nekrolyse [Lyell-Syndrom]: Befall von weniger als 30 % der Körperoberfläche                                              |
| M00.01           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M00.05           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M00.86           | < 4      | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                  |
| M00.95           | < 4      | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]         |
| M25.57           | < 4      | Gelenkschmerz: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                       |
| M46.24           | < 4      | Wirbelosteomyelitis: Thorakalbereich                                                                                                         |
| M48.02           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich                                                                                                        |
| M48.06           | < 4      | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich                                                                                                          |
| M79.82           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                             |
| M79.86           | < 4      | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                       |
| M86.05           | < 4      | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                    |
| M86.16           | < 4      | Sonstige akute Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                      |
| M86.61           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                |
| M86.65           | < 4      | Sonstige chronische Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 |
| M96.82           | < 4      | Verzögerte Knochenheilung nach Fusion oder Arthrodesse                                                                                       |
| N15.11           | < 4      | Perinephritischer Abszess                                                                                                                    |
| N49.80           | < 4      | Fournier-Gangrän beim Mann                                                                                                                   |
| S06.23           | < 4      | Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoome                                                                                            |
| S11.80           | < 4      | Nicht näher bezeichnete offene Wunde sonstiger Teile des Halses                                                                              |
| S12.0            | < 4      | Fraktur des 1. Halswirbels                                                                                                                   |
| S12.25           | < 4      | Fraktur des 7. Halswirbels                                                                                                                   |
| S22.06           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                                                                                      |
| S24.11           | < 4      | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes                                                                                  |
| S32.05           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L5                                                                                                              |
| S32.1            | < 4      | Fraktur des Os sacrum                                                                                                                        |
| S32.5            | < 4      | Fraktur des Os pubis                                                                                                                         |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                            |
|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S35.2            | < 4      | Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica                                                          |
| S42.21           | < 4      | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                                                                    |
| S42.41           | < 4      | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                                                             |
| S55.1            | < 4      | Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes                                                                 |
| S70.0            | < 4      | Prellung der Hüfte                                                                                                |
| S72.01           | < 4      | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär                                                                                |
| S72.10           | < 4      | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| S72.3            | < 4      | Fraktur des Femurschaftes                                                                                         |
| S82.82           | < 4      | Trimalleolarfraktur                                                                                               |
| T20.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Kopfes und des Halses                                                                   |
| T21.30           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Teil nicht näher bezeichnet                                                    |
| T21.33           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Bauchdecke                                                                     |
| T21.34           | < 4      | Verbrennung 3. Grades des Rumpfes: Rücken [jeder Teil]                                                            |
| T21.81           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Brustdrüse [Mamma]                                                               |
| T21.83           | < 4      | Verbrennung Grad 2b des Rumpfes: Bauchdecke                                                                       |
| T22.32           | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand: (Ober-) Arm und Schulterregion |
| T24.21           | < 4      | Verbrennung Grad 2b der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß                                   |
| T25.3            | < 4      | Verbrennung 3. Grades der Knöchelregion und des Fußes                                                             |
| T84.6            | < 4      | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation]               |

## B-[7].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3-993          | 332    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                              |
| 8-930          | 277    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                   |
| 8-980.0        | 248    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                                                                    |
| 3-200          | 240    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                             |
| 8-831.00       | 200    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                     |
| 8-800.c0       | 120    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE                                                            |
| 3-225          | 95     | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                 |
| 3-222          | 86     | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel                                                                                                                                   |
| 1-620.00       | 84     | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                                |
| 5-983          | 81     | Reoperation                                                                                                                                                                         |
| 8-980.10       | 78     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                                                      |
| 8-812.60       | 73     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                                         |
| 8-701          | 66     | Einfache endotracheale Intubation                                                                                                                                                   |
| 8-918.22       | 66     | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 21 Behandlungstage: Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon mindestens 21 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 5-921.19       | 63     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hand                        |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-931.0           | 61     | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung                    |
| 9-401.42          | 61     | Psychosoziale Interventionen: Künstlerische Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                             |
| 5-921.18          | 57     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterarm                                     |
| 3-203             | 56     | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                            |
| 5-921.1e          | 54     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberschenkel und Knie                        |
| 8-191.21          | 50     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Mit Debridement-Bad                                                                       |
| 8-144.0           | 44     | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig                                                                                                                                                   |
| 5-921.17          | 42     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Oberarm und Ellenbogen                       |
| 5-984             | 41     | Mikrochirurgische Technik                                                                                                                                                                            |
| 5-921.11          | 38     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Nase                                         |
| 5-921.14          | 38     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 8-191.01          | 37     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Mit Debridement-Bad                                                                         |
| 8-191.11          | 37     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad                                                                                                 |
| 8-980.11          | 37     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                                                                       |
| 5-921.1b          | 35     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Bauchregion                                  |
| 5-921.1f          | 35     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Unterschenkel                                |
| 8-980.20          | 34     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                                                                                     |
| 8-800.c1          | 33     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE                                                                            |
| 8-831.0           | 33     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen                                                                                                                       |
| 5-921.12          | 32     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Ohr                                          |
| 5-921.1a          | 32     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Brustwand                                    |
| 5-311.0           | 29     | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                                                                |
| 8-831.20          | 28     | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, anterograd                                                    |
| 5-013.1           | 27     | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines subduralen Hämatoms                                                                                                                             |
| 5-921.15          | 27     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Hals                                         |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-010.2        | 26     | Schädeleroöffnung über die Kalotte: Bohrlochtrepanation                                                                                                                                           |
| 3-205          | 25     | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                                             |
| 3-802          | 25     | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark                                                                                                                                   |
| 5-916.a0       | 25     | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                           |
| 8-561.1        | 25     | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie                                                                                                      |
| 5-431.20       | 24     | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode                                                                                                                            |
| 5-921.10       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Lippe                                     |
| 5-921.1d       | 24     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Gesäß                                     |
| 5-925.0e       | 24     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                            |
| 5-925.0f       | 23     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterschenkel                                                    |
| 5-921.08       | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterarm                      |
| 5-921.16       | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Schulter und Axilla                       |
| 5-921.1g       | 21     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Fuß                                       |
| 8-812.61       | 20     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE                                                      |
| 8-980.21       | 20     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte                                                                                |
| 3-202          | 19     | Native Computertomographie des Thorax                                                                                                                                                             |
| 5-896.1f       | 19     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterschenkel                                                                |
| 5-921.13       | 19     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Augenlid                                  |
| 5-921.3e       | 19     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberschenkel und Knie             |
| 5-312.0        | 18     | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                                                                                                            |
| 5-921.07       | 18     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberarm und Ellenbogen        |
| 5-921.09       | 18     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hand                          |
| 5-921.1c       | 17     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 8-800.c2       | 17     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-803.2        | 17     | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung                                                                                                               |
| 9-984.7        | 17     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2                                                                                                                                                           |
| 5-921.04       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.0e       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Oberschenkel und Knie                        |
| 5-921.2f       | 16     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterschenkel                               |
| 8-91b          | 16     | Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung                                                                                                                                           |
| 8-980.30       | 16     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                                                                                           |
| 5-896.18       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Unterarm                                                                                    |
| 5-896.19       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hand                                                                                        |
| 5-921.0a       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Brustwand                                    |
| 5-921.1h       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Behaarte Kopfhaut                                        |
| 5-921.3f       | 15     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterschenkel                                    |
| 8-800.g0       | 15     | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat                                                                                    |
| 8-812.62       | 15     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE                                                                    |
| 5-021.0        | 14     | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik an der Konvexität                                                                                                                                                      |
| 5-896.1e       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                       |
| 5-921.0f       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Unterschenkel                                |
| 5-921.2e       | 14     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberschenkel und Knie                       |
| 8-191.20       | 14     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband mit antiseptischen Salben: Ohne Debridement-Bad                                                                                  |
| 1-613          | 13     | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop                                                                                                                                                                 |
| 3-220          | 13     | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                              |
| 5-311.1        | 13     | Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                                                                                                                                   |
| 5-900.04       | 13     | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                                                     |
| 5-921.1j       | 13     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Rücken                                                   |
| 8-919          | 13     | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                                                   |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-980.40       | 13     | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte                                                                              |
| 5-010.0x       | 12     | Schädelöffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                                    |
| 5-780.6d       | 12     | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken                                                                                                                                    |
| 5-925.08       | 12     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Unterarm                                                           |
| 8-771          | 12     | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation                                                                                                                                                           |
| 9-984.8        | 12     | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                              |
| 1-632.0        | 11     | Diagnostische Ösophagogastrroduodenoskopie: Bei normalem Situs                                                                                                                                      |
| 5-896.2e       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberschenkel und Knie                  |
| 5-921.37       | 11     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Oberarm und Ellenbogen              |
| 8-191.10       | 11     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad                                                                                               |
| 8-812.51       | 11     | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE                                              |
| 8-854.2        | 11     | Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                                                                 |
| 5-029.10       | 10     | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur Messung des intrakraniellen Druckes oder der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-541.0        | 10     | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                                                             |
| 5-896.1d       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                          |
| 5-921.0b       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Bauchregion                     |
| 5-921.1m       | 10     | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Dammregion                                  |
| 5-925.07       | 10     | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Oberarm und Ellenbogen                                             |
| 8-191.5        | 10     | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband                                                                                                                 |
| 3-052          | 9      | Transösophageale Echokardiographie [TEE]                                                                                                                                                            |
| 5-800.3h       | 9      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk                                                                                                                                |
| 5-835.9        | 9      | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospöngiösen Spänen (autogen)                                                                                     |
| 5-850.b7       | 9      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                               |
| 5-896.17       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                         |
| 5-921.01       | 9      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Nase                            |
| 5-925.09       | 9      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hand                                                               |
| 5-925.0g       | 9      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Fuß                                                                |
| 8-132.1        | 9      | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig                                                                                                                                                  |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-191.00          | 9      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad                                                         |
| 8-821.2           | 9      | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular)                                                         |
| 8-831.04          | 9      | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Großlumiger Katheter zur extrakorporalen Blutzirkulation in ein zentralvenöses Gefäß                  |
| 8-915             | 9      | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie                                                                                              |
| 3-221             | 8      | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                     |
| 3-806             | 8      | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems                                                                                                                           |
| 5-896.1c          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Leisten- und Genitalregion                                       |
| 5-916.78          | 8      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                                                     |
| 5-921.05          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Hals              |
| 5-921.0h          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Behaarte Kopfhaut |
| 5-921.1k          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Skrotum                       |
| 5-921.28          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Unterarm         |
| 5-921.29          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hand             |
| 5-921.38          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Unterarm              |
| 5-921.39          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hand                  |
| 5-921.3a          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Brustwand             |
| 5-921.3b          | 8      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Bauchregion           |
| 5-925.06          | 8      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Schulter und Axilla                                  |
| 8-706             | 8      | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung                                                                                                                                         |
| 8-800.g1          | 8      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate                                                        |
| 8-810.e8          | 8      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten                                            |
| 8-812.50          | 8      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE                                  |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-932             | 8      | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes                                                                                                       |
| 3-800             | 7      | Native Magnetresonanztomographie des Schädels                                                                                                                                           |
| 3-826             | 7      | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                 |
| 5-013.40          | 7      | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Hämatoms: Offen chirurgisch                                                                                        |
| 5-044.4           | 7      | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Hand                                                                                                                      |
| 5-780.4d          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                                 |
| 5-780.8d          | 7      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken                                                                             |
| 5-800.ah          | 7      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk                                                                                             |
| 5-835.d0          | 7      | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von allogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen                                                            |
| 5-896.2c          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.2d          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Gesäß                      |
| 5-921.00          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Lippe               |
| 5-921.0d          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Gesäß               |
| 5-921.36          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Schulter und Axilla     |
| 5-921.3g          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Fuß                     |
| 5-921.xe          | 7      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberschenkel und Knie               |
| 5-925.0a          | 7      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Brustwand                                              |
| 5-925.0j          | 7      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Rücken                                                 |
| 8-152.1           | 7      | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle                                                                                                                   |
| 8-800.c3          | 7      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE                                                              |
| 8-918.21          | 7      | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 21 Behandlungstage: Mindestens 84 Therapieeinheiten, davon weniger als 21 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren    |
| 9-984.9           | 7      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4                                                                                                                                  |
| 1-207.0           | 6      | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                                                                                                               |
| 1-610.0           | 6      | Diagnostische Laryngoskopie: Direkt                                                                                                                                                     |
| 5-031.02          | 6      | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                                                           |
| 5-032.02          | 6      | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                       |
| 5-469.20          | 6      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch                                                                                                                              |
| 5-780.6f          | 6      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal                                                                                                                |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-850.b3       | 6      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterarm                                                                                                                                       |
| 5-896.1a       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken                                                                       |
| 5-921.02       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Ohr                                         |
| 5-921.0g       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Fuß                                         |
| 5-921.2g       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Fuß                                        |
| 5-921.xf       | 6      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterschenkel                                               |
| 8-133.0        | 6      | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel                                                                                                                                                  |
| 8-190.21       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage                                                                                             |
| 8-190.23       | 6      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                          |
| 8-812.63       | 6      | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                                                                   |
| 8-980.31       | 6      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte                                                                                          |
| 8-987.10       | 6      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage                                           |
| 8-98g.11       | 6      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 3-207          | 5      | Native Computertomographie des Abdomens                                                                                                                                                                         |
| 3-226          | 5      | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                              |
| 5-010.03       | 5      | Schädelöffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                                                |
| 5-012.2        | 5      | Inzision der Schädelknochen [Kraniotomie und Kraniektomie]: Entleerung eines epiduralen Hämatoms                                                                                                                |
| 5-030.70       | 5      | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment                                                                                                                           |
| 5-056.40       | 5      | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch                                                                                                                                        |
| 5-216.0        | 5      | Reposition einer Nasenfraktur: Geschlossen                                                                                                                                                                      |
| 5-399.5        | 5      | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                                                              |
| 5-450.3        | 5      | Inzision des Darmes: Perkutan-endoskopische Jejunostomie (PEJ)                                                                                                                                                  |
| 5-572.1        | 5      | Zystostomie: Perkutan                                                                                                                                                                                           |
| 5-790.6g       | 5      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femurschaft                                                                                               |
| 5-794.k6       | 5      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radius distal                                                                            |
| 5-799.1        | 5      | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, ventral                                                                                                              |
| 5-799.2        | 5      | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Schraube, dorsal                                                                                                               |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-839.60       | 5      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment                                                                                                                    |
| 5-839.61       | 5      | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente                                                                                                                   |
| 5-83b.51       | 5      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente                                                                                                         |
| 5-83b.52       | 5      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente                                                                                                         |
| 5-840.61       | 5      | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Langfinger                                                                                                                                          |
| 5-841.11       | 5      | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum                                                                                                                                          |
| 5-850.d7       | 5      | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß                                                                                                          |
| 5-855.13       | 5      | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterarm                                                                                                                   |
| 5-896.2f       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                    |
| 5-896.2g       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Fuß                                              |
| 5-916.7f       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterschenkel                                                                                                                        |
| 5-916.7g       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Fuß                                                                                                                                  |
| 5-916.a1       | 5      | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten                                                 |
| 5-921.0c       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.0j       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Rücken                                    |
| 5-921.3j       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Rücken                                        |
| 5-921.xa       | 5      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Brustwand                                                 |
| 5-925.04       | 5      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                                 |
| 5-925.05       | 5      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Hals                                                                         |
| 5-925.0b       | 5      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Bauchregion                                                                  |
| 8-191.70       | 5      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: Bis unter 500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                       |
| 8-800.g2       | 5      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate                                                                                |
| 8-900          | 5      | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-918.14       | 5      | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon mindestens 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren         |
| 8-980.41       | 5      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte                                                                                       |
| 8-980.50       | 5      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte                                                                                       |
| 8-987.13       | 5      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage                                   |
| 9-984.a        | 5      | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5                                                                                                                                                       |
| 3-820          | 4      | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel                                                                                                                                                    |
| 5-010.1x       | 4      | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Sonstige                                                                                                                                          |
| 5-021.2        | 4      | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik, frontobasal                                                                                                                                                       |
| 5-022.00       | 4      | Inzision am Liquorsystem: Anlegen einer externen Drainage: Ventrikulär                                                                                                                                       |
| 5-312.1        | 4      | Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                                                                                                                                    |
| 5-389.2x       | 4      | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Sonstige                                                                                                                           |
| 5-541.2        | 4      | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                                                                                |
| 5-780.8f       | 4      | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                          |
| 5-790.1b       | 4      | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                                                                              |
| 5-796.1c       | 4      | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand                                                                                        |
| 5-800.2h       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk                                                                                                                |
| 5-800.3k       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Oberes Sprunggelenk                                                                                                                                |
| 5-800.ak       | 4      | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                                                                                                         |
| 5-83b.54       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente                                                                                                        |
| 5-83b.70       | 4      | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment                                                                                                         |
| 5-896.09       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hand                                                                                   |
| 5-896.1g       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß                                                                                     |
| 5-902.4a       | 4      | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Brustwand und Rücken                                                                                                                     |
| 5-916.79       | 4      | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                                                                |
| 5-921.06       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Schulter und Axilla                      |
| 5-921.26       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Schulter und Axilla                     |
| 5-921.34       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.35       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Hals                                         |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.3d       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Gesäß                                            |
| 5-921.xb       | 4      | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Bauchregion                                                  |
| 5-925.0d       | 4      | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Gesäß                                                                           |
| 5-981          | 4      | Versorgung bei Mehrfachverletzung                                                                                                                                                                                |
| 5-986.x        | 4      | Minimalinvasive Technik: Sonstige                                                                                                                                                                                |
| 8-132.0        | 4      | Manipulationen an der Harnblase: Instillation                                                                                                                                                                    |
| 8-190.22       | 4      | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage                                                                                             |
| 8-191.72       | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 1.000 cm <sup>2</sup> bis unter 1.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche  |
| 8-191.73       | 4      | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 1.500 cm <sup>2</sup> bis unter 2.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche  |
| 8-700.0        | 4      | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus                                                                                                                                                     |
| 8-718.84       | 4      | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 8-800.f0       | 4      | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat                                                                  |
| 8-810.e9       | 4      | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 2.000 Einheiten bis unter 3.000 Einheiten                                                                       |
| 8-855.82       | 4      | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                    |
| 8-980.7        | 4      | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte                                                                                                                           |
| 8-987.12       | 4      | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                      |
| 3-228          | < 4    | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel                                                                                                                                                     |
| 3-804          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens                                                                                                                                                                    |
| 3-996          | < 4    | Anwendung eines 3D-Bildwandlers                                                                                                                                                                                  |
| 5-029.c        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Entfernung einer intrakraniellen Messsonde                                                                                                                 |
| 5-030.72       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente                                                                                                                  |
| 5-044.3        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Arm                                                                                                                                                |
| 5-386.a2       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                   |
| 5-389.a2       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterarm und Hand                                                                                                                            |
| 5-469.00       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                                                                                     |
| 5-470.0        | < 4    | Appendektomie: Offen chirurgisch                                                                                                                                                                                 |
| 5-505.1        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Tamponade                                                                                                                                                                              |
| 5-780.4g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                                                                                     |
| 5-780.5d       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken                                                                                                                         |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                         |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.8g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft                               |
| 5-786.8        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Fixateur externe                                                                                                 |
| 5-786.x        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Sonstige                                                                                                               |
| 5-790.0d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken                                           |
| 5-790.1c       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Phalangen Hand             |
| 5-792.5g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft   |
| 5-794.16       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Radius distal |
| 5-796.k0       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                         |
| 5-799.3        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, ventral                                               |
| 5-799.4        | < 4    | Offene Reposition einer Azetabulum- und Hüftkopffraktur mit Osteosynthese: Durch Platte, dorsal                                                |
| 5-79a.0e       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Schraube: Iliosakralgelenk                                               |
| 5-800.3m       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Unteres Sprunggelenk                                                                 |
| 5-800.5h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk                                                                |
| 5-800.ag       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk                                                    |
| 5-801.0g       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk                 |
| 5-829.g        | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern                                                                              |
| 5-831.0        | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe                                                                         |
| 5-836.30       | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment                                                                                                                |
| 5-839.5        | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation                                                                    |
| 5-83b.20       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment                                                       |
| 5-83b.30       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 1 Segment                              |
| 5-83b.50       | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment                                           |
| 5-840.44       | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Langfinger                                                                           |
| 5-850.b2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberarm und Ellenbogen                                                        |
| 5-850.b8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                                         |
| 5-850.c3       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterarm                                                                        |
| 5-850.d8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                                          |
| 5-852.09       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterschenkel                                                            |
| 5-853.13       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Unterarm                                                                                                     |
| 5-859.12       | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen               |
| 5-866.4        | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterschenkelregion                                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-86a.00       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Zwei Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                   |
| 5-86a.02       | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen: Vier Mittelhand- und/oder Fingerstrahlen                   |
| 5-885.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Mamma mit Haut- und Muskeltransplantation: Spalthauttransplantation                                                                                           |
| 5-894.0d       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                                            |
| 5-895.0d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß                                                                          |
| 5-895.2e       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                           |
| 5-896.1b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                            |
| 5-900.08       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm                                                                                           |
| 5-900.1f       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel                                                                                    |
| 5-921.0k       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Skrotum                 |
| 5-921.0m       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Dammregion              |
| 5-921.25       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Hals                   |
| 5-921.27       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-921.2a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Brustwand              |
| 5-921.2j       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Rücken                 |
| 5-921.32       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Ohr                         |
| 5-921.xg       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Fuß                                     |
| 5-921.xk       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Skrotum                                 |
| 5-925.02       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Ohr                                                        |
| 5-988.0        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Radiologisch                                                                                                                                            |
| 6-002.p8       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 400 mg bis unter 450 mg                                                                                                     |
| 6-002.p9       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 450 mg bis unter 500 mg                                                                                                     |
| 8-123.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                              |
| 8-128          | < 4    | Anwendung eines Stuhldrainagesystems                                                                                                                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-153          | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle                                                                                                                                                                 |
| 8-155.2        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion von Harnorganen: Harnblase                                                                                                                                                     |
| 8-176.2        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)                                                                    |
| 8-190.20       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                                 |
| 8-390.x        | < 4    | Lagerungsbehandlung: Sonstige                                                                                                                                                                                    |
| 8-500          | < 4    | Tamponade einer Nasenblutung                                                                                                                                                                                     |
| 8-640.0        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion)                                                                                                              |
| 8-718.82       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage  |
| 8-718.83       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-800.c5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE                                                                                       |
| 8-800.g4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate                                                                                   |
| 8-810.j5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g                                                                                  |
| 8-812.52       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE                                                           |
| 8-831.02       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine periphere Vene in ein zentralvenöses Gefäß                                                                             |
| 8-831.2        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Wechsel                                                                                                                                 |
| 8-855.83       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                   |
| 9-320          | < 4    | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens                                                                                                       |
| 9-401.32       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 4 Stunden                                                                                                                                            |
| 9-984.6        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1                                                                                                                                                           |
| 1-204.2        | < 4    | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme                                                                                                                                        |
| 1-620.01       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage                                                                                                                       |
| 1-854.6        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk                                                                                                                                  |
| 1-931.0        | < 4    | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                                                        |
| 3-137          | < 4    | Ösophagographie                                                                                                                                                                                                  |
| 3-13f          | < 4    | Zystographie                                                                                                                                                                                                     |
| 3-805          | < 4    | Native Magnetresonanztomographie des Beckens                                                                                                                                                                     |
| 3-843.0        | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung                                                                                                                        |
| 3-843.1        | < 4    | Magnetresonanztomographie-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Mit Sekretin-Unterstützung                                                                                                                         |
| 5-010.00       | < 4    | Schädelöffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte                                                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-010.12       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Bifrontal                                                                                                                                            |
| 5-015.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem intrakraniellm Gewebe: Intrazerebrales Tumorgewebe, hirneigen                                                                                                           |
| 5-023.10       | < 4    | Anlegen eines Liquorshuntes [Shunt-Implantation]: Ableitung in den Peritonealraum: Ventrikuloperitoneal                                                                                                         |
| 5-029.11       | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Implantation oder Wechsel einer intrakraniellen Messsonde: Zur kombinierten Messung des intrakraniellen Druckes und der Sauerstoffsättigung im Hirngewebe |
| 5-029.6        | < 4    | Andere Operationen an Schädel, Gehirn und Hirnhäuten: Revision einer intrakraniellen Messsonde                                                                                                                  |
| 5-030.32       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente                                                                                                                  |
| 5-031.01       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                                                                            |
| 5-031.10       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment                                                                                                                                                         |
| 5-032.01       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                                        |
| 5-038.d        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung einer Medikamentenpumpe zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                                                                                         |
| 5-044.8        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus, primär: Nerven Bein                                                                                                                                              |
| 5-056.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                                                            |
| 5-311.x        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: Sonstige                                                                                                                                                                               |
| 5-311.y        | < 4    | Temporäre Tracheostomie: N.n.bez.                                                                                                                                                                               |
| 5-313.3        | < 4    | Inzision des Larynx und andere Inzisionen der Trachea: Trachea                                                                                                                                                  |
| 5-334.0        | < 4    | Rekonstruktion an Lunge und Bronchien: Naht der Lunge (nach Verletzung), offen chirurgisch                                                                                                                      |
| 5-340.0        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch                                                                                                                   |
| 5-340.c        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung                                                                                                                                           |
| 5-388.20       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                                                                                                    |
| 5-389.a0       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Kopf, extrakraniell und Hals                                                                                                                |
| 5-399.2        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Adhäsiolyse und/oder Dekompression                                                                                                                                           |
| 5-419.x        | < 4    | Andere Operationen an der Milz: Sonstige                                                                                                                                                                        |
| 5-431.2x       | < 4    | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Sonstige                                                                                                                                                             |
| 5-454.60       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: (Teil-)Resektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                                                                        |
| 5-460.51       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch                                                                                                            |
| 5-511.41       | < 4    | Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge                                                                                              |
| 5-541.1        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage                                                                                                                                        |
| 5-541.3        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                                                                                           |
| 5-545.0        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)                                                                                                 |
| 5-545.1        | < 4    | Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                                                                        |
| 5-546.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Naht von Mesenterium, Omentum majus oder minus (nach Verletzung)                                                                                        |
| 5-549.0        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Entfernung eines Fremdkörpers aus der Bauchhöhle                                                                                                                                       |
| 5-780.5f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                                                |
| 5-780.6g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft                                                                                                                                           |
| 5-780.6m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibiaschaft                                                                                                                                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.6s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Talus                                                                              |
| 5-780.7n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Tibia distal                                                                   |
| 5-783.0x       | < 4    | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige                                                               |
| 5-786.1        | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage                                                                                 |
| 5-787.9g       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft                                                                          |
| 5-787.9h       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur distal                                                                         |
| 5-787.9n       | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Tibia distal                                                                         |
| 5-790.0z       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Skapula                                        |
| 5-790.5f       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal           |
| 5-790.62       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerusschaft                          |
| 5-790.66       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Radius distal                          |
| 5-792.1g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.k2       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft         |
| 5-793.1n       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Tibia distal                         |
| 5-794.0j       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella                           |
| 5-794.26       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Radius distal                       |
| 5-794.3h       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur distal   |
| 5-794.k1       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal      |
| 5-798.4        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Platte, vorderer Beckenring                                                 |
| 5-800.0k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk                                                                |
| 5-800.30       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Humero Glenoidgelenk                                                               |
| 5-800.3e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Iliosakralgelenk                                                                   |
| 5-800.3g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk                                                                         |
| 5-800.4h       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk                                                           |
| 5-800.5k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Oberes Sprunggelenk                                                     |
| 5-800.am       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                        |
| 5-800.bk       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Oberes Sprunggelenk                                        |
| 5-801.0h       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk               |
| 5-801.5        | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell                                               |
| 5-809.2h       | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Kniegelenk                                                   |
| 5-823.27       | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel        |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                          |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-829.2           | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär                                                  |
| 5-829.9           | < 4    | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese)                     |
| 5-830.7           | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Einbringen eines Medikamententrägers                         |
| 5-832.2           | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, total                                        |
| 5-836.31          | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente                                                                                                |
| 5-836.50          | < 4    | Spondylodese: Ventral: 1 Segment                                                                                                |
| 5-836.51          | < 4    | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente                                                                                               |
| 5-837.00          | < 4    | Wirbelkörperersatz: Wirbelkörperersatz durch Implantat: 1 Wirbelkörper                                                          |
| 5-840.54          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Langfinger                                                               |
| 5-840.63          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Handgelenk                                                           |
| 5-844.x5          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Interphalangealgelenk, einzeln                                                        |
| 5-845.01          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Langfinger                                        |
| 5-849.1           | < 4    | Andere Operationen an der Hand: Temporäre Fixation eines Gelenkes                                                               |
| 5-850.68          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberschenkel und Knie                           |
| 5-850.d6          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Bauchregion                                                     |
| 5-851.53          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Unterarm                             |
| 5-851.63          | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, total: Unterarm                                |
| 5-852.68          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                       |
| 5-852.69          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Unterschenkel                               |
| 5-852.g0          | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Kopf und Hals                                    |
| 5-859.18          | < 4    | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 5-860.5           | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation des Daumens                                                                         |
| 5-863.3           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Fingeramputation                                                                            |
| 5-864.5           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer oder distaler Oberschenkel                                |
| 5-864.9           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel                                            |
| 5-864.a           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel                                             |
| 5-892.0e          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie                                            |
| 5-892.37          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen                           |
| 5-892.38          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterarm                                         |
| 5-892.3c          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion                       |
| 5-892.3f          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Unterschenkel                                    |
| 5-894.07          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen               |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-894.08       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Unterarm                                                                                    |
| 5-895.28       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                   |
| 5-895.2d       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                                                      |
| 5-896.00       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Lippe                                                            |
| 5-896.07       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen                                           |
| 5-896.28       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Unterarm                  |
| 5-898.8        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Implantation eines Kunstnagels                                                                                                                              |
| 5-900.0a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken                                                                          |
| 5-900.1a       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken                                                                        |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                 |
| 5-900.1e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                       |
| 5-902.46       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Schulter und Axilla                                                                                                |
| 5-902.48       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Unterarm                                                                                                           |
| 5-902.4b       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Bauchregion                                                                                                        |
| 5-902.4c       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                                         |
| 5-908.0        | < 4    | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                   |
| 5-911.0b       | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Gewebsreduktionsplastik (Straffungsoperation): Bauchregion                                                                                      |
| 5-913.05       | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Hals                                                                                                 |
| 5-916.77       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                        |
| 5-916.7c       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                                    |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-916.c6       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Schulter und Axilla                                                                                 |
| 5-916.c8       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm                                                                                            |
| 5-916.cb       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion                                                                                         |
| 5-916.ce       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                               |
| 5-921.03       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Augenlid           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-921.24       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut) |
| 5-921.2b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Bauchregion                                  |
| 5-921.3h       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Behaarte Kopfhaut                                 |
| 5-921.x2       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Ohr                                                           |
| 5-921.x4       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Sonstige Teile Kopf (ohne behaarte Kopfhaut)                  |
| 5-921.xh       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Behaarte Kopfhaut                                             |
| 5-922.1        | < 4    | Wunddebridement an Muskel, Sehne und Faszie bei Verbrennungen und Verätzungen: Debridement einer Sehne                                                                                                            |
| 5-923.77       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                 |
| 5-923.78       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Unterarm                                                                                               |
| 5-923.7e       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                  |
| 5-923.b8       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterarm                                                                                     |
| 5-923.be       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                        |
| 5-925.0k       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Skrotum                                                                          |
| 5-926.1f       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Unterschenkel                                                                                                    |
| 5-982.1        | < 4    | Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel                                                                                    |
| 5-988.3        | < 4    | Anwendung eines Navigationssystems: Optisch                                                                                                                                                                       |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                                                 |
| 5-98c.1        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                               |
| 6-002.p1       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 65 mg bis unter 100 mg                                                                                                                            |
| 6-002.p4       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 200 mg bis unter 250 mg                                                                                                                           |
| 8-011.1        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate                                          |
| 8-124.1        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Entfernung                                                                                                                                                    |
| 8-132.x        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Sonstige                                                                                                                                                                         |
| 8-137.00       | < 4    | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral                                                                                                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-201.0        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humero-glenoidalgelenk                                                                                                                          |
| 8-563.2        | < 4    | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage                                                                                                                                       |
| 8-713.0        | < 4    | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System]                                                                           |
| 8-718.81       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage   |
| 8-718.85       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 8-800.c4       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE                                                                                       |
| 8-800.f1       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                                                 |
| 8-800.g3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate                                                                                   |
| 8-800.g5       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate                                                                       |
| 8-810.ec       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten                                                                      |
| 8-810.j4       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g                                                                                  |
| 8-810.j7       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g                                                                                  |
| 8-812.54       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE                                                           |
| 8-812.55       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE                                                           |
| 8-812.56       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE                                                           |
| 8-812.64       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr                                                                          |
| 8-831.01       | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in periphere und zentralvenöse Gefäße: Legen: Über eine zentrale Vene in ein zentralvenöses Gefäß, retrograd                                                                   |
| 8-853.13       | < 4    | Hämodialyse: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden                                                                                                                                                 |
| 8-855.81       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                     |
| 8-918.01       | < 4    | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren              |
| 8-980.51       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte                                                                                           |
| 8-980.61       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte                                                                                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-98g.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-401.31       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Supportive Therapie: Mehr als 2 Stunden bis 4 Stunden                                                                                                         |
| 9-984.b        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad                                                                                                                    |
| 1-490.4        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf                                                                                                                                          |
| 1-503.4        | < 4    | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule                                                                                                                                              |
| 1-559.2        | < 4    | Biopsie an anderen Verdauungsorganen, Peritoneum und retroperitonealem Gewebe durch Inzision: Mesenterium                                                                                   |
| 1-620.0x       | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige                                                                                                                      |
| 1-620.x        | < 4    | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Sonstige                                                                                                                                                |
| 1-691.0        | < 4    | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie                                                                                                                             |
| 1-694          | < 4    | Diagnostische Laparoskopie (Peritoneoskopie)                                                                                                                                                |
| 1-844          | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle                                                                                                                                            |
| 1-854.7        | < 4    | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk                                                                                                             |
| 3-13d.5        | < 4    | Urographie: Retrograd                                                                                                                                                                       |
| 3-13d.6        | < 4    | Urographie: Perkutan                                                                                                                                                                        |
| 3-13m          | < 4    | Fistulographie                                                                                                                                                                              |
| 3-201          | < 4    | Native Computertomographie des Halses                                                                                                                                                       |
| 3-206          | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                      |
| 3-223          | < 4    | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel                                                                                                                       |
| 3-227          | < 4    | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel                                                                                                                           |
| 3-607          | < 4    | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten                                                                                                                                          |
| 3-821          | < 4    | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel                                                                                                                                     |
| 3-992          | < 4    | Intraoperative Anwendung der Verfahren                                                                                                                                                      |
| 5-010.01       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniotomie (Kalotte): Kalotte über die Mittellinie                                                                                                      |
| 5-010.13       | < 4    | Schädeleröffnung über die Kalotte: Kraniektomie (Kalotte): Temporal                                                                                                                         |
| 5-013.50       | < 4    | Inzision von Gehirn und Hirnhäuten: Entleerung eines intrazerebralen Abszesses: Offen chirurgisch                                                                                           |
| 5-016.3        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen: Kalotte, sonstiges erkranktes Gewebe                                                                                     |
| 5-020.60       | < 4    | Kranioplastik: Rekonstruktion von Hirn- und Gesichtsschädel oder Gesichtsschädel, allein: Mit Transplantation                                                                               |
| 5-021.4        | < 4    | Rekonstruktion der Hirnhäute: Duraplastik mit Kranioplastik an der Konvexität                                                                                                               |
| 5-026.x        | < 4    | Rekonstruktion von intrakraniellen Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                                                    |
| 5-030.30       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                        |
| 5-030.31       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente                                                                                                       |
| 5-030.61       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Laminektomie HWS: 2 Segmente                                                                                                  |
| 5-030.71       | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente                                                                                                      |
| 5-030.x        | < 4    | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: Sonstige                                                                                                                      |
| 5-031.00       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment                                                                                                                                         |
| 5-031.21       | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: 2 Segmente                                                                                                                               |
| 5-031.5        | < 4    | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, transpleural                                                                                                                                              |
| 5-032.10       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment                                                                                                 |
| 5-032.30       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment                                                                                            |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                              |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-032.40       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment                                                        |
| 5-032.41       | < 4    | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente                                                       |
| 5-035.5        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkshäute: Rückenmarkshäute und Knochen, sonstiges erkranktes Gewebe |
| 5-038.b        | < 4    | Operationen am spinalen Liquorsystem: Entfernung eines Katheters zur intrathekalen und/oder epiduralen Infusion                                     |
| 5-040.8        | < 4    | Inzision von Nerven: Nerven Bein                                                                                                                    |
| 5-041.8        | < 4    | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Bein                                                                            |
| 5-042.x        | < 4    | Exzision eines Nerven zur Transplantation: Sonstige                                                                                                 |
| 5-048.4        | < 4    | Epineurale Naht eines Nerven und Nervenplexus mit Transplantation: Nerven Hand                                                                      |
| 5-04b.3        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Arm                                                                                                                |
| 5-04b.4        | < 4    | Exploration eines Nerven: Nerven Hand                                                                                                               |
| 5-057.3        | < 4    | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm                                                                              |
| 5-058.41       | < 4    | Andere Rekonstruktion eines Nerven und Nervenplexus: Rekonstruktion mit Nervenröhrchen (Nerven-Conduit): Nerven Hand                                |
| 5-090.x        | < 4    | Inzision des (erkrankten) Augenlides: Sonstige                                                                                                      |
| 5-095.00       | < 4    | Naht des Augenlides: Verschluss oberflächlicher Liddefekte: Ohne Beteiligung der Lidkante                                                           |
| 5-183.0        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Naht (nach Verletzung)                                                                                               |
| 5-183.1        | < 4    | Wundversorgung am äußeren Ohr: Replantation                                                                                                         |
| 5-212.0        | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Nase: Exzision an der äußeren Nase                                                               |
| 5-322.g1       | < 4    | Atypische Lungenresektion: Keilresektion, einfach, thorakoskopisch: Ohne Lymphadenektomie                                                           |
| 5-325.01       | < 4    | Erweiterte Lobektomie und Bilobektomie der Lunge: Lobektomie ohne broncho- oder angioplastische Erweiterung: Mit Gefäßresektion intraperikardial    |
| 5-340.1        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie                                                                                         |
| 5-340.b        | < 4    | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch                                            |
| 5-346.4        | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Sekundärer Verschluss einer Thorakotomie                                                                   |
| 5-346.60       | < 4    | Plastische Rekonstruktion der Brustwand: Resektion am knöchernen Thorax mit Rekonstruktion: Partielle Resektion, Rippe                              |
| 5-347.1        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), offen chirurgisch                                                                                |
| 5-347.2        | < 4    | Operationen am Zwerchfell: Naht (nach Verletzung), thorakoskopisch                                                                                  |
| 5-349.1        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sequesterotomie an Rippe oder Sternum                                                                                 |
| 5-349.6        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell                                        |
| 5-349.x        | < 4    | Andere Operationen am Thorax: Sonstige                                                                                                              |
| 5-380.12       | < 4    | Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien Schulter und Oberarm: A. brachialis                                              |
| 5-382.24       | < 4    | Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                            |
| 5-383.20       | < 4    | Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                           |
| 5-386.a5       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                           |
| 5-386.a6       | < 4    | Andere Exzision von (erkrankten) Blutgefäßen und Transplantatentnahme: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-388.0x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: Sonstige                                                                                    |
| 5-388.24       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. radialis                                                                                             |
| 5-388.65       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior                                                                                          |
| 5-388.72       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea                                                                                                  |
| 5-388.83       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior                                                                               |
| 5-388.91       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. jugularis                                                                                                           |
| 5-388.9c       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. poplitea                                                                                                            |
| 5-388.9g       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. mesenterica superior                                                                                                |
| 5-388.9x       | < 4    | Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                                               |
| 5-389.23       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                                 |
| 5-389.4x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien thorakal: Sonstige                                                                                 |
| 5-389.62       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. gastrica                                                                              |
| 5-389.65       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: A. mesenterica superior                                                                  |
| 5-389.6x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige                                                                                 |
| 5-389.84       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis                                                                |
| 5-389.9x       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: Sonstige                                                                                       |
| 5-389.a5       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Oberschenkel                                                                          |
| 5-389.a6       | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Oberflächliche Venen: Unterschenkel und Fuß                                                                 |
| 5-389.x        | < 4    | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Sonstige                                                                                                    |
| 5-393.2        | < 4    | Anlegen eines anderen Shunt und Bypasses an Blutgefäßen: Arterien obere Extremität                                                                        |
| 5-397.20       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: A. ulnaris                                                                  |
| 5-397.23       | < 4    | Andere plastische Rekonstruktion von Blutgefäßen: Arterien Unterarm und Hand: Aa. digitales palmares communes                                             |
| 5-399.7        | < 4    | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterversweigungssystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie)                  |
| 5-408.0        | < 4    | Andere Operationen am Lymphgefäßsystem: Anastomose zur Beseitigung eines Lymphödems                                                                       |
| 5-413.00       | < 4    | Splenektomie: Partiell: Offen chirurgisch                                                                                                                 |
| 5-413.10       | < 4    | Splenektomie: Total: Offen chirurgisch                                                                                                                    |
| 5-434.0        | < 4    | Atypische partielle Magenresektion: Segmentresektion                                                                                                      |
| 5-448.00       | < 4    | Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal                                                                       |
| 5-454.00       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Duodenums: Offen chirurgisch                                                                               |
| 5-454.20       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Segmentresektion des Ileums: Offen chirurgisch                                                                                  |
| 5-454.30       | < 4    | Resektion des Dünndarmes: Multiple Segmentresektionen: Offen chirurgisch                                                                                  |
| 5-455.0x       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Segmentresektion: Sonstige                                                                                            |
| 5-455.41       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon ascendens mit Coecum und rechter Flexur [Hemikolektomie rechts]: Offen chirurgisch mit Anastomose |
| 5-455.5x       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Resektion des Colon transversum: Sonstige                                                                             |
| 5-455.72       | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Sigmaresektion: Offen chirurgisch mit Enterostoma und Blindverschluss                                                 |
| 5-456.xx       | < 4    | (Totale) Kolektomie und Proktokolektomie: Sonstige: Sonstige                                                                                              |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-461.31       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Deszendostoma: Laparoskopisch                                                                                         |
| 5-461.50       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Ileostoma: Offen chirurgisch                                                                                          |
| 5-461.x1       | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, endständig, als selbständiger Eingriff: Sonstige: Laparoskopisch                                                                                              |
| 5-464.22       | < 4    | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Neueinpflanzung: Ileum                                                                                                                |
| 5-467.02       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum                                                                                                                           |
| 5-467.03       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon                                                                                                                           |
| 5-467.x3       | < 4    | Andere Rekonstruktion des Darmes: Sonstige: Kolon                                                                                                                                         |
| 5-469.10       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch                                                                                                                               |
| 5-469.21       | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                                                                                   |
| 5-490.0        | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                                             |
| 5-505.0        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)                                                                                                             |
| 5-505.x        | < 4    | Rekonstruktion der Leber: Sonstige                                                                                                                                                        |
| 5-514.50       | < 4    | Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch                                                                                                        |
| 5-534.0x       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Sonstige                                                                                 |
| 5-538.40       | < 4    | Verschluss einer Hernia diaphragmatica: Mit alloplastischem Material: Offen chirurgisch, abdominal                                                                                        |
| 5-540.0        | < 4    | Inzision der Bauchwand: Exploration                                                                                                                                                       |
| 5-541.4        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses                                                                                          |
| 5-543.1        | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Mesenteriumresektion                                                                                                                    |
| 5-543.20       | < 4    | Exzision und Destruktion von peritonealem Gewebe: Resektion des Omentum: Partiiell                                                                                                        |
| 5-546.21       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Onlay-Technik |
| 5-546.2x       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Sonstige                                                                                 |
| 5-549.5        | < 4    | Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage                                                                                                                                        |
| 5-550.1        | < 4    | Perkutan-transrenale Nephrotomie, Nephrostomie, Steinentfernung, Pyeloplastik und ureterorenoskopische Steinentfernung: Nephrostomie                                                      |
| 5-575.00       | < 4    | Partielle Harnblasenresektion: Teilresektion ohne Ureterneointplantation: Offen chirurgisch                                                                                               |
| 5-613.1        | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Skrotum und Tunica vaginalis testis: Plastische Rekonstruktion                                                                                              |
| 5-643.0        | < 4    | Plastische Rekonstruktion des Penis: Naht (nach Verletzung)                                                                                                                               |
| 5-760.13       | < 4    | Reposition einer lateralen Mittelgesichtsfraktur: Jochbeinkörper, offen, Einfachfraktur: Osteosynthese durch Platte                                                                       |
| 5-761.0        | < 4    | Reposition einer zentralen Mittelgesichtsfraktur: Maxilla, geschlossen                                                                                                                    |
| 5-778.0        | < 4    | Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht: Naht (nach Verletzung), einschichtig                                                                                                            |
| 5-780.3n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Tibia distal                                                                                                  |
| 5-780.3s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Talus                                                                                                         |
| 5-780.4e       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals                                                                                             |
| 5-780.4f       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal                                                                                           |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-780.4k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                                                                                  |
| 5-780.4m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                                                                     |
| 5-780.4n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                                                    |
| 5-780.4u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale                                                                                         |
| 5-780.4v       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale                                                                                     |
| 5-780.4w       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Phalangen Fuß                                                                                   |
| 5-780.5g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft                                                                                    |
| 5-780.5h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur distal                                                                                   |
| 5-780.5n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                                                   |
| 5-780.6h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal                                                                                                           |
| 5-780.6k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal                                                                                                         |
| 5-780.6u       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tarsale                                                                                                                |
| 5-780.72       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Humerusschaft                                                                                                      |
| 5-780.7g       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft                                                                                                        |
| 5-780.7s       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Talus                                                                                                              |
| 5-780.81       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Humerus proximal                                                            |
| 5-780.8h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                                                                |
| 5-780.8k       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia proximal                                                              |
| 5-780.8m       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibiaschaft                                                                 |
| 5-780.8n       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Tibia distal                                                                |
| 5-780.9h       | < 4    | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur distal                                             |
| 5-781.35       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Radiusschaft                                                                                                          |
| 5-781.38       | < 4    | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verkürzungsosteotomie: Ulnaschaft                                                                                                            |
| 5-782.21       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Humerus proximal                                                         |
| 5-782.2f       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal                                                           |
| 5-782.2m       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Tibiaschaft                                                              |
| 5-782.2q       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Fibulaschaft                                                             |
| 5-782.5c       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung, Wiederherstellung der Kontinuität und Weichteilresektion: Phalangen Hand |
| 5-782.9x       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens mit Ersatz und mit Weichteilresektion: Sonstige                                             |
| 5-782.a2       | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerusschaft                                                                       |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                 |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-782.a4          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Radius proximal                           |
| 5-782.a7          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Ulna proximal                             |
| 5-782.ab          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Metakarpale                               |
| 5-782.ac          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Phalangen Hand                            |
| 5-782.ad          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken                                    |
| 5-782.ag          | < 4    | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femurschaft                               |
| 5-784.0r          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Fibula distal                   |
| 5-784.79          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Ulna distal                    |
| 5-784.7a          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Karpale                        |
| 5-784.7x          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogene, offen chirurgisch: Sonstige                       |
| 5-784.86          | < 4    | Knochen transplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiosen Spanes, allogene, offen chirurgisch: Radius distal |
| 5-785.1d          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumsatz: Becken                                             |
| 5-785.1f          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumsatz: Femur proximal                                     |
| 5-785.1n          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumsatz: Tibia distal                                       |
| 5-785.1s          | < 4    | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumsatz: Talus                                              |
| 5-786.k           | < 4    | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte                                                                                     |
| 5-787.2f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal                                                              |
| 5-787.2g          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft                                                                 |
| 5-787.3f          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal                                                                           |
| 5-787.6g          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft                                                                           |
| 5-787.7g          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                                                      |
| 5-787.92          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Humerusschaft                                                                  |
| 5-787.kg          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft                                                                |
| 5-787.xh          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal                                                                           |
| 5-787.xm          | < 4    | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibiaschaft                                                                            |
| 5-790.0m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Tibiaschaft                              |
| 5-790.19          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna distal        |
| 5-790.1v          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metatarsale        |
| 5-790.3m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Aufbohren der Markhöhle: Tibiaschaft |
| 5-790.4g          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                    |
| 5-790.4m          | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Verriegelungsnagel: Tibiaschaft                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                          |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-790.5g       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft                 |
| 5-790.63       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Humerus distal                            |
| 5-790.6d       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Becken                                    |
| 5-790.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Femur distal                              |
| 5-790.6k       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia proximal                            |
| 5-790.6n       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Tibia distal                              |
| 5-790.mk       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Tibia proximal                                |
| 5-790.xm       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Tibiaschaft                                             |
| 5-791.7g       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                   |
| 5-791.8m       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Tibiaschaft                     |
| 5-791.k2       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerusschaft               |
| 5-791.k5       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Radiuschaft                 |
| 5-792.02       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Humerusschaft                        |
| 5-792.7g       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft                |
| 5-793.16       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                           |
| 5-794.06       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Radius distal                        |
| 5-794.17       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Ulna proximal  |
| 5-794.1e       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals   |
| 5-794.1j       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella        |
| 5-794.5f       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal               |
| 5-794.ae       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals   |
| 5-794.af       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-794.be       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals                        |
| 5-794.bf       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal                      |
| 5-794.k7       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Ulna proximal            |
| 5-794.kh       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur distal             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-794.kj       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Patella            |
| 5-794.kk       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia proximal     |
| 5-794.kn       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Tibia distal       |
| 5-794.kr       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Fibula distal      |
| 5-795.10       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                   |
| 5-795.1a       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Karpale                                                     |
| 5-795.1z       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula                                                     |
| 5-795.2b       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                           |
| 5-795.k0       | < 4    | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula                                       |
| 5-796.00       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Klavikula                                                |
| 5-796.0z       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Schraube: Skapula                                                  |
| 5-796.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Karpale                            |
| 5-796.1b       | < 4    | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur an kleinen Knochen: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Metakarpale                        |
| 5-798.2        | < 4    | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand                                                     |
| 5-79a.6h       | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe: Kniegelenk                                        |
| 5-79b.1a       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Handwurzelgelenk                                            |
| 5-79b.hc       | < 4    | Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Metakarpophalangealgelenk                                                     |
| 5-800.24       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroulnargelenk                                      |
| 5-800.2g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk                                             |
| 5-800.2k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Oberes Sprunggelenk                                    |
| 5-800.40       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk                                             |
| 5-800.4e       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Iliosakralgelenk                                                  |
| 5-800.4g       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk                                                        |
| 5-800.8k       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk                                          |
| 5-800.a0       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Humeroglenoidalgelenk                                    |
| 5-800.bm       | < 4    | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Unteres Sprunggelenk                                    |
| 5-801.00       | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Humeroglenoidalgelenk |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                 |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-801.0n          | < 4    | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Tarsalgelenk                       |
| 5-802.4           | < 4    | Offen chirurgische Refixation (Reinsertion) und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates                      |
| 5-805.7           | < 4    | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht                 |
| 5-808.3           | < 4    | Offen chirurgische Arthrodesen: Kniegelenk                                                                                                             |
| 5-809.2k          | < 4    | Andere Gelenkoperationen: Temporäre Fixation eines Gelenkes, offen chirurgisch: Oberes Sprunggelenk                                                    |
| 5-820.41          | < 4    | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert                                                                             |
| 5-821.0           | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel)                                                             |
| 5-821.7           | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese                                                  |
| 5-821.e           | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese                                  |
| 5-825.k0          | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Glenoidteil |
| 5-827.0           | < 4    | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der unteren Extremität: Revision (ohne Wechsel)                                        |
| 5-830.3           | < 4    | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Entfernung eines Fremdkörpers                                                       |
| 5-831.2           | < 4    | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression                                                       |
| 5-832.0           | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Spondylophyt                                                                      |
| 5-832.1           | < 4    | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell                                                            |
| 5-836.35          | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente                                                                                                                       |
| 5-836.38          | < 4    | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente                                                                                                                |
| 5-836.55          | < 4    | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente                                                                                                                      |
| 5-839.0           | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial                                                                            |
| 5-839.11          | < 4    | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation einer Bandscheibenendoprothese: 2 Segmente                                                         |
| 5-83b.31          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                     |
| 5-83b.32          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente                                     |
| 5-83b.34          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch ventrales Schrauben-Platten-System: 4 Segmente                                     |
| 5-83b.41          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 2 Segmente                                      |
| 5-83b.55          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente                                                  |
| 5-83b.56          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente                                                  |
| 5-83b.57          | < 4    | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente                                           |
| 5-83w.0           | < 4    | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers                                                                |
| 5-840.01          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Langfinger                                                                                       |
| 5-840.02          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Inzision: Beugesehnen Daumen                                                                                           |



| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                   |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-840.43          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Debridement: Strecksehnen Handgelenk                                     |
| 5-840.51          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Beugesehnen Langfinger                                         |
| 5-840.53          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Handgelenk                                        |
| 5-840.55          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exzision: Strecksehnen Daumen                                            |
| 5-840.60          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Handgelenk                                     |
| 5-840.62          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Beugesehnen Daumen                                         |
| 5-840.64          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Naht, primär: Strecksehnen Langfinger                                    |
| 5-840.s0          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Beugesehnen Handgelenk                                      |
| 5-840.s5          | < 4    | Operationen an Sehnen der Hand: Exploration: Strecksehnen Daumen                                         |
| 5-841.44          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Metakarpophalangealgelenke der Langfinger      |
| 5-841.46          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, primär: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger          |
| 5-841.52          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Naht, sekundär: Andere Bänder der Handwurzelgelenke                     |
| 5-841.a6          | < 4    | Operationen an Bändern der Hand: Knöchernen Refixation: Bänder der Interphalangealgelenke der Langfinger |
| 5-842.0           | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziotomie, offen chirurgisch                       |
| 5-842.2           | < 4    | Operationen an Faszien der Hohlhand und der Finger: Fasziektomie partiell, Hohlhand isoliert             |
| 5-843.6           | < 4    | Operationen an Muskeln der Hand: Naht                                                                    |
| 5-844.37          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Debridement: Interphalangealgelenk, mehrere, an mehreren Fingern         |
| 5-844.65          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Entfernung freier Gelenkkörper: Interphalangealgelenk, einzeln           |
| 5-844.x3          | < 4    | Operation an Gelenken der Hand: Sonstige: Metakarpophalangealgelenk, einzeln                             |
| 5-845.00          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Handgelenk                 |
| 5-845.02          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, partiell: Beugesehnen Daumen                     |
| 5-845.10          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Handgelenk                    |
| 5-845.11          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Langfinger                    |
| 5-845.12          | < 4    | Synovialektomie an der Hand: Sehnen und Sehnenscheiden, total: Beugesehnen Daumen                        |
| 5-850.62          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen   |
| 5-850.63          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterarm                 |
| 5-850.69          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel            |
| 5-850.b5          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken                    |
| 5-850.b6          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Bauchregion                             |
| 5-850.b9          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel                           |
| 5-850.c8          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Oberschenkel und Knie                     |
| 5-850.c9          | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel                             |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                          |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-850.d2       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen                                          |
| 5-850.d9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Unterschenkel                                                   |
| 5-850.dx       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Sonstige                                                        |
| 5-850.e8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Oberschenkel und Knie                                          |
| 5-850.f0       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Sehne: Kopf und Hals                                                    |
| 5-850.g8       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration einer Faszie: Oberschenkel und Knie                                           |
| 5-850.h9       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Einlegen eines Medikamententrägers, subfaszial: Unterschenkel                             |
| 5-851.83       | < 4    | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Unterarm |
| 5-852.03       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Unterarm                                                  |
| 5-852.08       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, partiell: Oberschenkel und Knie                                     |
| 5-852.12       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Oberarm und Ellenbogen                                       |
| 5-852.13       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehne, total: Unterarm                                                     |
| 5-852.29       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, partiell: Unterschenkel                                     |
| 5-852.42       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen                      |
| 5-852.43       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterarm                                    |
| 5-852.48       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberschenkel und Knie                       |
| 5-852.49       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Unterschenkel                               |
| 5-852.66       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Bauchregion                                 |
| 5-852.67       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Leisten- und Genitalregion und Gesäß        |
| 5-852.98       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Oberschenkel und Knie                         |
| 5-852.a2       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen                                             |
| 5-852.a3       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Faszie: Unterarm                                                           |
| 5-852.g8       | < 4    | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Faszie zur Transplantation: Oberschenkel und Knie                            |
| 5-853.12       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberarm und Ellenbogen                                                                        |
| 5-853.18       | < 4    | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                         |
| 5-854.09       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel                                                                          |
| 5-854.39       | < 4    | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Unterschenkel                                                                          |
| 5-855.19       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel                                |
| 5-855.23       | < 4    | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Unterarm                                   |
| 5-856.00       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Kopf und Hals                                                                                 |
| 5-856.08       | < 4    | Rekonstruktion von Faszien: Naht: Oberschenkel und Knie                                                                         |
| 5-860.6        | < 4    | Replantation obere Extremität: Replantation eines Fingers                                                                       |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                           |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-862.2           | < 4    | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Oberarm                                                                                                                               |
| 5-862.4           | < 4    | Amputation und Exartikulation obere Extremität: Amputation Unterarm                                                                                                                              |
| 5-863.a           | < 4    | Amputation und Exartikulation Hand: Amputation transmetakarpal                                                                                                                                   |
| 5-864.2           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk                                                                                                                    |
| 5-864.7           | < 4    | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Knie                                                                                                                          |
| 5-865.7           | < 4    | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation                                                                                                                                               |
| 5-866.0           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Schulter- und Oberarmregion                                                                                                                                  |
| 5-866.1           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Unterarmregion                                                                                                                                               |
| 5-866.5           | < 4    | Revision eines Amputationsgebietes: Fußregion                                                                                                                                                    |
| 5-869.1           | < 4    | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend                                                                                                          |
| 5-892.0a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken                                                                                                              |
| 5-892.0d          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß                                                                                                                             |
| 5-892.15          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Hals                                                                                                                                            |
| 5-892.1a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken                                                                                                                            |
| 5-892.1d          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß                                                                                                                                           |
| 5-892.29          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Hand                                                                                                                       |
| 5-892.3a          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken                                                                                              |
| 5-892.3x          | < 4    | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Implantation eines Medikamententrägers: Sonstige                                                                                                          |
| 5-894.17          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                                                 |
| 5-894.18          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterarm                                                                                               |
| 5-894.19          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                                                                                   |
| 5-894.1d          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Gesäß                                                                                                  |
| 5-895.09          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Hand                                                                                |
| 5-895.0b          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion                                                                         |
| 5-895.0e          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberschenkel und Knie                                                               |
| 5-895.1c          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss, histographisch kontrolliert (mikrographische Chirurgie): Leisten- und Genitalregion |
| 5-895.25          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                 |
| 5-895.27          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                               |
| 5-895.29          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hand                                                                                 |
| 5-895.2f          | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel                                                                        |
| 5-896.04          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige Teile Kopf                                                        |
| 5-896.05          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Hals                                                                       |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-896.08       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Unterarm                                                      |
| 5-896.0b       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion                                                   |
| 5-896.0d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß                                                         |
| 5-896.0g       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß                                                           |
| 5-896.14       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige Teile Kopf                                            |
| 5-896.24       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Sonstige Teile Kopf    |
| 5-896.27       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-896.2a       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken   |
| 5-896.x7       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                            |
| 5-898.3        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Naht am Nagelbett                                                                                                                                        |
| 5-898.6        | < 4    | Operationen am Nagelorgan: Exzision von erkranktem Gewebe des Nagelbettes                                                                                                           |
| 5-900.06       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Schulter und Axilla                                                                        |
| 5-900.07       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen                                                                     |
| 5-900.09       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hand                                                                                       |
| 5-900.0c       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Leisten- und Genitalregion                                                                 |
| 5-900.0d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Gesäß                                                                                      |
| 5-900.0e       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberschenkel und Knie                                                                      |
| 5-900.14       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Sonstige Teile Kopf                                                                      |
| 5-900.18       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterarm                                                                                 |
| 5-900.1d       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß                                                                                    |
| 5-900.1g       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß                                                                                      |
| 5-901.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                                                                         |
| 5-902.47       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                                          |
| 5-902.49       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Hand                                                                                                            |
| 5-902.4d       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Gesäß                                                                                                           |
| 5-902.4e       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Oberschenkel und Knie                                                                                           |
| 5-902.4g       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Fuß                                                                                                             |
| 5-902.4x       | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut, großflächig: Sonstige                                                                                                        |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-902.5d          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, großflächig: Gesäß                                  |
| 5-902.ed          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Gesäß                       |
| 5-902.ee          | < 4    | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie       |
| 5-903.19          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, kleinflächig: Hand                                                       |
| 5-903.57          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                        |
| 5-903.58          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterarm                                                      |
| 5-903.59          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Hand                                                          |
| 5-903.5a          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Brustwand und Rücken                                          |
| 5-903.5f          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Dehnungsplastik, großflächig: Unterschenkel                                                 |
| 5-903.69          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Hand                                                        |
| 5-903.6f          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Rotations-Plastik, großflächig: Unterschenkel                                               |
| 5-903.9f          | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Z-Plastik, großflächig: Unterschenkel                                                       |
| 5-905.1b          | < 4    | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Bauchregion                                         |
| 5-907.5f          | < 4    | Revision einer Hautplastik: Revision eines freien Lappens mit mikrovaskulärer Anastomosierung: Unterschenkel                            |
| 5-907.xa          | < 4    | Revision einer Hautplastik: Sonstige: Brustwand und Rücken                                                                              |
| 5-911.2a          | < 4    | Gewebereduktion an Haut und Unterhaut: Abtragen von Fettgewebe: Brustwand und Rücken                                                    |
| 5-913.00          | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Lippe                                                 |
| 5-913.0a          | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Brustwand und Rücken                                  |
| 5-913.0e          | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, kleinflächig: Oberschenkel und Knie                                 |
| 5-913.69          | < 4    | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Hochtourige Dermabrasion, großflächig: Hand                                                   |
| 5-916.29          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, kleinflächig: Hand                                                          |
| 5-916.7a          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Brustwand und Rücken                                           |
| 5-916.7e          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch alloplastisches Material, großflächig: Oberschenkel und Knie                                          |
| 5-916.a2          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, an Thorax, Mediastinum und/oder Sternum |
| 5-916.a3          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen                                    |
| 5-916.c5          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hals                                                 |
| 5-916.c7          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                               |
| 5-916.c9          | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand                                                 |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-916.ca       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand und Rücken                                                                                                   |
| 5-916.cc       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Leisten- und Genitalregion                                                                                             |
| 5-916.cf       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Unterschenkel                                                                                                          |
| 5-916.xf       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Sonstige: Unterschenkel                                                                                                                                                       |
| 5-920.09       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Hand                                                                                |
| 5-920.0f       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Unterschenkel                                                                       |
| 5-920.0g       | < 4    | Inzision an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Inzision eines Verbrennungsschorfes [Escharotomie]: Fuß                                                                                 |
| 5-921.0x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Abtragen einer Hautblase: Sonstige                              |
| 5-921.1x       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Dermabrasion: Sonstige                                          |
| 5-921.20       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Lippe                                |
| 5-921.21       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Nase                                 |
| 5-921.22       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Ohr                                  |
| 5-921.2d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Epifasziale Nekrosektomie: Gesäß                                |
| 5-921.3c       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum) |
| 5-921.3m       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Tangentiale Exzision: Dammregion                                |
| 5-921.x7       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen                                |
| 5-921.x8       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Unterarm                                              |
| 5-921.x9       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Hand                                                  |
| 5-921.xc       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)             |
| 5-921.xm       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] und Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Sonstige: Dammregion                                            |
| 5-923.5a       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch allogene Hauttransplantation, großflächig: Brustwand                                                                                  |



| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-923.79       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Hand                                                                                             |
| 5-923.7b       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch alloplastisches Material, großflächig: Bauchregion                                                                                      |
| 5-923.b7       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Oberarm und Ellenbogen                                                                 |
| 5-923.b9       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Hand                                                                                   |
| 5-923.ba       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Brustwand                                                                              |
| 5-923.bb       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung bei Verbrennungen und Verätzungen: Durch hydrolytisch resorbierbare Membran, großflächig: Bauchregion                                                                            |
| 5-924.0e       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Oberschenkel und Knie                                                       |
| 5-924.0f       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Entnahmestelle: Spalthaut: Unterschenkel                                                               |
| 5-925.0c       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Leisten- und Genitalregion (ohne Skrotum)                                  |
| 5-925.0h       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Behaarte Kopfhaut                                                          |
| 5-925.0m       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Dammregion                                                                 |
| 5-925.0x       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Spalthaut: Sonstige                                                                   |
| 5-925.2a       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Brustwand                                                                   |
| 5-925.2b       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Vollhaut: Bauchregion                                                                 |
| 5-925.69       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Gestielter Fernlappen: Hand                                                           |
| 5-925.ee       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-925.ef       | < 4    | Freie Hauttransplantation und Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen, Empfängerstelle: Permanenter Hautersatz durch Dermisersatzmaterial, großflächig: Unterschenkel         |
| 5-926.1e       | < 4    | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut bei Verbrennungen und Verätzungen: Rotations-Plastik: Oberschenkel und Knie                                                                                      |
| 5-928.0e       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Primärer Wundverschluss durch Fadennaht: Oberschenkel und Knie                                           |
| 5-928.79       | < 4    | Primärer Wundverschluss der Haut und Revision einer Hautplastik bei Verbrennungen und Verätzungen: Revision eines gestielten Fernlappens: Hand                                                              |
| 5-98c.2        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Zirkuläres Klammernahtgerät für die Anwendung am Gastrointestinaltrakt und/oder am Respirationstrakt                                          |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                                  |
| 6-002.p2       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 100 mg bis unter 150 mg                                                                                                                     |
| 6-002.p3       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 150 mg bis unter 200 mg                                                                                                                     |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-002.pc       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 700 mg bis unter 800 mg                                                                                                                                                    |
| 6-002.pg       | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Caspofungin, parenteral: 1.200 mg bis unter 1.400 mg                                                                                                                                                |
| 6-00c.0        | < 4    | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Andexanet alfa, parenteral                                                                                                                                                                         |
| 8-011.2        | < 4    | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung und Programmierung einer implantierten, programmierbaren Medikamentenpumpe mit kontinuierlicher Abgabe bei variablem Tagesprofil |
| 8-020.8        | < 4    | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse                                                                                                                                                                                          |
| 8-124.0        | < 4    | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel                                                                                                                                                                                |
| 8-125.1        | < 4    | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, endoskopisch                                                                                                                                              |
| 8-132.3        | < 4    | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich                                                                                                                                                                                   |
| 8-144.2        | < 4    | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter                                                                                                                                                                    |
| 8-148.0        | < 4    | Therapeutische Drainage von anderen Organen und Geweben: Peritonealraum                                                                                                                                                                    |
| 8-151.4        | < 4    | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion                                                                                                                                                   |
| 8-159.x        | < 4    | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige                                                                                                                                                                                         |
| 8-176.0        | < 4    | Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)                                                                                           |
| 8-190.33       | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage                                                                                                               |
| 8-191.31       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Überknüpfpolsterverband, kleinflächig: Mit Immobilisation durch Gipsverband                                                                                                |
| 8-191.71       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 500 cm <sup>2</sup> bis unter 1.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                              |
| 8-191.74       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 2.000 cm <sup>2</sup> bis unter 2.500 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                            |
| 8-191.75       | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Okklusivverband mit enzymatischem Wunddebridement bei Verbrennungen: 2.500 cm <sup>2</sup> bis unter 3.000 cm <sup>2</sup> der Körperoberfläche                            |
| 8-191.x        | < 4    | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige                                                                                                                                                                   |
| 8-192.1d       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Gesäß                                                                                     |
| 8-192.1f       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Unterschenkel                                                                             |
| 8-200.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femurschaft                                                                                                                                                                      |
| 8-200.x        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Sonstige                                                                                                                                                                         |
| 8-201.d        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Interphalangealgelenk                                                                                                                                                     |
| 8-201.g        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk                                                                                                                                                                |
| 8-201.u        | < 4    | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ellenbogengelenk n.n.bez.                                                                                                                                                 |
| 8-401.2        | < 4    | Extension durch Knochendrahtung (Kirschner-Draht): Femur                                                                                                                                                                                   |
| 8-410.x        | < 4    | Extension an der Schädelkalotte: Sonstige                                                                                                                                                                                                  |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-547.30       | < 4    | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös                                                                                                                                |
| 8-559.80       | < 4    | Fachübergreifende und andere Frührehabilitation: Mindestens 42 Behandlungstage: Durchschnittlicher Einsatz von 15 Therapieeinheiten (jeweils von mindestens 30 Minuten) pro Woche |
| 8-640.1        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation)                                                                            |
| 8-640.y        | < 4    | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: N.n.bez.                                                                                                     |
| 8-641          | < 4    | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus                                                                                                                        |
| 8-716.10       | < 4    | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung                  |
| 8-718.73       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 11 bis höchstens 20 Behandlungstage               |
| 8-718.74       | < 4    | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage               |
| 8-800.c6       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE                                                        |
| 8-800.c9       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE                                                        |
| 8-800.cc       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE                                                       |
| 8-800.f2       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                  |
| 8-800.f3       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate                                  |
| 8-800.gd       | < 4    | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate                                      |
| 8-810.e5       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: Bis unter 250 Einheiten                                                          |
| 8-810.wb       | < 4    | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g                                        |
| 8-812.53       | < 4    | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE                            |
| 8-831.5        | < 4    | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation                                                  |
| 8-853.14       | < 4    | Hämodilution: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                                                     |
| 8-853.74       | < 4    | Hämodilution: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden                              |
| 8-855.70       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                                     |
| 8-855.80       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                                  |
| 8-855.84       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                                    |
| 8-855.86       | < 4    | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                                    |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-918.02       | < 4    | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon mindestens 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren                     |
| 8-918.11       | < 4    | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 42 bis höchstens 55 Therapieeinheiten, davon weniger als 10 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-918.20       | < 4    | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 21 Behandlungstage: Bis zu 83 Therapieeinheiten                                                                                                              |
| 8-924          | < 4    | Invasives neurologisches Monitoring                                                                                                                                                                                    |
| 8-976.00       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage                                                                                                                            |
| 8-976.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 100 Behandlungstage                                                                                        |
| 8-980.60       | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte                                                                                                 |
| 8-980.9        | < 4    | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte                                                                                                                                 |
| 8-987.11       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                             |
| 8-98g.13       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage      |
| 8-98g.14       | < 4    | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage                       |
| 9-401.10       | < 4    | Psychosoziale Interventionen: Familien-, Paar- und Erziehungsberatung: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden                                                                                                             |

## B-[7].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz | Angeboteene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| AM09 | D-Arzt-<br>/Berufsgenossenschaftliche<br>Ambulanz |                          |                        |                         |

## B-[7].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

## B-[7].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja

## B-[7].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |         |                                                        |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 60,31   | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 60,31   |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 60,31   |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 3,39910 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 39      | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 39      |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0       |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0       |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 39      |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 5,25641 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00   |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ01 | Anästhesiologie                                                     |                         |
| AQ23 | Innere Medizin                                                      |                         |
| AQ41 | Neurochirurgie                                                      |                         |
| AQ49 | Physikalische und Rehabilitative Medizin                            |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                | Kommentar / Erläuterung |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement                                      |                         |
| ZF02 | Akupunktur                                                          |                         |
| ZF15 | Intensivmedizin                                                     |                         |
| ZF28 | Notfallmedizin                                                      |                         |
| ZF30 | Palliativmedizin                                                    |                         |
| ZF36 | Psychotherapie – fachgebunden – (MWBO 2003)                         |                         |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – (MWBO 2003)                      |                         |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie                                           |                         |
| ZF61 | Klinische Akut- und Notfallmedizin                                  |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                |       |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 90,93 | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 85,54 |                                                                                                                                             |

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 5,39    |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |
| Stationäre Versorgung                           | 90,93   |
| Fälle je VK/Person                              | 2,25448 |

#### Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 2,26     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 2,26     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 2,26     |
| Fälle je VK/Person                              | 90,70796 |

#### Pflegehelferinnen und Pflegehelfer

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 6,57     |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 6,57     |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 6,57     |
| Fälle je VK/Person                              | 31,20243 |

#### Anästhesietechnische Assistentinnen und Anästhesietechnische Assistenten

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt)                      | 9,59 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,59 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00 |
| Stationäre Versorgung                           | 9,59 |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 1,95      |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 1,95      |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0         |
| Ambulante Versorgung                            | 0         |
| Stationäre Versorgung                           | 1,95      |
| Fälle je VK/Person                              | 105,12820 |

Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal 38,50

#### Pflegerische Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PQ01 | Bachelor                                                             |                         |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege                                       |                         |
| PQ05 | Leitung einer Station/eines Bereichs                                 |                         |
| PQ13 | Hygienefachkraft                                                     |                         |
| PQ20 | Praxisanleitung                                                      |                         |
| Nr.  | Zusatzqualifikation                                                  | Kommentar / Erläuterung |



| Nr.  | Anerkannte Fachweiterbildung/<br>zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ZP08 | Kinästhetik                                                          |                         |
| ZP14 | Schmerzmanagement                                                    |                         |
| ZP20 | Palliative Care                                                      |                         |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |

## B-[8].1 Institut für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation (iDerm) an der Universität Osnabrück, Standort Osnabrück und Hamburg

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Institut für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation (iDerm) an der Universität Osnabrück, Standort Osnabrück und Hamburg |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3400                                                                                                                                              |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                                                                                                                    |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Christoph Skudlik                                                                           |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt iDerm                                                                                        |
| Telefon                       | 0541 / 969 - 2357                                                                                     |
| Fax                           | 0541 / 969 - 2445                                                                                     |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                 |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                         |
| URL                           | <a href="https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/">https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/</a> |

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Richard Brans                                                                               |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitender Oberarzt iDerm Osnabrück                                                                    |
| Telefon                       | 0541 / 969 - 7401                                                                                     |
| Fax                           |                                                                                                       |
| E-Mail                        | rbrans@uos.de                                                                                         |
| Strasse / Hausnummer          | Am Finkenhügel 7a                                                                                     |
| PLZ / Ort                     | 49076 Osnabrück                                                                                       |
| URL                           | <a href="https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/">https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/</a> |

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Dr. Claudia Schröder-Kraft                                                                            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Leitende Oberärztin iDerm Hamburg                                                                     |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                                        |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                                         |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                                   |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                                                 |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                                         |
| URL                           | <a href="https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/">https://www.bg-kliniken.de/iderm/ueber-uns/</a> |

### B-[8].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser ☒ Ja

Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommentar/Erläuterung | Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärzten und Ärztinnen an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### B-[8].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                                                              | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VD00 | Kooperation mit der Universität Osnabrück (Dermatologie, Umweltmedizin, Gesundheitstheorie) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VD01 | Diagnostik und Therapie von Allergien                                                       | Epikutantest, ROAT, Pricktest, Prick-zu-Prick-Test, Scratchtest, Scratch-Chamber-Test, Intrakutantest, Reibtest, RAST, Lungenfunktionsdiagnostik (Bodyplettysmographie)                                                                                                                       |
| VD06 | Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten                                 | UV-Therapie PUVA, UVA / UVB Schmalspektrum Ganzkörper und Teilkörperbelichtung, Balneotherapie, Dermatologische Lokal- und Systemtherapie                                                                                                                                                     |
| VD07 | Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VD09 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Hautanhangsgebilde                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VD10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Haut und Unterhaut                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VD11 | Spezialsprechstunde                                                                         | Berufsdermatologische Sprechstunde                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VD16 | Dermatologische Lichttherapie                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VD17 | Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen                                          | Hautphysiologische Diagnostik, allergologische Diagnostik (Epikutantest, ROAT, Pricktest, Prick-zu-Prick-Test, Scratchtest, Scratch-Chamber-Test, Intrakutantest, Reibtest, RAST) - UV Therapie (PUVA, UVA / UVB, Schmalspektrum; Ganzkörper und Teilkörperbelichtungen - Balneotherapie -... |

### B-[8].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 578 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[8].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                         |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| L24.9            | 282      | Toxische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache    |
| L23.9            | 134      | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache |
| L20.8            | 112      | Sonstiges atopisches [endogenes] Ekzem                         |
| L30.8            | 18       | Sonstige näher bezeichnete Dermatitis                          |
| L40.8            | 14       | Sonstige Psoriasis                                             |
| L24.3            | 11       | Toxische Kontaktdermatitis durch Kosmetika                     |
| L30.3            | 5        | Ekzematoide Dermatitis                                         |
| L30.2            | < 4      | Autosensibilisierung der Haut [Id-Reaktion]                    |

### B-[8].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                  |
|----------------|--------|---------------------------------------------------------|
| 9-500.2        | 578    | Patientenschulung: Umfassende Patientenschulung         |
| 8-971.x        | 245    | Multimodale dermatologische Komplexbehandlung: Sonstige |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-560.1        | 178    | Lichttherapie: Photochemotherapie (PUVA)                                                                                                                                                                                                                  |
| 8-971          | 128    | Multimodale dermatologische Komplexbehandlung                                                                                                                                                                                                             |
| 1-700          | 75     | Spezifische allergologische Provokationstestung                                                                                                                                                                                                           |
| 1-490.3        | 44     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Unterarm und Hand                                                                                                                                                                                            |
| 5-913.2g       | 43     | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), kleinflächig: Fuß                                                                                                                                               |
| 8-971.4        | 35     | Multimodale dermatol. Komplexbehandl.: Ganzkörper-Dermatotherapie (mind. 2xtägl.), Balneo- u/o Lichttherapie, allergol., diätetische (Karenzdiäten) u/o psychosomatische Maßnahmen, spez. parent. Infusionstherapie, Patientenschulung (ggf. Eltern-Kind) |
| 1-490.7        | 12     | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Fuß                                                                                                                                                                                                          |
| 8-560.x        | 11     | Lichttherapie: Sonstige                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1-490.4        | 8      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Rumpf                                                                                                                                                                                                        |
| 1-490.5        | 5      | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel                                                                                                                                                                                                 |
| 1-490.1        | < 4    | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Schulterregion                                                                                                                                                                                               |

## B-[8].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz                   | Bezeichnung der Ambulanz     | Angebote Leisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kommentar / Erläuterung |
|------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Dermatologische Sprechstunde | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Allergien (VD01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten (VD06)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VD11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen (VD17)</li> </ul> |                         |
| AM07 | Privatambulanz                     | Dermatologische Sprechstunde | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Allergien (VD01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten (VD06)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VD11)</li> <li>◦ Diagnostik und</li> </ul>                                            |                         |

| Nr.  | Art der Ambulanz                                  | Bezeichnung der Ambulanz    | Angebote<br>Leistungen<br>Therapie von<br>Dermatitis und<br>Ekzemen (VD17)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kommentar /<br>Erläuterung                                                                        |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AM09 | D-Arzt-<br>/Berufsgenossenschaftliche<br>Ambulanz | Dermatologische<br>Ambulanz | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Allergien (VD01)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von papulosquamösen Hautkrankheiten (VD06)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Urtikaria und Erythemen (VD07)</li> <li>◦ Spezialsprechstunde (VD11)</li> <li>◦ Diagnostik und Therapie von Dermatitis und Ekzemen (VD17)</li> </ul> | -<br>Berufsgenossenschaftliche<br>Atemwegssprechstunde -<br>Berufsdermatologische<br>Sprechstunde |

### B-[8].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[8].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja

## B-[8].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |                                                        |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,65     | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,65     |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00     |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00     |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 9,65     |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              | 59,89637 |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 9,22     | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 9,22     |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00     |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00     |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 9,22     |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 62,68980 |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |                                                                  |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunkt Kompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ20 | Haut- und Geschlechtskrankheiten                                     |                         |
| AQ22 | Hygiene und Umweltmedizin                                            | Umweltmedizin           |
| AQ51 | Psychiatrie und Psychotherapie                                       |                         |
| Nr.  | Zusatz-Weiterbildung                                                 | Kommentar / Erläuterung |
| ZF03 | Allergologie                                                         |                         |
| ZF52 | Ernährungsmedizin                                                    |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                 |           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 4,41      | funktionale Betrachtung, d.h. Altenpfleger mit Tätigkeit GKP; Dauernachtwache, Hauptamtliche Praxisanleiter, Stationsleiter, Bereichsleiter |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 4,41      |                                                                                                                                             |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00      |                                                                                                                                             |
| Ambulante Versorgung                            | 0,00      |                                                                                                                                             |
| Stationäre Versorgung                           | 4,41      |                                                                                                                                             |
| Fälle je VK/Person                              | 131,06575 |                                                                                                                                             |

#### Medizinische Fachangestellte

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Anzahl Vollkräfte                              | 5,41 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 5,41 |



|                                                                                      |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0,00      |  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0,00      |  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 5,41      |  |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 106,83918 |  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50     |  |

### **B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik**

#### **Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen**

|                                                 |         |  |
|-------------------------------------------------|---------|--|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0       |  |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0       |  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0       |  |
| Ambulante Versorgung                            | 0       |  |
| Stationäre Versorgung                           | 0       |  |
| Fälle je VK/Person                              | 0,00000 |  |

## B-[9].1 Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie

### Angaben zur Fachabteilung

|                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für diagnostische und interventionelle Radiologie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 3751                                                        |
| Art der Abteilung                             | Nicht bettenführende Abteilung                              |

### Chefärztinnen/-ärzte

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Name                          | PD Dr. Frank Oliver Henes                                           |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt                                                            |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                      |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                       |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                 |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                               |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                       |
| URL                           | <a href="https://www.bgk-hamburg.de">https://www.bgk-hamburg.de</a> |

## B-[9].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

|                                                                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung                                                                                                                                                                 |                                    |

### B-[9].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote                       | Kommentar / Erläuterung                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VR01 | Konventionelle Röntgenaufnahmen                      |                                                                                                                                            |
| VR02 | Native Sonographie                                   |                                                                                                                                            |
| VR03 | Eindimensionale Dopplersonographie                   |                                                                                                                                            |
| VR04 | Duplexsonographie                                    |                                                                                                                                            |
| VR05 | Sonographie mit Kontrastmittel                       |                                                                                                                                            |
| VR06 | Endosonographie                                      |                                                                                                                                            |
| VR09 | Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren  | z. B. Myelographie, Bronchographie, Ösophagographie, Gastrographie, Cholangiographie, Kolonkontrastuntersuchung, Urographie, Arthrographie |
| VR10 | Computertomographie (CT), nativ                      |                                                                                                                                            |
| VR11 | Computertomographie (CT) mit Kontrastmittel          |                                                                                                                                            |
| VR12 | Computertomographie (CT), Spezialverfahren           |                                                                                                                                            |
| VR15 | Arteriographie                                       |                                                                                                                                            |
| VR16 | Phlebographie                                        |                                                                                                                                            |
| VR22 | Magnetresonanztomographie (MRT), nativ               |                                                                                                                                            |
| VR23 | Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel   |                                                                                                                                            |
| VR24 | Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren    |                                                                                                                                            |
| VR26 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |                                                                                                                                            |
| VR27 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung |                                                                                                                                            |
| VR28 | Intraoperative Anwendung der Verfahren               |                                                                                                                                            |
| VR41 | Interventionelle Radiologie                          |                                                                                                                                            |
| VR43 | Neuroradiologie                                      |                                                                                                                                            |

### B-[9].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Vollstationäre Fallzahl | 0                              |
| Teilstationäre Fallzahl | 0                              |
| Kommentar / Erläuterung | keine bettenführende Abteilung |

### B-[9].6 Diagnosen nach ICD

trifft nicht zu / entfällt

### B-[9].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

trifft nicht zu / entfällt

### B-[9].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

trifft nicht zu / entfällt

### B-[9].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### B-[9].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| stationäre BG-Zulassung                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

## B-[9].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |      |                                                        |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 9,09 | Arzt, Assistenzarzt, (Assistenz-)Arzt in Weiterbildung |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 9,09 |                                                        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0    |                                                        |
| Ambulante Versorgung                            | 0    |                                                        |
| Stationäre Versorgung                           | 9,09 |                                                        |
| Fälle je VK/Person                              |      |                                                        |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 5,64 | Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, leitender Arzt, leitender Oberarzt |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 5,64 |                                                                  |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0    |                                                                  |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0    |                                                                  |
| Stationäre Versorgung                                                                | 5,64 |                                                                  |
| Fälle je VK/Person                                                                   |      |                                                                  |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |      | 40,00                                                            |

#### Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Anzahl Personen    | 0 |
| Fälle je VK/Person |   |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ54 | Radiologie                                                          |                         |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie                                      |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                                                      |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0 |       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0 |       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0 |       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0 |       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0 |       |
| Fälle je VK/Person                                                                   |   |       |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal |   | 38,50 |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

---

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                                  | 0 |
| Personal mit direktem<br>Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes<br>Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                               | 0 |
| Stationäre Versorgung                              | 0 |
| Fälle je VK/Person                                 |   |

**B-[10].1 Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie****Einleitungstext****Angaben zur Fachabteilung**

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie |
| Fachabteilungsschlüssel                       | 1500                                           |
| Art der Abteilung                             | Hauptabteilung                                 |

**Chefärztinnen/-ärzte**

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                          | Prof. Dr. Thilo Hackert                                                            |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Klinikdirektor Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie |
| Telefon                       | 040 / 7306 - 0                                                                     |
| Fax                           | 040 / 7394660                                                                      |
| E-Mail                        | mail@bgk-hamburg.de                                                                |
| Strasse / Hausnummer          | Bergedorfer Straße 10                                                              |
| PLZ / Ort                     | 21033 Hamburg                                                                      |
| URL                           |                                                                                    |

**B-[10].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten**

|                                                                                                                                                                                       |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | Keine Zielvereinbarungen getroffen |
| Kommentar/Erläuterung                                                                                                                                                                 |                                    |



### B-[10].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr.  | Medizinische Leistungsangebote              | Kommentar / Erläuterung                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VC22 | Magen-Darm-Chirurgie                        | • Erkrankungen des Dünn-/Dickdarms • Hernienchirurgie • Proktologie • Viszeralchirurgische Paraplegologie • Notfallversorgung |
| VC23 | Leber-, Gallen-, Pankreaschirurgie          | • Erkrankungen der Gallenblase o Cholezystitis o Cholezystolithiasis o Gallenblasenpolypen                                    |
| VC55 | Minimalinvasive laparoskopische Operationen |                                                                                                                               |

### B-[10].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Vollstationäre Fallzahl | 154 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0   |

### B-[10].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K40.90           | 26       | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet |
| K80.10           | 22       | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                     |
| K80.20           | 18       | Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion                                              |
| K42.9            | 13       | Hernia umbilicalis ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                       |
| K40.20           | 11       | Doppelseitige Hernia inguinalis, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                     |
| K43.2            | 10       | Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                             |
| L05.9            | 8        | Pilonidalzyste ohne Abszess                                                                                                |
| K35.8            | 6        | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet                                                                                 |
| K40.91           | 4        | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän: Rezidivhernie                      |
| D17.0            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                   |
| K35.31           | < 4      | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis mit Perforation oder Ruptur                                               |
| K42.0            | < 4      | Hernia umbilicalis mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                           |
| K43.90           | < 4      | Epigastrische Hernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän                                                                     |
| L05.0            | < 4      | Pilonidalzyste mit Abszess                                                                                                 |
| L72.1            | < 4      | Trichilemmalzyste                                                                                                          |
| S31.1            | < 4      | Offene Wunde der Bauchdecke                                                                                                |
| S36.3            | < 4      | Verletzung des Magens                                                                                                      |
| C21.1            | < 4      | Bösartige Neubildung: Analkanal                                                                                            |
| D17.1            | < 4      | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes                                                |
| K35.30           | < 4      | Akute Appendizitis mit lokalisierter Peritonitis ohne Perforation oder Ruptur                                              |
| K40.30           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Einklemmung, ohne Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet     |
| K40.40           | < 4      | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, mit Gangrän: Nicht als Rezidivhernie bezeichnet                       |
| K43.60           | < 4      | Epigastrische Hernie mit Einklemmung, ohne Gangrän                                                                         |
| K50.0            | < 4      | Crohn-Krankheit des Dünndarmes                                                                                             |
| K56.6            | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion                                                               |
| K57.32           | < 4      | Divertikulitis des Dickdarmes ohne Perforation, Abszess oder Angabe einer Blutung                                          |
| K59.09           | < 4      | Sonstige und nicht näher bezeichnete Obstipation                                                                           |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung                              |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| K60.3            | < 4      | Analfistel                                          |
| K61.0            | < 4      | Analabszess                                         |
| K61.1            | < 4      | Rektalabszess                                       |
| K64.2            | < 4      | Hämorrhoiden 3. Grades                              |
| L02.4            | < 4      | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L03.10           | < 4      | Phlegmone an der oberen Extremität                  |
| S22.02           | < 4      | Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4               |
| S27.2            | < 4      | Traumatischer Hämatothorax                          |
| S32.01           | < 4      | Fraktur eines Lendenwirbels: L1                     |
| S36.08           | < 4      | Sonstige Verletzungen der Milz                      |

## B-[10].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-511.11       | 39     | Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge                                                                                                                         |
| 5-530.32       | 24     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                                             |
| 5-932.12       | 12     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 50 cm <sup>2</sup> bis unter 100 cm <sup>2</sup>                                             |
| 5-932.13       | 12     | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                                            |
| 5-530.33       | 11     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                                             |
| 5-534.03       | 10     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                          |
| 5-469.20       | 8      | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch                                                                                                                                                       |
| 5-897.0        | 7      | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                                                                                    |
| 5-932.11       | 7      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                              |
| 5-932.43       | 7      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 100 cm <sup>2</sup> bis unter 200 cm <sup>2</sup>                                        |
| 5-470.11       | 6      | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch Klammern (Stapler)                                                                                                                                                |
| 5-536.47       | 6      | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| 5-932.15       | 6      | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                                            |
| 5-534.35       | 4      | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                                                               |
| 5-530.73       | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)                                                                |
| 5-534.1        | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                                                                                   |
| 5-534.3x       | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige                                                                                                            |
| 5-535.0        | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                                                                                  |
| 5-535.35       | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                                                                               |
| 5-916.a0       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut                                                                                                          |
| 5-932.14       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: 200 cm <sup>2</sup> bis unter 300 cm <sup>2</sup>                                            |

| OPS-301<br>Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-983             | < 4    | Reoperation                                                                                                                                                                                                    |
| 3-225             | < 4    | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel                                                                                                                                                            |
| 3-993             | < 4    | Quantitative Bestimmung von Parametern                                                                                                                                                                         |
| 5-490.0           | < 4    | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Inzision                                                                                                                                                  |
| 5-491.11          | < 4    | Operative Behandlung von Analfisteln: Exzision: Intersphinktar                                                                                                                                                 |
| 5-536.4g          | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr |
| 5-539.32          | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                                       |
| 5-541.3           | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Second-look-Laparotomie (programmierte Relaparotomie)                                                                                                          |
| 5-894.15          | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Hals                                                                                                                 |
| 5-896.1b          | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion                                                                               |
| 5-897.12          | < 4    | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Plastische Rekonstruktion: Rotations-Plastik                                                                                                              |
| 5-932.41          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 10 cm <sup>2</sup> bis unter 50 cm <sup>2</sup>                                        |
| 5-932.45          | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: 300 cm <sup>2</sup> bis unter 400 cm <sup>2</sup>                                      |
| 5-98c.1           | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, laparoskopisch oder thorakoskopisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                            |
| 8-190.20          | < 4    | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage                                                                                               |
| 1-449.0           | < 4    | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Analkanal                                                                                                                                           |
| 1-931.0           | < 4    | Molekularbiologisch-mikrobiologische Diagnostik: Ohne Resistenzbestimmung                                                                                                                                      |
| 3-200             | < 4    | Native Computertomographie des Schädels                                                                                                                                                                        |
| 3-206             | < 4    | Native Computertomographie des Beckens                                                                                                                                                                         |
| 5-455.35          | < 4    | Partielle Resektion des Dickdarmes: Zäkumresektion: Laparoskopisch                                                                                                                                             |
| 5-460.51          | < 4    | Anlegen eines Enterostomas, doppelläufig, als selbständiger Eingriff: Sigmoideostoma: Laparoskopisch                                                                                                           |
| 5-465.1           | < 4    | Rückverlagerung eines doppelläufigen Enterostomas: Ileostoma                                                                                                                                                   |
| 5-469.00          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch                                                                                                                                                   |
| 5-469.21          | < 4    | Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch                                                                                                                                                        |
| 5-470.10          | < 4    | Appendektomie: Laparoskopisch: Absetzung durch (Schlingen)ligatur                                                                                                                                              |
| 5-493.21          | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                                                                                        |
| 5-530.72          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                              |
| 5-530.91          | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                                                                                            |
| 5-531.32          | < 4    | Verschluss einer Hernia femoralis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]                                                                            |
| 5-534.01          | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Exstirpation einer Nabelzyste                                                                             |
| 5-534.33          | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM]                                                        |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                                                                     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-539.31       | < 4    | Verschluss anderer abdominaler Hernien: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal [TAPP]                                                      |
| 5-540.0        | < 4    | Inzision der Bauchwand: Exploration                                                                                                                                                        |
| 5-541.0        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie                                                                                                                    |
| 5-541.2        | < 4    | Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie                                                                                                                              |
| 5-546.22       | < 4    | Plastische Rekonstruktion von Bauchwand und Peritoneum: Plastische Rekonstruktion der Bauchwand: Mit Implantation von alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material in Sublay-Technik |
| 5-850.66       | < 4    | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Bauchregion                                                                                                |
| 5-894.06       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                             |
| 5-894.0a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                            |
| 5-894.16       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla                                                                              |
| 5-894.1a       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Brustwand und Rücken                                                                             |
| 5-894.1b       | < 4    | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion                                                                                      |
| 5-895.07       | < 4    | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Oberarm und Ellenbogen                                                        |
| 5-896.06       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla                                                  |
| 5-896.1d       | < 4    | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß                                                                 |
| 5-900.1b       | < 4    | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion                                                                                     |
| 5-916.a5       | < 4    | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums     |
| 5-930.4        | < 4    | Art des Transplantates oder Implantates: Alloplastisch                                                                                                                                     |
| 5-932.40       | < 4    | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: Nicht resorbierbares Material, ohne Beschichtung: Weniger als 10 cm²                                                 |
| 5-98c.0        | < 4    | Anwendung eines Klammernahtgerätes und sonstiger Nahtsysteme: Lineares Klammernahtgerät, offen chirurgisch, für die intrathorakale oder intraabdominale Anwendung                          |
| 5-995          | < 4    | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)                                                                                                                 |
| 8-192.1b       | < 4    | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion                               |
| 8-900          | < 4    | Intravenöse Anästhesie                                                                                                                                                                     |
| 8-919          | < 4    | Komplexe Akutschmerzbehandlung                                                                                                                                                             |
| 8-930          | < 4    | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes                                                                          |
| 8-976.10       | < 4    | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage                                                                    |
| 9-984.8        | < 4    | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3                                                                                                                                     |

## B-[10].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr.  | Art der Ambulanz      | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leisten              | Kommentar / Erläuterung |
|------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| AM08 | Notfallambulanz (24h) |                          | ◦ Diagnostik und Therapie von |                         |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebote Leistungen           | Kommentar / Erläuterung |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|     |                  |                          | sonstigen Verletzungen (VC42) |                         |

### B-[10].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung                                                                                                                            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-530.32   | 14     | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch total extraperitoneal [TEP]              |
| 5-897.0    | 13     | Exzision und Rekonstruktion eines Sinus pilonidalis: Exzision                                                                                     |
| 5-534.03   | 11     | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                           |
| 5-490.1    | 7      | Inzision und Exzision von Gewebe der Perianalregion: Exzision                                                                                     |
| 5-530.33   | 6      | Verschluss einer Hernia inguinalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior)              |
| 5-492.00   | < 4    | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Analkanals: Exzision: Lokal                                                                    |
| 5-534.35   | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, mit Sublay-Technik                |
| 5-536.0    | < 4    | Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                         |
| 5-493.20   | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 1 Segment                                                            |
| 5-493.21   | < 4    | Operative Behandlung von Hämorrhoiden: Exzision (z.B. nach Milligan-Morgan): 2 Segmente                                                           |
| 5-530.73   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Bei Rezidiv, mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch, epifaszial (anterior) |
| 5-530.91   | < 4    | Verschluss einer Hernia inguinalis: Laparoskopisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Ohne weitere Maßnahmen                               |
| 5-534.02   | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss: Mit Abtragung des Urachus                        |
| 5-534.1    | < 4    | Verschluss einer Hernia umbilicalis: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                    |
| 5-535.0    | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss                                                   |
| 5-535.1    | < 4    | Verschluss einer Hernia epigastrica: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss                                                    |

### B-[10].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden

☒ Ja

stationäre BG-Zulassung

☒ Ja

## B-[10].11 Personelle Ausstattung

### B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

#### Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                               | 7        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 7        |
| Ambulante Versorgung                            | 0        |
| Stationäre Versorgung                           | 7        |
| Fälle je VK/Person                              | 22,00000 |

#### davon Fachärztinnen und Fachärzte

|                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 7        |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0        |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 7        |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0        |
| Stationäre Versorgung                                                                | 7        |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 22,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 40,00    |

#### Ärztliche Fachexpertise der Abteilung

| Nr.  | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktcompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AQ13 | Viszeralchirurgie                                                   |                         |

### B-11.2 Pflegepersonal

#### Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Anzahl Vollkräfte                                                                    | 0       |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis                                       | 0       |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis                                      | 0       |
| Ambulante Versorgung                                                                 | 0       |
| Stationäre Versorgung                                                                | 0       |
| Fälle je VK/Person                                                                   | 0,00000 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50   |

### B-11.3 Angaben zu ausgewähltem therapeutischen Personal in Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik

#### Diplom-Psychologinnen und Diplom-Psychologen

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Anzahl Vollkräfte                               | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis  | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung                            | 0 |
| Stationäre Versorgung                           | 0 |



---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Fälle je VK/Person | 0,00000 |
|--------------------|---------|

## Teil C - Qualitätssicherung

### C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich                                   | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Hamburg    | Neurologisch- neurochirurgische Frührehabilitation | ja         |                         |

### C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

trifft nicht zu / entfällt

### C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

### C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

#### C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich              | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/Erläuterung |
|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50           | 74              |                    |                       |

#### C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

|                                                                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Leistungsbereich                                                                                                                                      | Kniegelenk-Totalendoprothesen |
| Leistungsberechtigung für das Prognosejahr                                                                                                            | ja                            |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge                                                                                                              | 74                            |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 84                            |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt                                                           | ja                            |
| Erstmalige oder erneute Erbringung einer Leistung (§ 6 Mm-R)                                                                                          |                               |
| Sondergenehmigung der Landesbehörden zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erteilt                                                     |                               |

### C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

|                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 148 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt                                                                                                         | 118 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben                                                                                                                                                                                             | 113 |

(\*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe [www.g-ba.de](http://www.g-ba.de))

## C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr

### 8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung                                                                   | Pflegesensitiver Bereich                          | Station                                  | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Allgemeine Chirurgie, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilungen, Unfallchirurgie | Neurologie                                        | Station 5B - Station der Neurochirurgie  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilungen, Unfallchirurgie | Neurologie                                        | Station 5B - Station der Neurochirurgie  | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                                           | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6B - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                                           | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6B - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                                           | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6A - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |

| Fachabteilung                                               | Pflegesensitiver Bereich                          | Station                                      | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6A - Station der Unfallchirurgie     | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Intensivstation                              | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Brandverletzten-Intensivstation              | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Intensivstation                              | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Brandverletzten-Intensivstation              | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4A - Station der Früh Rehabilitation | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4A - Station der Früh Rehabilitation | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 5A - Station der Früh Rehabilitation | Tag     | 91,67                          | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 5A - Station der Früh Rehabilitation | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4B - Station der Neurochirurgie      | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |

| Fachabteilung                                               | Pflegesensitiver Bereich         | Station                                  | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Früh Rehabilitation, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung | Neurologische Frührehabilitation | Station 4B - Station der Neurochirurgie  | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 3A - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 2B - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 2B - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 3A - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 3B - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie      | Station 3B - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 100,00                         | 0                   | Ausnahmetatbest and nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |

## 8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung                                                                 | Pflegesensitiver Bereich                          | Station                                  | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Allgemeine Chirurgie, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung, Unfallchirurgie | Neurologie                                        | Station 5B - Station der Neurochirurgie  | Tag     | 68,49                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung, Unfallchirurgie | Neurologie                                        | Station 5B - Station der Neurochirurgie  | Nacht   | 55,07                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                                         | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6B - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 84,38                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |

| Fachabteilung                                               | Pflegesensitiver Bereich                          | Station                                      | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6A - Station der Unfallchirurgie     | Tag     | 82,74                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6B - Station der Unfallchirurgie     | Nacht   | 71,23                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie                       | Allgemeine Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 6A - Station der Unfallchirurgie     | Nacht   | 69,04                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Brandverletzten-Intensivstation              | Tag     | 100,00                          | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Intensivstation                              | Nacht   | 100,00                          | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Brandverletzten-Intensivstation              | Nacht   | 100,00                          | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Anästhesie, Intensiv und Rettungsmedizin                    | Intensivmedizin                                   | Intensivstation                              | Tag     | 100,00                          | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 5A - Station der Früh Rehabilitation | Nacht   | 47,95                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 5A - Station der Früh Rehabilitation | Tag     | 70,14                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4A - Station der Früh Rehabilitation | Nacht   | 99,67                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation                                         | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4A - Station der Früh Rehabilitation | Tag     | 100,00                          | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4B - Station der Neurochirurgie      | Nacht   | 98,36                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Früh Rehabilitation, Neurochirurgie, Sonstige Fachabteilung | Neurologische Frührehabilitation                  | Station 4B - Station der Neurochirurgie      | Tag     | 92,88                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie                       | Station 3A - Station der Unfallchirurgie     | Tag     | 68,22                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie                       | Station 2B - Station der Unfallchirurgie     | Nacht   | 73,70                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie                                             | Orthopädie, Unfallchirurgie                       | Station 2B - Station der Unfallchirurgie     | Tag     | 67,67                           | Ausnahmetatbestand nach § 7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |



| Fachabteilung   | Pflegesensitiver Bereich    | Station                                  | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar                                               |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Unfallchirurgie | Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 3A - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 86,85                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie | Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 3B - Station der Unfallchirurgie | Nacht   | 71,78                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |
| Unfallchirurgie | Orthopädie, Unfallchirurgie | Station 3B - Station der Unfallchirurgie | Tag     | 69,59                           | Ausnahmetatbestand nach §7 S. 1 Nr. 2 PpUGV (RSV-Welle) |

### C-9 Umsetzung der Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL):

keine Angaben

### C-10 Umsetzung von Anforderungen an die Anwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien

trifft nicht zu / entfällt